

Vacunación contra la tos ferina durante el embarazo

Protege a tu bebé



Castilla-La Mancha



¿Qué es la tos ferina?

Es una enfermedad infecto contagiosa causada por una bacteria que provoca problemas respiratorios. Durante las primeras semanas de vida, cuando el bebé aún no ha iniciado la vacunación frente a tos ferina, la enfermedad es más frecuente, suele ser más grave y necesitar de hospitalización. En algunos casos, puede producir la muerte.

¿Cómo se contagia?

La tos ferina se contagia a través de secreciones respiratorias, al toser o estornudar personas infectadas. En el recién nacido la principal fuente de contagio son sus familiares (madre, padre, hermanos, abuelos) o cuidadores que conviven con él.

¿De qué manera se puede prevenir?

La mejor medida para prevenir la infección en el recién nacido es vacunar a la madre cuando está embarazada. De esta manera, el bebé adquiere defensas (inmunidad) y estará protegido hasta que inicie la pauta de vacunación frente a tos ferina a partir de los dos meses de edad.

Es muy importante la vacunación “en tiempo”. No deberá demorarse, administrando la dosis el mismo día en que el bebé cumple los 2, 4 y 6 meses de edad.



¿Cuándo está indicada la vacunación en el embarazo?

Para que la vacunación de la embarazada asegure la protección del recién nacido, ha de realizarse entre las semanas 28 y 36 de gestación (preferentemente entre la 28 y 32), con vacuna frente a tos ferina, difteria y tétanos.

La vacunación ha de repetirse en cada nuevo embarazo.

¿Es segura la vacuna?

Sí, la vacuna es segura y eficaz durante el embarazo. Además, por su composición no puede producir la enfermedad. No obstante, como cualquier otro medicamento, puede tener efectos secundarios. Los más frecuentes son ligero dolor y enrojecimiento en el punto donde se administra la inyección.

¿En qué situaciones está contraindicada la vacuna?

La vacuna está contraindicada en personas alérgicas a alguno de sus componentes, aunque esto es muy poco frecuente. Consulte con el profesional sanitario que realice el seguimiento de su embarazo.

La vacunación frente a la tos ferina durante el embarazo...

- Protege al bebé los primeros meses de vida, gracias al paso de anticuerpos maternos contra la tos ferina a través de la placenta.



Castilla-La Mancha

