

RESULTADOS DE LA RED DE SEGUIMIENTO DE LA TRUCHA COMÚN EN CASTILLA-LA MANCHA AÑO 2025



Noviembre 2025

Índice

1. Antecedentes	3
2. Descripción y distribución de la especie	3
3. La red de seguimiento en el PGTC. Metodología de los muestreos	6
4. Resultados	11
4.1. Datos generales de los puntos de muestreo y del esfuerzo de muestreo	14
4.2. Datos de la composición específica en biomasa (primera pasada)	21
4.3. Datos de la estructura de las capturas de trucha común	28
4.4. Estimaciones poblacionales cuantitativas para trucha común y su evolución temporal...	35
4.5. Información no cuantitativa	41
5. Comentarios	44
Anexo I – Estaciones muestreadas durante el periodo 2018-2025	49
Anexo II – Histogramas de longitud por poblaciones	56
Anexo III – Comparación en la distribución de longitudes en trucha común 2024-2025	125
Anexo IV – Plano de situación de las estaciones de muestreo en 2025	175

1. Antecedentes

Por su elevado valor deportivo y su sensibilidad al aprovechamiento, la trucha común (*Salmo trutta*, L.) fue declarada especie de interés preferente en Castilla-La Mancha por Orden de 14 de noviembre de 1994.

El artículo 17 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de pesca fluvial establece la elaboración de Planes de Gestión de ámbito regional para la conservación y aprovechamiento de las especies de interés preferente. Para la trucha común, el Plan de Gestión se aprueba mediante Orden 9/2019, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

El objetivo principal del Plan de Gestión de la trucha común (PGTC) en Castilla-La Mancha es garantizar la conservación de las poblaciones salvajes y nativas de la especie en la región, estableciendo un modelo de gestión de la pesca deportiva compatible con dicha conservación. Para cumplir esta meta se definen una serie de objetivos concretos, entre los que se cuenta la obtención de forma sistemática y regular de datos sobre la abundancia y estructura de las diferentes poblaciones de trucha común, así como de la presión de pesca y de las capturas realizadas.

2. Descripción y distribución de la especie

La trucha común (*Salmo trutta*) es una de las dos especies de salmónidos autóctonos presentes en la Península Ibérica. Su área de distribución natural se extiende por Europa, norte de África y Asia occidental, habitando principalmente tramos de aguas limpias, frescas y bien oxigenadas. La trucha común habita las cabeceras de la mayoría de los ríos ibéricos, con la excepción de algunos ríos del litoral levantino y el sur de la península, así como de la cuenca del río Guadiana. Esta especie ha tenido históricamente un importante valor socioeconómico en la Península Ibérica debido a su importancia como fuente de alimento en aguas interiores y, más recientemente, por su interés como especie objeto de pesca deportiva. En la actualidad, el estado de conservación de las poblaciones de trucha común está condicionado principalmente

por las presiones e impactos de la actividad humana sobre el hábitat fluvial en el que vive, así como por la pesca recreativa que soporta. Las principales alteraciones del hábitat de la trucha son causadas por la presencia de grandes embalses, la existencia de obstáculos artificiales en el cauce, la detracción, regulación y oscilación de caudales, las extracciones de agua para usos agrícolas, urbanos o industriales, la contaminación de las aguas, las extracciones de áridos en los cauces, las modificaciones del cauce y la destrucción de la vegetación de ribera. Asimismo, la actual tendencia de calentamiento global de origen antrópico se traduce en predicciones tanto de aumento de las temperaturas como de disminución de las precipitaciones, lo cual redundará en el régimen de caudales, en el incremento progresivo del régimen de temperaturas de las aguas, y por tanto en la capacidad de carga de los ríos. Es decir, el cambio climático puede afectar negativamente al hábitat disponible de la trucha común y a su calidad, especialmente en el extremo sur de la zona de distribución natural, como sucede en Castilla-La Mancha. Respecto a la pesca deportiva, existen diversos factores que repercuten de una forma directa sobre las poblaciones de trucha común, destacando la sobreexplotación, la introgresión genética, la introducción de especies exóticas, la pesca furtiva, la falta de información sobre el estado de las poblaciones y su gestión, y la pesca intensiva.

Las aguas habitadas por la trucha común en Castilla-La Mancha ascienden a algo más de 3.200 kilómetros de cursos de agua permanentes (excluidos embalses), lo que viene a suponer aproximadamente la tercera parte de la red fluvial permanente de la región. Más concretamente, la especie se distribuye geográficamente en dos núcleos principales discontinuos: el primero de ellos alrededor de los sistemas Ibérico y Central, en las cabeceras de los ríos Tago y sus afluentes incluyendo la cuenca del Jarama (vertiente atlántica), Júcar, Cabriel, Turia y Piedra (vertiente mediterránea). El segundo núcleo alrededor de las sierras de Alcaraz y Segura, en las cabeceras de los ríos Mundo y Segura (mediterráneos) y afluentes del Guadalimar (atlántico). Además, una población aislada se localiza en los Montes de Toledo, en la cuenca del Tago, siendo esta la única existente en la provincia de Toledo. La especie se encuentra ausente en la provincia de Ciudad Real, estando la práctica totalidad de las poblaciones de la región situadas en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete.

Por otra parte, las poblaciones de trucha común de Castilla-La Mancha se enmarcan en el borde meridional de su área de distribución. Las poblaciones periféricas tienden

a ocupar hábitats menos favorables y a encontrarse en densidades más bajas y variables que las poblaciones ubicadas en áreas centrales de la distribución natural. Asimismo, la reducción de la superficie o extensión ocupada por una especie tiende a producirse principalmente en las áreas periféricas de su distribución, quedando en los bordes del rango poblaciones marginales que ocupan pequeños parches aislados de hábitat dentro de una zona de escasa idoneidad para la especie. De esta forma, las poblaciones aisladas o periféricas pueden ver reducida su resiliencia para afrontar eventos estocásticos, especialmente cuando la capacidad de carga es baja. Como consecuencia de lo anterior, estas poblaciones periféricas son más propensas a sufrir una extinción local que las situadas en el centro del rango de distribución. Además, los factores denso-independientes pueden tener una mayor influencia en los parámetros demográficos y producir mayores fluctuaciones en poblaciones periféricas que en aquellas situadas en las áreas centrales. De hecho, el régimen hidrológico es considerado como el principal factor de regulación del tamaño poblacional de la trucha común ibérica. En este sentido, las poblaciones ibéricas de trucha común, concretamente las situadas en Castilla-La Mancha, son más vulnerables y se muestran más dependientes de unas condiciones ambientales adversas, que aquellas emplazadas en latitudes superiores. Las referencias bibliográficas a lo expuesto en este párrafo se encuentran detalladas en la bibliografía de la introducción al PGTC.

La pesca sin muerte de la trucha común en Castilla-La Mancha se implantó totalmente a partir de 2021. Su período hábil es, con algunas excepciones, el siguiente:

- Aguas de baja montaña:

Apertura: 1 de abril.

Cierre: 30 de septiembre.

- Aguas de alta montaña:

Apertura: 1 de mayo.

Cierre: 15 de octubre.

3. La red de seguimiento en el PGTC. Metodología de los muestreos

Con el muestreo periódico de la red de seguimiento de la trucha común en Castilla-La Mancha se busca disponer de datos sistemáticos y robustos sobre las poblaciones de trucha común, para conocer su dinámica: estado, abundancia, estructura, evolución y funcionamiento.

Las estaciones de la red de seguimiento se han elegido de manera que sean representativas de las poblaciones de trucha de la región. En muchos casos son puntos que se han muestreado varios años y por tanto ya disponen de una serie relativamente larga de datos.

En los casos de las estaciones de muestreo que están por definir, deberá visitarse la zona indicada y localizar dentro de ella un tramo de río de unos 100 m de longitud, representativo del hábitat fluvial en esa zona. Además, el tramo elegido como estación de muestreo deberá ser vadeable y accesible. Tras el primer muestreo de la nueva estación, se comprobará si permite representar adecuadamente la población de trucha común del río o su reclutamiento.

Se han establecido una serie de estaciones de muestreo como prioritarias, siendo el objetivo muestrearlas anualmente. Las estaciones clasificadas como complementarias serán muestreadas adicionalmente en función de las posibilidades de la Administración, con medios propios o externos.

Tabla 1. Estaciones de muestreo de la Red de Seguimiento previstas en el PGTC.

Provincia	Tipo de estación		TOTAL
	Prioritarias	Complementarias	
Albacete	16	5	21
Cuenca	32	12	44
Guadalajara	31	15	46
Toledo	1	0	1
TOTAL	80	32	112

El PGTC establece que todas las estaciones que componen la red de seguimiento deben ser muestreadas, siempre en la misma época y con condiciones de caudal similares. La época de muestreo más apropiada es en los meses de septiembre y octubre, aunque en caso de ser necesario puede muestrearse también durante los

meses de julio y agosto. Los datos obtenidos en los muestreos de la Red de Seguimiento se almacenarán en una base de datos adecuada. Se elaborará un informe anual con los resultados del muestreo de la red, poniéndolos en contexto con la evolución temporal de las poblaciones.

Los muestreos se realizan mediante pesca eléctrica por vadeo. Como norma general se emplea el método cuantitativo de varias pasadas (capturas) sucesivas sin devolución, que permite la estimación de la abundancia aplicando un método de máxima probabilidad ponderada (Carle & Strub 1978¹). El PGTC contempla también aplicar métodos más eficientes o mejor adaptados a las necesidades de gestión, incluyendo los semicuantitativos. Para poder aplicar estas estimas semicuantitativas de forma fiable deben reunirse una serie de requisitos, entre ellos una capturabilidad elevada y consistente, previamente estimada a través de muestreos cuantitativos. Es imprescindible realizar un muestreo cuantitativo previo en las estaciones de nueva selección para poder disponer de, al menos, una estima de la capturabilidad.

Si bien el PGTC se aprueba a principios de 2019, los muestreos de las poblaciones trucheras vienen realizándose sobre una red básica que, desde 2016 o 2017 según las provincias, es bastante similar a la adoptada finalmente (los muestreos de poblaciones se inician en 1986, pero su periodicidad y extensión territorial ha sido muy variable entre provincias). En los últimos cuatro años el número de estaciones muestreadas es el que se recoge en la Tabla 2.

Tabla 2. Estaciones de seguimiento de las poblaciones trucheras muestreadas en Castilla-La Mancha durante los últimos seis años (P: prioritarias; C: complementarias).

Provincia	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C
Albacete	18(3)	3	19(3)	5	18(3)	3	18(3)	3	17(3)	3	18(3)	3
Cuenca	18	0	16	0	18	0	30(9)	12	33(7)	11	35(7)	11
Guadalajara	29(4)	9	27(2)	9	29(4)	9	28(6)	9	28(5)	9	32(7)	9
Toledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	65(7)	12	62(5)	14	65(7)	12	76(18)	24	78(15)	23	85(17)	23
	77		76		77		100		101		108	

¹ Carle, F.L. & Strub, M.R. (1978). A new method for estimating population size from removal data. *Biometrics*, 34, 621–630.

Entre paréntesis se indican, dentro del total de estaciones prioritarias, aquellas que no fueron designadas específicamente en el Plan y que han sido fijadas posteriormente como tales por los Servicios Provinciales en base a la información disponible. Además, en 2025 se han muestreado otras 41 estaciones con medios externos, en el marco del Estudio Hidrobiológico de la cuenca del río Henares.

En 2020, con el fin de integrar la realización de los muestreos dentro del calendario general de aprobación de la Orden de Vedas y armonizar la presentación de los datos del seguimiento de la red, se trasladaron a los Servicios Provinciales unas instrucciones previas sobre la ejecución de los muestreos. Estos han de remitir sus resultados a la Viceconsejería de Medio Ambiente con antelación suficiente a la realización del Consejo Regional de Pesca incluyendo:

- Los datos que se hayan elaborado en cada Servicio Provincial. Estos deben incluir al menos, además de los datos de las capturas y las estimas poblacionales, los datos de esfuerzo de muestreo en cada estación: superficie muestreada y duración de las pasadas, imprescindibles ambos para completar las métricas de comparación entre años y provincias.
- Los estadillos de campo, originales o transcritos, con la información biométrica de todas las especies capturadas en la estación, y no solo de las truchas comunes. Los estadillos deben incluir la información de cada uno de los ejemplares capturados, necesaria para la elaboración de histogramas y comparación de la estructura poblacional entre puntos de muestreo y entre años.

Además de las estaciones prioritarias, en cada provincia se muestreará un número mínimo de estaciones complementarias que permita, el menos, tener información de la totalidad de la red provincial en un ciclo de cuatro años.

Se han ajustado los límites indicados en el PGTC para que los números enteros correspondan respectivamente a densidad y biomasa estimadas, en lugar de al percentil que define estas clases. Los valores de referencia se indican en la Tabla 3.

Tabla 3. Valores enteros empleados como límite de densidad y biomasa para cada clase, ajustados a partir de los establecidos en el PGTC.

Categoría PGTC	Percentiles	Densidad (ind/100 m ²)	Biomasa (g/m ²)
Muy alta	80 – 100 %	> 15	> 10
Alta	60 – 80 %	8 – 15	5 – 10
Media	40 – 60 %	4 – 8	3 – 5
Baja	20 – 40 %	2 – 4	1 – 3
Muy baja	0 – 20 %	< 2	< 1

La asignación a cada una de las clases no tiene por qué coincidir si se emplean la densidad o la biomasa. Para asignar una sola clase a cada estación y muestreo, la clasificación se ha realizado en principio empleando el valor de biomasa. Ahora bien, si el valor de densidad excede o resulta inferior en dos clases al determinado por la biomasa se ha corregido la clasificación. En general esto es debido a una de las dos siguientes circunstancias: (a) tramos con crecimiento muy bajo, generalmente en los ríos silíceos de alta montaña del NW de Guadalajara, pero también en alguna cabecera de la red de alta montaña o (b) ríos con elevado reclutamiento de 0⁺ pero con escasos ejemplares mayores que esta edad. También se ha seguido el criterio de emplear la clase inmediata si el valor de biomasa está muy próximo a los límites de corte y el de densidad se sitúa en una clase adyacente.

Es importante, para una correcta interpretación de los resultados, tener en cuenta que las densidades y biomásas de las poblaciones trucheras, como las de otros peces, además de tener una variación natural dentro del mismo tramo están sujetas a unos límites marcados por la productividad del medio fluvial. Así, tanto los ríos silíceos en general, como los ríos de alta montaña mediterránea caliza con temperaturas del agua más bajas, tienen una productividad natural inferior e incluso en las mejores condiciones de conservación pueden no llegar nunca a valores que serían considerados medios o incluso bajos en algunos ríos calizos de media montaña. Aunque sería deseable disponer de intervalos ajustados a cada una de estas tipologías de río, de momento la información disponible no permite establecerlos con la suficiente precisión, por lo que se utilizan unos rangos generales para la especie.

Se han empleado como valores generales de corte de longitud furcal o ahorquillada (LF) para las clases 0⁺ y 1⁺ en trucha común, los recomendados para Castilla-La Mancha para el mes de octubre (final del crecimiento anual) por el grupo nacional de trabajo de trucha común (2016):

- Límite 0⁺ – 1⁺ octubre: 130 mm LF
- Límite 1⁺ octubre: 170 mm LF

En el caso de los ríos del NW silíceo, o cuando el análisis de los histogramas así lo ha sugerido, se han ajustado límites diferentes. En el primero de los casos se han situado los límites respectivamente en 90/100 mm y 140 mm.

Las clases separadas en este documento (0⁺, 1⁺) lo son por su influencia en la capturabilidad total y por ser las únicas que pueden separarse con una eficacia razonable mediante el análisis directo de los histogramas (método de Petersen). Se ha incluido también la referencia a los ejemplares LF > 220 mm por ser ésta una talla ampliamente utilizada en la gestión de la trucha común.

El seguimiento de la red de muestreo en 2025

El seguimiento de la red de muestreo en 2025 ha sido prácticamente total. En la provincia de Albacete se han muestreado todas las estaciones de la red de seguimiento, incluyendo las complementarias. En Cuenca solamente se han dejado de muestrear tres estaciones (JC-75, JC-101 y TEs-52) que con los años han ido aumentando su profundidad, dificultando mucho su muestreo, por lo que en el futuro es probable que tengan que eliminarse de la red. En Guadalajara, las únicas estaciones que no se han muestreado han sido las del río Tajuña aguas abajo del embalse de La Tajera (TTj-79, TTj-95, TTj-103 y TTj-152), debido a los elevados caudales que han circulado por este tramo durante el otoño.

En 2025 se han realizado muestreos con medios externos en el marco del Estudio Hidrobiológico del Henares, cuyo ámbito geográfico es la cuenca del río Henares, a excepción de los ríos Bornova y Sorbe aguas arriba de los embalses de Alcorlo y Beleña, respectivamente. En esta zona los medios externos han muestreado tres de las estaciones de la red, y además otras 41 estaciones que no pertenecen a la red del PGTC.

Modificaciones en la red de seguimiento respecto a 2024

Como en años anteriores, se siguen ajustando las estaciones de la red para conseguir optimizar sus resultados. En las provincias de Albacete y Cuenca, la red de seguimiento permanece sin cambios respecto a 2024. Está previsto que durante el

otoño de 2025 se muestree el río Cabriel aguas abajo del embalse de Contreras, no con pesca eléctrica sino mediante conteos buceando, pero todavía no se dispone de los resultados de estos muestreos. En Guadalajara se ha añadido una estación de muestreo en el río Henares: THe-22.

Esfuerzo de muestreo

La Tabla 4 resume el esfuerzo de muestreo realizado, tanto absoluto como relativo a la red de aguas trucheras en cada una de las provincias durante 2025. En esta campaña se han realizado los muestreos del Estudio Hidrobiológico de la cuenca del río Henares, lo que ha supuesto que se muestreen 44 estaciones de la provincia de Guadalajara con medios externos.

Tabla 4. Esfuerzo de muestreo por provincias. Año 2025.

Provincia	Red truchera (km)	Muestreo	Esfuerzo absoluto		Esfuerzo relativo a la red truchera	
			Pasadas	Tiempo (min)	Pasadas/100 km	Minutos/10 km
Albacete	512,4	JCCM	51	1117,3	10,0	21,8
Cuenca	1422,7	JCCM	64	1419,5	4,5	10,0
Guadalajara	1839,4	JCCM	112	3006	6,1	16,3
		Externo	102	2113	5,5	11,5
		Total	214	5119	11,6	27,8

4. Resultados

En las siguientes tablas se resumen los principales resultados obtenidos durante 2025, agrupadas por provincias.

Los puntos muestreados y las principales características de los muestreos realizados se recogen en las tablas del apartado 4.1.

En el apartado 4.2 se muestra la composición específica observada. Debe tenerse en cuenta que los muestreos están orientados preferentemente a la estimación de las

poblaciones de trucha común, y la metodología se ha ajustado para optimizar la toma de datos de esta especie. Los ciprínidos y cobítidos, tanto por sus preferencias de hábitat y especialmente por su diferente respuesta a los estímulos eléctricos, presentan una menor probabilidad de captura (p) a la pesca eléctrica, por lo que las estimas de sus poblaciones deben tomarse de manera orientativa en cuanto a su contribución a la biomasa total del tramo (y a la composición porcentual específica que se recoge en la tabla). También, en el caso de los ciprínidos que realizan desplazamientos migratorios dentro del río, como barbos o bogas, debe tenerse en cuenta que al realizarse los muestreos en octubre se puede estar subestimando su presencia en tramos que utilizan en primavera y verano.

El apartado 4.3 presenta la estructura de las capturas realizadas. Aquí debe tenerse en cuenta que los ejemplares capturados de cada clase de tamaño y totales lo son en las diferentes superficies de muestreo que tiene cada estación, por lo que sólo se pueden comparar entre poblaciones los datos que indican porcentajes (estructura): el número y biomasa de los ejemplares mayores que 0^+ y el porcentaje de biomasa de trucha común respecto del total. En esta tabla se desglosa del total de truchas capturadas las proporciones respectivas de individuos 0^+ y mayores que 0^+ . También se recoge en la tabla la proporción, tanto en número como en biomasa, que representan los individuos mayores de 0^+ en la captura. Si estos tienen una capturabilidad elevada (normalmente la capturabilidad de los 0^+ es inferior a la del resto de las clases) y su proporción de biomasa dentro de la población es alta, la fiabilidad de la estima de la biomasa total crece en consecuencia, especialmente en los muestreos cuantitativos. El número y proporción de individuos mayores de 22 cm se indica como referencia a los tamaños de talla legal históricos.

En el apartado 4.4 se presentan datos que permiten comparar las poblaciones entre sí, ya que se ofrecen los datos de densidad relativa estimada (expresada en individuos por 100 m²) y biomasa relativa estimada (en gramos por metro cuadrado), así como la clase de biomasa asignada en función de lo establecido en el PGTC y su evolución temporal en el período 2021-2025. Se indican también las probabilidades de captura, que son indicativas del grado de fiabilidad de los valores obtenidos.

En el apartado 4.5. se aportan los datos de los muestreos semicuantitativos.

En todos los casos se añade información adicional sobre los errores estadísticos cometidos en la estimación, en su mayoría derivados de las características del punto de muestreo, y la fiabilidad de los valores medios que se ofrecen como resultado para

la clasificación de abundancias, etc. En la interpretación de los datos es muy importante tener en cuenta no solo el valor medio estimado, sino el error implícito a dicha estimación, por lo que también se añade una columna que indica la consistencia estadística del valor obtenido.

En el caso de muestreos cuantitativos, se ha evaluado su fiabilidad aplicando los siguientes criterios estadísticos:

Consistencia	Símbolo	Condiciones mínimas (alternativas)	Requisitos adicionales
Alta	***	$p_{total} \geq 0,6$	%B _{>0+} $\geq 85\%$
		$p_{>0+} \geq 0,65$	
		$ES(N^*)\% < 5$	
Media	**	$0,6 > p_{total} \geq 0,4$	%B _{>0+} $< 85\%$
		$p_{>0+} \geq 0,65$	
		$5 < ES(N^*)\% < 10$	
Baja	*	Resto de casos con p conocida	
Inexistente	ND	Estaciones nuevas sin estima cuantitativa previa (p desconocida)	

siendo

N*	Número de truchas estimado en el tramo (Carle & Strub 1978)
p	Probabilidad de captura total para trucha común
p_{>0+}	Probabilidad de captura para truchas >0 ⁺
ES(N*)%	Error estándar de la estima de N* (en %)
%B_{>0+}	Biomasa correspondiente a truchas >0 ⁺ (en %)

Cuando se trate de muestreos semicuantitativos se debe partir al menos de un dato cuantitativo tomado durante los últimos cuatro años que permita valorar la capturabilidad en la estación. Sería deseable, además, disponer de al menos dos muestreos cuantitativos recientes en la estación con valores que cumplan con la condición de consistencia media para poder extrapolar los datos a valores cuantitativos con un mínimo de fiabilidad, y de no cumplirse estos supuestos, realizar las estimaciones cuantitativas. Cuando estos requisitos no se han seguido se indica que la estimación no es consistente (ND).

En el caso de los muestreos cuantitativos con menos de las tres pasadas que se consideran estándar, lo que hace imposible asociar un error a la estimación de la capturabilidad, la evaluación del grado de fiabilidad se ha realizado empleando de forma conjunta la tendencia de las capturas en cada pasada, el porcentaje de biomasa que corresponde a las clases de edades 1⁺ y superiores, y la capturabilidad obtenida bajo los supuestos de dos pasadas.

4.1. Datos generales de los puntos de muestreo y del esfuerzo de muestreo

4.1.a. Albacete

CÓDIGO	RÍO	CUENCA	PARAJE	RÉGIMEN	MUESTREO	TIPO	X	Y	FECHA	K ($\mu\text{S}/\text{cm}^2$)	S (m^2)	PASADAS	V (m^2/min)
JAr-16	Arquillo	Júcar	Martinete	Libre	JCCM	Prioritaria	556178	4292714	06/10/2025	n.d.	239.50	2	6.14
JMm-11	Montemayor	Júcar	Batanes	Vedado	JCCM	Prioritaria	566270	4282829	06/10/2025	n.d.	341.50	1	17.08
JJr-13	Jardín	Júcar	Pomareda	Libre	JCCM	Servicio	558509	4295559	06/10/2025	n.d.	474.05	3	15.54
SEn-10	Endrinales	Segura	Refugio - Endrinales	Refugio	JCCM	Prioritaria	556398	4267499	13/10/2025	n.d.	367.65	2	12.68
SBo-01	Bogarra	Segura	Puente Mohedas	Libre	JCCM	Prioritaria	565107	4273049	13/10/2025	n.d.	463.50	2	22.61
SM-03	Mundo	Segura	Los Chorros	Refugio	JCCM	Prioritaria	549848	4258483	03/10/2025	n.d.	495.00	3	14.56
SM-07	Mundo	Segura	Laminador	Coto	JCCM	Prioritaria	552669	4259989	09/10/2025	n.d.	578.00	2	25.69
SM-10	Mundo	Segura	Puente de Mesones	Coto	JCCM	Prioritaria	555645	4259648	09/10/2025	n.d.	798.00	2	38.00
SM-20	Mundo	Segura	La Alfera	Coto	JCCM	Prioritaria	562631	4262146	08/10/2025	n.d.	669.50	2	37.19
SM-22	Mundo	Segura	Central hidroeléctrica	Coto	JCCM	Prioritaria	564350	4262789	08/10/2025	n.d.	554.00	3	27.70
SM-57	Mundo	Segura	Tortolón	Libre	JCCM	Servicio	586758	4265845	09/10/2025	n.d.	776.50	2	28.76
STu-12	Tus	Segura	Balneario - Tus	Coto	JCCM	Prioritaria	550389	4247093	24/09/2025	n.d.	446.50	3	17.86
SZm-16	Zumeta	Segura	Zumeta - Puente Vites	Coto	JCCM	Prioritaria	546209	4223900	25/09/2025	n.d.	542.50	3	20.87
S-45	Segura	Segura	Ladonal	Coto	JCCM	Complementaria	550386	4238426	25/09/2025	n.d.	1190.50	2	38.40
S-86	Segura	Segura	Almazarán	Libre	JCCM	Servicio	577110	4251205	15/10/2025	n.d.	998.00	3	34.41
STa-24	Taibilla	Segura	Cortijo Tovarico	Libre	JCCM	Prioritaria	562885	4224484	24/09/2025	n.d.	333.00	3	15.37
STa-34	Taibilla	Segura	Toma canal	Libre	JCCM	Complementaria	563667	4231364	24/09/2025	n.d.	715.00	3	42.06
XEs-04	Escorial	Guadalquivir	Molata y Batanes	Vedado	JCCM	Prioritaria	546823	4275980	01/10/2025	n.d.	218.00	2	10.90
XSa-01	Salobre	Guadalquivir	Zapateros - Salobre	Vedado	JCCM	Prioritaria	543286	4268000	01/10/2025	n.d.	380.95	3	14.38
XGd-10	Guadalimar	Guadalquivir	Guadalimar - Resinera	Coto	JCCM	Prioritaria	541111	4253972	02/10/2025	n.d.	431.25	3	10.52
XRf-01	Arroyo Frío	Guadalquivir	Pie de Presa	Vedado	JCCM	Complementaria	542487	4250919	02/10/2025	n.d.	518.40	2	24.69

4.1.b. Cuenca

CÓDIGO	RÍO	CUENCA	PARAJE	RÉGIMEN	MUESTREO	TIPO	X	Y	FECHA	K (μS/cm²)	S (m²)	PASADAS	V (m³/min)
J-04	Júcar	Júcar	San Blas	Refugio	JCCM	Prioritaria	599405	4468810	01/09/2025	521	298.42	1	12.97
J-13	Júcar	Júcar	Puente Almagrero	Coto	JCCM	Prioritaria	600836	4463511	01/09/2025	602	511.18	1	21.30
J-19	Júcar	Júcar	Puente Huélamo	Coto	JCCM	Complementaria	600782	4459383	02/09/2025	628	948.86	3	37.95
J-23	Júcar	Júcar	Refugio de pescadores	Coto	JCCM	Prioritaria	599103	4457156	03/09/2025	625	374.40	1	18.72
J-53	Júcar	Júcar	Pista Garcialigeros	Libre	JCCM	Prioritaria	580980	4455811	02/09/2025	576	1000.05	1	43.48
J-59	Júcar	Júcar	Vado Urb. Villalba	Libre	JCCM	Complementaria	576997	4452715	03/09/2025	553	773.98	1	20.37
J-64	Júcar	Júcar	Puente Cumming	Libre	JCCM	Prioritaria	575498	4449507	03/09/2025	544	659.11	1	34.69
J-70	Júcar	Júcar	Puente Romano	Intensivo	JCCM	Prioritaria	574195	4443875	03/09/2025	533	686.89	1	31.22
J-95	Júcar	Júcar	Abengoza - El Terminillo	Libre	JCCM	Prioritaria	568800	4433442	04/09/2025	8.6	1172.80	1	48.87
J-121	Júcar	Júcar	Cueva del Gas	Libre	JCCM	Complementaria	564445	4421155	21/10/2025	895	579.33	1	25.81
JAlm-10	Almagrero	Júcar	Sierra del Agua	Refugio	JCCM	Prioritaria	602630	4464380	01/09/2025	569	665.63	1	26.63
JVd-16	Valdemeca	Júcar	Prado Cabañas	Libre	JCCM	Prioritaria	603218	4460107	01/09/2025	750	493.43	1	23.50
JC-15	Cabriel	Júcar	Molino de Arriba	Libre	JCCM	Prioritaria	626549	4441487	08/09/2025	589	643.25	3	32.16
JC-29	Cabriel	Júcar	Vado Barranco Grande	Libre	JCCM	Prioritaria	625603	4429749	08/09/2025	666	425.70	1	20.27
JC-47	Cabriel	Júcar	Presa vieja Boniches	Libre	JCCM	Prioritaria	618125	4425337	08/09/2025	720	521.00	1	27.42
JC-64	Cabriel	Júcar	Cristinas - El Saladar	Coto	JCCM	Prioritaria	610202	4422229	10/09/2025	692	570.67	1	28.53
JTj-13	Tejadillos	Júcar	Piscifactoría	Libre	JCCM	Complementaria	617555	4435790	10/09/2025	661	553.00	1	26.33
JMy-07	Mayor del Molinillo	Júcar	Merendero	Libre	JCCM	Complementaria	616645	4434225	10/09/2025	671	682.62	1	35.93
JMy-12	Mayor del Molinillo	Júcar	Puente ctra. Landete	Libre	JCCM	Complementaria	614550	4429485	10/09/2025	750	687.00	1	34.35
JOM-15	Ojos de Moya	Júcar	Vado Landete	Libre	JCCM	Prioritaria	639909	4420520	09/09/2025	612	457.28	1	22.86
JOM-36	Ojos de Moya	Júcar	Rento Villarejo	Libre	JCCM	Prioritaria	637808	4404806	09/09/2025	792	541.73	3	22.57
JOM-51	Ojos de Moya	Júcar	Las Hoces de Mira	Libre	JCCM	Prioritaria	631781	4395768	11/09/2025	784	682.00	1	29.65
JGz-17	Guadazaón	Júcar	Peñacortada	Libre	JCCM	Prioritaria	603066	4436593	11/09/2025	635	349.93	3	17.50
XAr-11	Arcos	Júcar	Rentos de Orchova	Vedado	JCCM	Prioritaria	655468	4425170	09/09/2025	900	373.00	1	19.63

CÓDIGO	RÍO	CUENCA	PARAJE	RÉGIMEN	MUESTREO	TIPO	X	Y	FECHA	K ($\mu\text{S}/\text{cm}^2$)	S (m^2)	PASADAS	V (m^2/min)
TEs-07	Escabas	Tajo	Lagunillos	Libre	JCCM	Servicio	587956	4470872	24/09/2025	585	640.93	3	37.70
TEs-11	Escabas	Tajo	Fuente Calzadilla	Coto	JCCM	Prioritaria	585541	4472561	24/09/2025	564	321.24	1	18.90
TEs-15	Escabas	Tajo	Ceñajo de la Perdiz	Coto	JCCM	Complementaria	582860	4474106	24/09/2025	552	628.59	1	17.96
TEs-21	Escabas	Tajo	El Coronillo	Libre	JCCM	Prioritaria	577965	4474384	24/09/2025	543	467.76	1	31.18
TEs-31	Escabas	Tajo	La Sernilla	Libre	JCCM	Complementaria	571361	4477827	25/09/2025	518	1097.29	1	40.64
TEs-37	Escabas	Tajo	Vado Fuertescusa	Libre	JCCM	Prioritaria	567149	4481097	25/09/2025	530	406.40	1	16.93
TEs-44	Escabas	Tajo	Chopera Cañamares	Libre	JCCM	Servicio	563270	4477156	25/09/2025	590	520.05	1	19.26
TEs-47	Escabas	Tajo	Estrecho Priego	Coto	JCCM	Complementaria	561450	4477284	26/09/2025	1320	673.44	1	38.93
TPe-11	Peral	Tajo	Puertas del Infierno	Vedado	JCCM	Servicio	567635	4480796	25/09/2025	594	483.87	1	21.99
TTr-40	Trabaque	Tajo	Área recreativa	Libre	JCCM	Complementaria	556912	4475859	24/10/2025	2280	318.28	1	17.93
TCu-03	Cuervo	Tajo	Nacimiento	Libre	JCCM	Servicio	593523	4475779	23/09/2025	527	504.40	3	18.68
TCu-07	Cuervo	Tajo	Vega del Codorno	Coto	JCCM	Complementaria	590062	4476541	23/09/2025	514	383.24	1	16.66
TCu-11	Cuervo	Tajo	Las Chorretas	Coto	JCCM	Prioritaria	587945	4478099	23/09/2025	510	354.77	1	15.42
TCu-22	Cuervo	Tajo	Molino S. María del Val	Libre	JCCM	Servicio	582146	4483289	16/09/2025	459	407.50	1	31.35
TCu-35	Cuervo	Tajo	Solán de Cabras	Libre	JCCM	Prioritaria	574025	4485392	17/09/2025	410	718.41	1	27.63
TCu-39	Cuervo	Tajo	Playa Vadillos	Libre	JCCM	Servicio	572146	4486229	17/09/2025	441	675.00	3	22.50
TGd-06	Guadiela	Tajo	Molino Huerta Bellida	Vedado	JCCM	Prioritaria	580156	4491532	15/09/2025	697	395.41	3	16.48
TGd-10	Guadiela	Tajo	Vega de Beteta	Libre	JCCM	Complementaria	575903	4491915	16/09/2025	780	532.62	1	21.30
TGd-12	Guadiela	Tajo	Pozo de las Truchas	Libre	JCCM	Prioritaria	573827	4489847	17/09/2025	693	607.50	1	24.30
TGd-29	Guadiela	Tajo	Puente Santa Cristina	Libre	JCCM	Prioritaria	565228	4489178	22/09/2025	520	588.00	1	19.60
TGd-43	Guadiela	Tajo	Camino La Pinosa	Libre	JCCM	Prioritaria	557872	4484247	22/09/2025	990	770.99	3	27.54
TMs-01	Masegar	Tajo	El Tobar	Libre	JCCM	Servicio	579353	4489259	16/09/2025	700	587.05	1	19.57
TAlc-08	Alcantud	Tajo	Cerro de la Vega	Vedado	JCCM	Servicio	556805	4486137	22/09/2025	530	433.03	1	19.68
TVi-06	Vindel	Tajo	Aguilón del Chozón	Vedado	JCCM	Servicio	553124	4491937	24/10/2025	590	191.10	1	18.29

4.1.c. Guadalajara

CÓDIGO	RÍO	CUENCA	PARAJE	RÉGIMEN	MUESTREO	TIPO	X	Y	FECHA	K ($\mu\text{S}/\text{cm}^2$)	S (m^2)	PASADAS	V (m^2/min)
EM-22	Mesa	Ebro	Merendero Mochales	Libre	JCCM	Prioritaria	583141	4551184	21/10/2025	630	384.33	3	9.61
T-15	Tajo	Tajo	Tres mojones	Libre	JCCM	Prioritaria	601309	4472613	16/09/2025	597	916.80	3	12.56
T-50	Tajo	Tajo	Aforo camping	Libre	JCCM	Complementaria	590570	4494159	09/09/2025	638	672.36	3	16.01
THz-27	Hoz Seca	Tajo	La Herrería	Libre	JCCM	Complementaria	596166	4487025	09/09/2025	787	801.01	3	18.20
TCb-17	Cabrillas	Tajo	Puente de Chequilla	Libre	JCCM	Prioritaria	600428	4495824	16/09/2025	607	308.83	3	9.96
TCb-38	Cabrillas	Tajo	Chopera	Coto	JCCM	Complementaria	587263	4503589	12/09/2025	926	520.20	3	24.77
TTI-06	Tajuelo	Tajo	Peña de la Pasada	Vedado	JCCM	Complementaria	582023	4498366	12/09/2025	609	281.42	3	8.79
TGa-68	Gallo	Tajo	Playa Molina – Pte. Toledo	Libre	JCCM	Servicio	593599	4520538	20/10/2025	669	713.12	3	21.61
TGa-88	Gallo	Tajo	Barranco Hoceca - Torete	Coto	JCCM	Prioritaria	581657	4519419	08/09/2025	915	639.79	3	12.30
TGa-101	Gallo	Tajo	Cuevas Labradas	Libre	JCCM	Prioritaria	572844	4518808	08/09/2025	872	739.31	3	16.80
TAr-05	Arandilla	Tajo	Montesinos - Cobeta	Vedado	JCCM	Prioritaria	575504	4526018	15/09/2025	490	631.76	3	19.14
TAb-37	Ablanquejo	Tajo	Molino Huertahernando	Libre	JCCM	Servicio	555646	4516595	11/09/2025	896	586.29	3	11.97
TCi-08	Cifuentes	Tajo	La Solana - Gárgoles Abajo	Libre	JCCM	Prioritaria	531696	4508503	01/10/2025	679	302.26	3	18.89
TSI-18	Solana	Tajo	La Puerta	Libre	JCCM	Prioritaria	534612	4498516	01/10/2025	512	276.86	3	17.30
TOM-07	Ompólvoda	Tajo	Puente Escamilla	Refugio	JCCM	Prioritaria	535759	4490679	02/10/2025	475	280.31	3	14.75
TTj-21	Tajuña	Tajo	Depuradora Anguita	Libre	JCCM	Complementaria	552536	4541369	15/09/2025	598	367.33	3	10.50
TTj-58	Tajuña	Tajo	Renales (Molino Cuadrado)	Libre	JCCM	Prioritaria	540648	4526316	03/09/2025	760	657.00	3	16.85
TUn-09	Ungría	Tajo	Caspueñas	Libre	JCCM	Servicio	501980	4504842	30/09/2025	589	262.03	3	10.48
TRe-03	Renera	Tajo	Moratilla de los Meleros	Libre	JCCM	Prioritaria	506432	4484679	02/10/2025	537	245.25	3	12.91
TAc-03	Alboreca	Tajo	Alboreca	Libre	JCCM	Complementaria	533090	4553923	08/10/2025	679	224.48	3	12.47
THE-22	Henares	Tajo	Salto de la Gimena	Libre	JCCM	Servicio	525822	4541675	15/10/2025	1419	245.88	3	11.18
THE-33	Henares	Tajo	Baides	Libre	JCCM	Prioritaria	518163	4539263	08/10/2025	1276	334.88	3	11.55
THE-52	Henares	Tajo	Puente del Reboloso	Libre	Externo	Servicio	506879	4533368	09/09/2025	1404	850.00	3	38.64

CÓDIGO	RÍO	CUENCA	PARAJE	RÉGIMEN	MUESTREO	TIPO	X	Y	FECHA	K (μS/cm²)	S (m²)	PASADAS	V (m³/min)
TDu-17	Dulce	Tajo	Pelegrina	Libre	JCCM	Complementaria	530152	4540013	09/10/2025	790	438.21	3	11.84
TDu-30	Dulce	Tajo	Aragosa	Coto	JCCM	Prioritaria	523658	4534854	14/10/2025	652	578.64	3	18.67
TCñ-32	Cañamares	Tajo	Monasterio Salvador	Libre	Externo	Prioritaria	504603	4543106	19/09/2025	413	250.00	2	12.50
TPg-12	Pelagallinas	Tajo	Aldeanueva	Refugio	JCCM	Prioritaria	498591	4558226	14/10/2025	19	439.00	3	12.54
TBo-05	Bornova	Tajo	Albendiego	Vedado	JCCM	Prioritaria	496325	4563236	10/10/2025	495	331.32	3	12.27
TBo-15	Bornova	Tajo	Majadas del Bornova	Libre	JCCM	Servicio	501432	4559070	17/10/2025	474	734.77	3	19.34
TBo-26	Bornova	Tajo	Molino Villares	Libre	JCCM	Prioritaria	499638	4550585	14/10/2025	370	775.45	3	28.72
TBo-56	Bornova	Tajo	Miralrío	Libre	JCCM	Prioritaria	502428	4527620	16/10/2025	326	923.40	1	35.52
TAd-08	Aliendre	Tajo	Ermita del Val	Libre	JCCM	Prioritaria	494930	4529927	16/10/2025	>2000	347.56	3	15.80
TZa-08	Zarza	Tajo	Taina del Cuartel	Libre	JCCM	Complementaria	473003	4563279	07/10/2025	16	486.59	3	23.17
TSO-22	Sorbe	Tajo	Junta de los ríos	Libre	JCCM	Prioritaria	481608	4559080	15/10/2025	227	820.47	3	25.64
TSO-42	Sorbe	Tajo	Veguilla de Palancares	Libre	JCCM	Prioritaria	485143	4548667	15/10/2025	146	517.98	3	25.90
TSO-71	Sorbe	Tajo	El Sargal - Puente	Libre	Externo	Prioritaria	484697	4526847	16/09/2025	472	1900.00	2	67.86
TBe-13	Berbellido	Tajo	El Batán	Refugio	JCCM	Complementaria	464971	4550626	08/10/2025	20	590.74	3	19.69
TJm-23	Jaramilla	Tajo	Muralla China	Libre	JCCM	Servicio	470303	4547051	07/10/2025	27	470.25	3	16.22
TJa-19	Jarama	Tajo	Pte. Mesa - Montesclaros	Coto	JCCM	Prioritaria	465901	4547926	08/10/2025	25	520.70	3	18.60
TJa-48	Jarama	Tajo	Pte. medieval - Valdesotos	Libre	JCCM	Prioritaria	473727	4532959	09/10/2025	80	886.00	3	35.44
TJa-69	Jarama	Tajo	Uceda - Cerca juntas	Libre	JCCM	Prioritaria	462530	4523991	09/10/2025	378	566.89	3	17.18
THE-07	Henares	Tajo	Alcuneza	Libre	Externo	EH Henares	533135	4550103	04/09/2025	589	220.00	2	12.22
THE-18	Henares	Tajo	Moratilla de Henares	Libre	Externo	EH Henares	527584	4543821	04/09/2025	1234	220.00	1	14.67
THE-25	Henares	Tajo	Cutamilla	Libre	Externo	EH Henares	524403	4540098	05/09/2025	1101	300.00	3	15.00
THE-027He	Henares	Tajo	Cutamilla	Libre	Externo	EH Henares	522008	4539411	05/09/2025	1047	450.00	3	20.45
THE-037He	Henares	Tajo	El Estrecho	Libre	Externo	EH Henares	515357	4535939	06/09/2025	1673	350.00	3	13.46
THE-48	Henares	Tajo	Matillas	Libre	Externo	EH Henares	513665	4533605	03/09/2025	1344	700.00	2	25.00
THE-58	Henares	Tajo	Jadraque	Libre	Externo	EH Henares	505274	4531577	20/09/2025	1332	1400.00	3	50.00

CÓDIGO	RÍO	CUENCA	PARAJE	RÉGIMEN	MUESTREO	TIPO	X	Y	FECHA	K (μS/cm²)	S (m²)	PASADAS	V (m³/min)
THE-73	Henares	Tajo	La Florida	Libre	Externo	EH Henares	496441	4528254	20/09/2025	919	1500.00	3	68.18
THE-86	Henares	Tajo	Cerezo de Mohernando	Intensivo	Externo	EH Henares	489723	4523696	22/09/2025	972	1720.00	3	71.67
THE-91	Henares	Tajo	Alarilla	Libre	Externo	EH Henares	490048	4521571	20/09/2025	884	2200.00	2	88.00
THE-96	Henares	Tajo	El Sotillo	Libre	Externo	EH Henares	488896	4517217	21/09/2025	909	1900.00	3	86.36
THE-102	Henares	Tajo	Gravera La Miñosa	Libre	Externo	EH Henares	488454	4512086	21/09/2025	918	1600.00	3	64.00
THE-108	Henares	Tajo	Fontanar	Libre	Externo	EH Henares	485967	4507392	21/09/2025	928	1900.00	3	67.86
THE-114	Henares	Tajo	El Serranillo	Libre	Externo	EH Henares	486015	4501895	22/09/2025	947	2000.00	2	90.91
THE-121	Henares	Tajo	Cabanillas	Libre	Externo	EH Henares	483260	4496070	23/09/2025	966	2000.00	2	62.50
TDu-05	Dulce	Tajo	Jodra	Libre	Externo	EH Henares	537125	4544036	07/09/2025	752	200.00	2	9.52
TDu-08	Dulce	Tajo	Fuencaliente	Libre	Externo	EH Henares	534636	4542351	07/09/2025	707	260.00	2	11.30
TDu-25	Dulce	Tajo	Caserío de Los Heros	Coto	Externo	EH Henares	525631	4538067	07/09/2025	554	710.00	2	35.50
TDu-33	Dulce	Tajo	Puente Mandayona	Libre	Externo	EH Henares	520719	4534065	08/09/2025	552	600.00	2	23.08
TDu-319Du	Dulce	Tajo	Pradillejos	Libre	Externo	EH Henares	518532	4534341	09/09/2025	559	300.00	3	10.71
TDu-41	Dulce	Tajo	Puente de Matillas	Libre	Externo	EH Henares	514365	4533989	09/09/2025	605	400.00	3	22.22
TAo-04	Cercadillo	Tajo	Cincovilla	Libre	Externo	EH Henares	515455	4562185	02/09/2025	1083	180.00	1	15.00
TAo-12	Cercadillo	Tajo	La Choza	Libre	Externo	EH Henares	517976	4558635	03/09/2025	1915	150.00	2	6.00
TRg-05	Regacho	Tajo	Santiuste	Libre	Externo	EH Henares	516235	4548119	03/09/2025	ND	0.00	0	ND
TSd-16	Salado	Tajo	Santamera	Libre	Externo	EH Henares	518866	4553052	03/09/2025	1794	450.00	2	18.00
TSd-25	Salado	Tajo	Huérmedes del Cerro	Libre	Externo	EH Henares	516638	4545486	06/09/2025	2297	850.00	3	30.36
TSd-31	Salado	Tajo	Viana de Jadraque	Libre	Externo	EH Henares	519105	4541790	06/09/2025	2161	900.00	2	32.14
TCñ-04	Cañamares	Tajo	Molino de Cañamares	Libre	Externo	EH Henares	503910	4562557	02/09/2025	979	200.00	2	20.00
TCñ-15	Cañamares	Tajo	Naharros	Libre	Externo	EH Henares	506763	4555343	02/09/2025	2260	380.00	2	15.20
TCñ-23	Cañamares	Tajo	Cola de Pálmaces	Libre	Externo	EH Henares	508756	4548694	02/09/2025	835	1100.00	2	61.11
TCñ-41	Cañamares	Tajo	Medranda	Libre	Externo	EH Henares	505068	4536779	19/09/2025	520	530.00	3	26.50
TCñ-44	Cañamares	Tajo	Castiblanco de Henares	Libre	Externo	EH Henares	505374	4533718	19/09/2025	580	400.00	3	18.18

CÓDIGO	RÍO	CUENCA	PARAJE	RÉGIMEN	MUESTREO	TIPO	X	Y	FECHA	K ($\mu\text{S}/\text{cm}^2$)	S (m^2)	PASADAS	V (m^2/min)
TBo-44	Bornova	Tajo	San Andrés del Congosto	Libre	Externo	EH Henares	498762	4538503	18/09/2025	158.5	1900.00	2	67.86
TBo-53	Bornova	Tajo	Membrillera	Libre	Externo	EH Henares	502566	4532472	18/09/2025	236	1100.00	3	45.83
TAd-00	Aliendre	Tajo	Nacimiento	Libre	Externo	EH Henares	492034	4537058	15/09/2025	466	300.00	2	15.00
TSO-74	Sorbe	Tajo	"Urb. El Retamar"	Libre	Externo	EH Henares	485194	4523067	16/09/2025	465	1500.00	3	53.57
TSO-280So	Sorbe	Tajo	"Urb. La Muela"	Libre	Externo	EH Henares	488698	4522037	16/09/2025	483	1200.00	3	60.00
TBa-18	Badiel	Tajo	Muduex	Libre	Externo	EH Henares	503647	4519501	17/09/2025	561	210.00	2	8.75
TBa-31	Badiel	Tajo	Heras de Ayuso	Libre	Externo	EH Henares	491604	4515750	17/09/2025	673	180.00	2	8.57
TMj-04	A. Majanar	Tajo	Fábrica de papel	Libre	Externo	EH Henares	487396	4511936	17/09/2025	1158	260.00	2	13.68
TDñ-04	A. Dueñas	Tajo	Desembocadura Henares	Libre	Externo	EH Henares	486128	4504417	22/09/2025	1541	150.00	2	7.50

Abreviaturas empleadas

K	Conductividad eléctrica, en $\mu\text{Siemens}/\text{cm}$
S	Superficie de muestreo (m^2)
V	Velocidad de muestreo en la primera pasada (m^2/min)
n.d.	No determinada

4.2. Datos de la composición específica en biomasa (primera pasada)²

4.2.a. Albacete

CÓDIGO	<i>S. trutta</i>	<i>L. guiraonis</i>	<i>L. sclateri</i>	<i>P. arrigonis</i>	<i>S. pyrenaicus</i>	<i>S. fluviatilis</i>	<i>C. paludica</i>	<i>G. lozanoi</i>	<i>A. alburnus</i>	TOTAL
JAr-16	68.49%	0.00%	0.00%	17.86%	0.00%	0.00%	13.65%	0.00%	0.00%	100%
JMm-11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
JJr-13	82.47%	2.46%	0.00%	1.73%	0.00%	0.00%	0.95%	12.38%	0.00%	100%
SEn-10	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
SBo-01	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
SM-03	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
SM-07	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
SM-10	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
SM-20	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
SM-22	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
SM-57	30.41%	0.00%	20.87%	0.00%	12.85%	0.00%	0.00%	35.87%	0.00%	100%
STu-12	91.00%	0.00%	9.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
SZm-16	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
S-45	60.86%	0.00%	14.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.45%	0.16%	100%
S-86	41.31%	0.00%	7.57%	0.00%	0.00%	1.40%	0.10%	49.62%	0.00%	100%
STa-24	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
STa-34	75.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.08%	0.00%	100%
XEs-04	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
XSa-01	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
XGd-10	54.65%	0.00%	0.55%	0.00%	41.02%	0.00%	3.78%	0.00%	0.00%	100%
XRf-01	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

² En sombreado se indican las estaciones con presencia exclusiva de trucha común. Se utiliza la referencia de la primera pasada para poder incluir los muestreos semicuantitativos en esta comparación.

4.2.b. Cuenca

CÓDIGO	<i>S. trutta</i>	<i>L. bocagei</i>	<i>L. guiraonis</i>	<i>P. polylepis</i>	<i>A. arcasii</i>	<i>S. pyrenaicus</i>	<i>S. valentinus</i>	<i>S. alburnoides</i>	<i>Squalius</i> sp.	<i>C. paludica</i>	<i>G. lozanoi</i>	<i>O. mykiss</i>	TOTAL
J-04	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
J-13	87.94%	0.00%	0.00%	12.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
J-19	71.96%	0.00%	0.00%	27.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	0.00%	100%
J-23	3.48%	0.00%	42.89%	53.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.00%	100%
J-53	21.58%	0.00%	63.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.86%	0.00%	100%
J-59	38.55%	0.00%	7.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.80%	0.00%	0.00%	41.94%	0.00%	100%
J-64	60.35%	0.00%	7.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.02%	0.00%	0.00%	23.63%	0.00%	100%
J-70	4.87%	0.00%	15.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.49%	0.00%	0.00%	64.19%	0.00%	100%
J-95	0.00%	0.00%	10.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.69%	0.00%	0.00%	67.57%	0.00%	100%
J-121	0.00%	0.00%	0.00%	24.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.24%	0.00%	100%
JAlm-10	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
JVd-16	99.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
JC-15	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
JC-29	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
JC-47	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
JC-64	27.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.61%	0.00%	0.00%	0.00%	24.59%	0.00%	100%
JTj-13	95.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.15%	100%
JMy-07	90.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.99%	100%
JMy-12	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
JOM-15	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
JOM-36	46.55%	0.00%	16.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.34%	0.00%	100%
JOM-51	13.74%	0.00%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	0.00%	0.00%	0.00%	74.16%	0.00%	100%
JGz-17	99.83%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
XAr-11	69.85%	0.00%	30.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

CÓDIGO	<i>S. trutta</i>	<i>L. bocagei</i>	<i>L. guiraonis</i>	<i>P. polylepis</i>	<i>A. arcasii</i>	<i>S. pyrenaicus</i>	<i>S. valentinus</i>	<i>S. alburnoides</i>	<i>Squalius</i> sp.	<i>C. paludica</i>	<i>G. lozanoi</i>	<i>O. mykiss</i>	TOTAL
TEs-07	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TEs-11	99.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TEs-15	88.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.92%	10.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TEs-21	98.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.92%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TEs-31	44.66%	14.92%	0.00%	0.00%	0.87%	34.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.20%	0.00%	100%
TEs-37	20.18%	0.00%	0.00%	0.00%	15.11%	50.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.28%	0.00%	100%
TEs-44	29.83%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	4.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.29%	0.00%	100%
TEs-47	87.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.93%	0.00%	100%
TPe-11	59.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.75%	0.00%	100%
TTr-40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
TCu-03	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCu-07	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCu-11	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCu-22	97.89%	0.00%	0.00%	0.00%	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCu-35	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.41%	37.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCu-39	23.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.95%	0.00%	62.37%	0.00%	100%
TGd-06	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TGd-10	95.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.29%	0.00%	100%
TGd-12	80.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.81%	0.00%	100%
TGd-29	70.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.96%	0.00%	100%
TGd-43	3.27%	25.88%	0.00%	0.40%	0.00%	10.12%	0.00%	0.00%	0.00%	5.57%	54.77%	0.00%	100%
TMs-01	64.54%	6.53%	0.00%	0.00%	1.06%	4.92%	0.00%	1.13%	0.43%	0.00%	21.39%	0.00%	100%
TAlc-08	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TVi-06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%

4.2.c. Guadalajara

CÓDIGO	<i>S. trutta</i>	<i>L. bocagei</i>	<i>B. haasi</i>	<i>P. polylepis</i>	<i>A. arcasii</i>	<i>S. pyrenaicus</i>	<i>S. alburnoides</i>	<i>C. paludica</i>	Ciprín.	<i>G. lozanoi</i>	<i>O. mykiss</i>	<i>E. lucius</i>	<i>C. carpio</i>	<i>Carassius</i>	<i>L. gibbosus</i>	TOTAL
EM-22	96.17%	0.00%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
T-15	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
T-50	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THz-27	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCb-17	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCb-38	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TTI-06	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TGa-68	77.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TGa-88	98.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TGa-101	90.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.93%	0.00%	0.00%	7.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TAr-05	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TAb-37	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCi-08	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TSI-18	63.09%	0.00%	0.00%	0.00%	36.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TOm-07	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TTj-21	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TTj-58	29.29%	0.00%	0.00%	49.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.67%	16.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TUn-09	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TRe-03	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TAc-03	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

CÓDIGO	<i>S. trutta</i>	<i>L. bocagei</i>	<i>B. haasi</i>	<i>P. polylepis</i>	<i>A. arcasii</i>	<i>S. pyrenaicus</i>	<i>S. alburnoides</i>	<i>C. paludica</i>	Ciprín.	<i>G. lozanoi</i>	<i>O. mykiss</i>	<i>E. lucius</i>	<i>C. carpio</i>	<i>Carassius</i>	<i>L. gibbosus</i>	TOTAL
THe-22	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-33	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-52	81.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.44%	0.00%	4.13%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDu-17	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDu-30	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCñ-32	35.34%	0.00%	0.00%	7.53%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	1.94%	0.00%	0.00%	46.50%	8.59%	0.00%	100%
TPg-12	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBo-05	83.92%	0.00%	0.00%	0.00%	16.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBo-15	81.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBo-26	96.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBo-56	97.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TAd-08	93.80%	0.00%	0.00%	0.00%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TZa-08	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TSO-22	78.09%	0.00%	0.00%	0.39%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TSO-42	72.45%	7.65%	0.00%	0.00%	0.00%	8.65%	0.00%	0.00%	0.00%	11.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TSO-71	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBe-13	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TJm-23	78.40%	13.82%	0.00%	7.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TJa-19	99.70%	0.21%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TJa-48	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TJa-69	49.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

CÓDIGO	<i>S. trutta</i>	<i>L. bocagei</i>	<i>B. haasi</i>	<i>P. polylepis</i>	<i>A. arcasii</i>	<i>S. pyrenaicus</i>	<i>S. alburnoides</i>	<i>C. paludica</i>	Ciprín.	<i>G. lozanoi</i>	<i>O. mykiss</i>	<i>E. lucius</i>	<i>C. carpio</i>	<i>Carassius</i>	<i>L. gibbosus</i>	TOTAL
THe-07	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
THe-25	97.98%	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-027He	89.23%	0.00%	0.00%	0.00%	10.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-037He	97.46%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%	0.04%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-48	97.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-58	66.56%	0.00%	0.00%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-73	86.39%	0.00%	0.00%	4.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.52%	0.00%	5.36%	0.00%	0.00%	1.61%	100%
THe-86	36.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.50%	55.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-91	47.92%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.90%	0.00%	31.16%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-96	63.57%	4.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-102	20.94%	2.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.37%	0.00%	63.63%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-108	8.39%	87.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
THe-114	9.36%	84.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	100%
THe-121	0.50%	54.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDu-05	16.30%	0.00%	0.00%	0.00%	83.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDu-08	26.40%	0.00%	0.00%	0.00%	73.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDu-25	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDu-33	99.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDu-319Du	96.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDu-41	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TAo-04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
TAo-12	0.00%	94.32%	0.00%	0.00%	2.93%	0.00%	0.00%	2.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TRg-05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%

CÓDIGO	<i>S. trutta</i>	<i>L. bocagei</i>	<i>B. haasi</i>	<i>P. polylepis</i>	<i>A. arcasii</i>	<i>S. pyrenaicus</i>	<i>S. alburnoides</i>	<i>C. paludica</i>	Ciprín.	<i>G. lozanoi</i>	<i>O. mykiss</i>	<i>E. lucius</i>	<i>C. carpio</i>	<i>Carassius</i>	<i>L. gibbosus</i>	TOTAL
TSd-16	0.00%	1.99%	0.00%	46.07%	51.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TSd-25	99.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TSd-31	98.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCñ-04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCñ-15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCñ-23	0.00%	74.70%	0.00%	1.04%	9.23%	0.00%	0.29%	0.00%	0.00%	14.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TCñ-41	58.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.00%	100%
TCñ-44	47.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBo-44	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBo-53	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TAd-00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TSo-74	73.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.13%	1.51%	0.00%	0.00%	20.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TSo-280So	10.98%	80.40%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%	8.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBa-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TBa-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TMj-04	15.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.92%	0.00%	81.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
TDñ-04	7.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

Abreviaturas empleadas

Salmo trutta: trucha común; *Luciobarbus bocagei*: barbo común ibérico; *Luciobarbus guiraonis*: barbo mediterráneo; *Luciobarbus sclateri*: barbo gitano; *Barbus haasi*: barbo colirrojo; *Pseudochondrostoma polylepis*: boga de río; *Parachondrostoma arrigonis*: loina; *Achondrostoma arcasii*: bermejuela; *Squalius pyrenaicus*: cachuelo; *Squalius valentinus*: bagre levantino; *Squalius alburnoides*: calandino; *Squalius* sp.: género *Squalius*; Ciprín.: ciprínidos pequeños que no se han podido identificar; *Cobitis paludica*: colmilleja; *Salaria fluviatilis*: fraile de río; *Gobio lozanoi*: gobio; *Oncorhynchus mykiss*: trucha arcoíris; *Esox Lucius*: lucio; *Alburnus alburnus*: alburno; *Cyprinus carpio*: carpa; *Carassius* sp.: carpín; *Lepomis gibbosus*: percasol.

4.3. Datos de la estructura de las capturas de trucha común³

4.3.a. Albacete

CÓDIGO	RÍO	N _{TOTAL}	N _{TRUCHAS}	N _{TRUCHAS 0+}	N _{TRUCHAS >0+}	N _{TRUCHAS >22}	%N _{>0+}	%N _{>22}	B _{TRUCHA}	B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA} /B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA >0+}
JAr-16	Arquillo	74	5	3	2	1	40.00%	20.00%	323.8	577.7	56.05%	88.65%
JMm-11	Montemayor	0	0	0	0	0			0.0	0.0		
JJr-13	Jardín	49	30	23	7	3	23.33%	10.00%	1243.5	1525.5	81.52%	80.75%
SEn-10	Endrinales	17	17	14	3	0	17.65%	0.00%	298.6	298.6	100.00%	45.38%
SBo-01	Bogarra	38	38	30	8	5	21.05%	13.16%	1964.6	1964.6	100.00%	77.45%
SM-03	Mundo	93	93	64	29	5	31.18%	5.38%	2749.8	2749.8	100.00%	85.42%
SM-07	Mundo	18	18	10	8	5	44.44%	27.78%	1429.0	1429.0	100.00%	91.89%
SM-10	Mundo	7	7	2	5	4	71.43%	57.14%	1208.6	1208.6	100.00%	96.04%
SM-20	Mundo	7	7	1	6	5	85.71%	71.43%	1476.6	1476.6	100.00%	98.57%
SM-22	Mundo	13	13	12	1	1	7.69%	7.69%	508.2	508.2	100.00%	66.69%
SM-57	Mundo	110	1	0	1	1	100.00%	100.00%	434.9	1772.8	24.53%	100.00%
STu-12	Tus	62	48	41	7	4	14.58%	8.33%	1518.4	1697.1	89.47%	68.63%
SZm-16	Zumeta	79	79	77	2	2	2.53%	2.53%	985.1	985.1	100.00%	30.86%
S-45	Segura	52	3	0	3	1	100.00%	33.33%	363.5	812.9	44.72%	100.00%
S-86	Segura	203	6	4	2	2	33.33%	33.33%	1009.9	2787.4	36.23%	97.50%
STa-24	Taibilla	7	7	1	6	4	85.71%	57.14%	1010.5	1010.5	100.00%	97.58%
STa-34	Taibilla	44	20	12	8	2	40.00%	10.00%	969.2	1150.1	84.27%	84.53%
XEs-04	Escorial	26	26	25	1	0	3.85%	0.00%	301.1	301.1	100.00%	19.12%
XSa-01	Salobre	14	14	7	7	0	50.00%	0.00%	374.5	374.5	100.00%	86.47%
XGd-10	Guadalimar	79	20	16	4	3	20.00%	15.00%	1144.5	1916.3	59.73%	79.05%
XRf-01	Arroyo Frío	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%	365.7	365.7	100.00%	100.00%

³ En las estaciones sombreadas se hizo una sola pasada. Los datos absolutos (números y biomásas) no son comparables al resto de estaciones. Los porcentuales sí lo son.

4.3.b. Cuenca

CÓDIGO	RÍO	N _{TOTAL}	N _{TRUCHAS}	N _{TRUCHAS 0+}	N _{TRUCHAS>0+}	N _{TRUCHAS>22}	%N _{>0+}	%N _{>22}	B _{TRUCHA}	B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA} /B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA>0+}
J-04	Júcar	98	98	64	34	1	34.69%	1.02%	2414.8	2414.8	100.00%	77.95%
J-13	Júcar	56	51	28	23	4	45.10%	7.84%	2664.9	3030.5	87.94%	93.31%
J-19	Júcar	161	83	48	35	8	42.17%	9.64%	3707.1	7617.5	48.67%	87.41%
J-23	Júcar	69	11	10	1	0	9.09%	0.00%	212.4	6100.1	3.48%	54.72%
J-53	Júcar	48	2	1	1	1	50.00%	50.00%	462.7	2144.6	21.58%	97.34%
J-59	Júcar	88	4	3	1	1	25.00%	25.00%	419.6	1088.3	38.55%	86.34%
J-64	Júcar	81	11	10	1	1	9.09%	9.09%	804.5	1333.0	60.35%	84.17%
J-70	Júcar	36	1	1	0	0	0.00%	0.00%	8.1	166.4	4.87%	0.00%
J-95	Júcar	91	0	0	0	0			0.0	410.1	0.00%	
J-121	Júcar	14	0	0	0	0			0.0	166.7	0.00%	
JAlm-10	Almagrero	100	100	73	27	9	27.00%	9.00%	3496.4	3496.4	100.00%	84.91%
JVd-16	Valdemeca	50	48	40	8	5	16.67%	10.42%	1376.1	1385.1	99.35%	74.75%
JC-15	Cabriel	134	134	108	26	0	19.40%	0.00%	2350.5	2350.5	100.00%	64.40%
JC-29	Cabriel	73	73	64	9	1	12.33%	1.37%	1179.5	1179.5	100.00%	58.96%
JC-47	Cabriel	20	20	18	2	1	10.00%	5.00%	425.6	425.6	100.00%	49.73%
JC-64	Cabriel	41	11	10	1	0	9.09%	0.00%	106.2	382.0	27.80%	32.23%
JTj-13	Tejadillos	27	25	12	13	4	52.00%	16.00%	1557.3	1624.7	95.85%	89.57%
JMy-07	Mayor del Molinillo	28	24	16	8	2	33.33%	8.33%	1088.8	1209.6	90.01%	77.30%
JMy-12	Mayor del Molinillo	41	41	32	9	4	21.95%	9.76%	1597.0	1597.0	100.00%	74.75%
JOM-15	Ojos de Moya	60	60	53	7	1	11.67%	1.67%	1268.1	1268.1	100.00%	38.04%
JOM-36	Ojos de Moya	1055	80	70	10	1	12.50%	1.25%	1525.5	3898.0	39.14%	32.40%
JOM-51	Ojos de Moya	1829	35	32	3	1	8.57%	2.86%	655.4	4769.8	13.74%	60.21%
JGz-17	Guadazaón	128	127	110	17	7	13.39%	5.51%	3648.7	3653.2	99.88%	62.15%
XAr-11	Arcos	47	27	23	4	3	14.81%	11.11%	740.3	1059.9	69.85%	83.24%

CÓDIGO	RÍO	N _{TOTAL}	N _{TRUCHAS}	N _{TRUCHAS 0+}	N _{TRUCHAS>0+}	N _{TRUCHAS>22}	%N _{>0+}	%N _{>22}	B _{TRUCHA}	B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA} /B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA>0+}
TEs-07	Escabas	45	45	34	11	1	24.44%	2.22%	1006.1	1006.1	100.00%	78.96%
TEs-11	Escabas	46	44	33	11	1	25.00%	2.27%	1098.6	1105.9	99.34%	73.48%
TEs-15	Escabas	35	28	16	12	1	42.86%	3.57%	877.6	992.7	88.41%	78.86%
TEs-21	Escabas	16	13	10	3	0	23.08%	0.00%	421.5	428.7	98.32%	67.18%
TEs-31	Escabas	30	4	2	2	0	50.00%	0.00%	182.9	409.5	44.66%	93.70%
TEs-37	Escabas	65	6	5	1	0	16.67%	0.00%	120.2	595.6	20.18%	63.74%
TEs-44	Escabas	122	9	8	1	0	11.11%	0.00%	292.0	978.7	29.83%	42.07%
TEs-47	Escabas	9	6	5	1	0	16.67%	0.00%	178.5	205.0	87.07%	64.24%
TPe-11	Peral	18	9	8	1	0	11.11%	0.00%	219.2	369.9	59.25%	58.37%
TTr-40	Trabaque	0	0	0	0	0			0.0	0.0		
TCu-03	Cuervo	122	122	111	11	1	9.02%	0.82%	1215.8	1215.8	100.00%	52.31%
TCu-07	Cuervo	54	54	38	16	1	29.63%	1.85%	1472.8	1472.8	100.00%	82.76%
TCu-11	Cuervo	74	74	52	22	5	29.73%	6.76%	2389.4	2389.4	100.00%	86.06%
TCu-22	Cuervo	9	8	4	4	0	50.00%	0.00%	191.0	195.1	97.89%	89.17%
TCu-35	Cuervo	2	0	0	0	0			0.0	3.2	0.00%	
TCu-39	Cuervo	191	21	17	4	1	19.05%	4.76%	754.3	1826.5	41.30%	58.73%
TGd-06	Guadiela	9	9	4	5	1	55.56%	11.11%	453.0	453.0	100.00%	92.68%
TGd-10	Guadiela	53	48	40	8	2	16.67%	4.17%	1485.1	1551.7	95.71%	73.35%
TGd-12	Guadiela	36	7	5	2	1	28.57%	14.29%	489.4	610.3	80.19%	89.50%
TGd-29	Guadiela	91	30	22	8	3	26.67%	10.00%	1259.4	1798.1	70.04%	76.42%
TGd-43	Guadiela	84	4	4	0	0	0.00%	0.00%	47.7	814.0	5.86%	0.00%
TMs-01	Masegar	144	38	27	11	6	28.95%	15.79%	1843.4	2856.4	64.54%	89.93%
TAlc-08	Alcantud	29	29	26	3	2	10.34%	6.90%	738.4	738.4	100.00%	50.00%
TVi-06	Vindel	0	0	0	0	0			0.0	0.0		

4.3.c. Guadalajara

CÓDIGO	RÍO	N _{TOTAL}	N _{TRUCHAS}	N _{TRUCHAS 0+}	N _{TRUCHAS>0+}	N _{TRUCHAS>22}	%N _{>0+}	%N _{>22}	B _{TRUCHA}	B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA} /B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA>0+}
EM-22	Mesa	19	17	1	16	0	94.12%	0.00%	743.4	756.0	98.33%	96.47%
T-15	Tajo	253	253	74	179	26	70.75%	10.28%	14793.5	14793.5	100.00%	93.73%
T-50	Tajo	67	67	45	22	6	32.84%	8.96%	3026.2	3026.2	100.00%	85.58%
THz-27	Hoz Seca	60	60	22	38	2	63.33%	3.33%	2704.4	2704.4	100.00%	92.38%
TCb-17	Cabrillas	152	152	133	19	3	12.50%	1.97%	2627.0	2627.0	100.00%	67.86%
TCb-38	Cabrillas	24	24	15	9	1	37.50%	4.17%	656.0	656.0	100.00%	62.68%
TTI-06	Tajuelo	43	43	42	1	0	2.33%	0.00%	365.1	365.1	100.00%	30.97%
TGa-68	Gallo	74	62	39	23	2	37.10%	3.23%	2196.7	2414.0	91.00%	71.57%
TGa-88	Gallo	115	109	78	31	12	28.44%	11.01%	4567.1	4612.4	99.02%	75.50%
TGa-101	Gallo	78	55	43	12	6	21.82%	10.91%	2390.2	2644.8	90.37%	74.85%
TAr-05	Arandilla	62	62	45	17	8	27.42%	12.90%	2885.7	2885.7	100.00%	84.48%
TAb-37	Ablanquejo	162	160	143	17	6	10.63%	3.75%	4297.4	4300.9	99.92%	48.46%
TCi-08	Cifuentes	5	4	0	4	1	100.00%	25.00%	634.4	645.2	98.32%	100.00%
TSI-18	Solana	6	2	2	0	0	0.00%	0.00%	23.1	36.8	62.86%	0.00%
TOm-07	Ompólveda	13	13	12	1	1	7.69%	7.69%	362.4	362.4	100.00%	54.60%
TTj-21	Tajuña	102	102	79	23	8	22.55%	7.84%	3897.3	3897.3	100.00%	69.09%
TTj-58	Tajuña	143	56	51	5	1	8.93%	1.79%	1193.4	3305.0	36.11%	32.09%
TUn-09	Ungría	74	74	43	31	10	41.89%	13.51%	4990.4	4990.4	100.00%	88.84%
TRe-03	Renera	16	16	8	8	2	50.00%	12.50%	999.2	999.2	100.00%	87.27%
TAc-03	Alboreca	49	49	34	15	2	30.61%	4.08%	1624.6	1624.6	100.00%	79.12%
THe-22	Henares	96	92	64	28	13	30.43%	14.13%	4772.9	4791.6	99.61%	81.79%
THe-33	Henares	69	68	53	15	5	22.06%	7.35%	2243.1	2252.9	99.56%	66.21%
THe-52	Henares	70	37	25	12	5	32.43%	13.51%	2201.1	2703.9	81.40%	78.48%

CÓDIGO	RÍO	NTOTAL	NTRUCHAS	NTRUCHAS 0+	NTRUCHAS>0+	NTRUCHAS>22	%N>0+	%N>22	BTRUCHA	BTOTAL	%BTRUCHA/BTOTAL	%BTRUCHA>0+
TDu-17	Dulce	59	59	44	15	8	25.42%	13.56%	3921.2	3921.2	100.00%	88.81%
TDu-30	Dulce	97	97	69	28	5	28.87%	5.15%	3814.7	3814.7	100.00%	72.80%
TCñ-32	Cañamares	78	22	14	8	6	36.36%	27.27%	1613.0	4850.2	33.26%	90.66%
TPg-12	Pelagallinas	18	18	8	10	0	55.56%	0.00%	726.0	726.0	100.00%	77.99%
TBo-05	Bornova	10	4	1	3	1	75.00%	25.00%	269.4	349.1	77.19%	91.54%
TBo-15	Bornova	288	115	70	45	4	39.13%	3.48%	4745.9	6444.7	73.64%	83.34%
TBo-26	Bornova	48	42	22	20	4	47.62%	9.52%	2314.1	2429.2	95.26%	86.58%
TBo-56	Bornova	43	41	16	25	6	60.98%	14.63%	2417.3	2478.0	97.55%	86.71%
TAd-08	Aliendre	130	71	65	6	3	8.45%	4.23%	2208.1	2423.7	91.11%	58.47%
TZa-08	Zarza	19	19	8	11	4	57.89%	21.05%	1544.7	1544.7	100.00%	95.22%
TSo-22	Sorbe	165	92	58	34	1	36.96%	1.09%	2516.1	3182.6	79.06%	75.41%
TSo-42	Sorbe	183	37	9	28	1	75.68%	2.70%	1949.2	2873.5	67.83%	95.81%
TSo-71	Sorbe	47	47	32	15	9	31.91%	19.15%	3121.0	3121.0	100.00%	83.17%
TBe-13	Berbellido	45	45	37	8	0	17.78%	0.00%	888.0	888.0	100.00%	46.29%
TJm-23	Jaramilla	46	35	20	15	3	42.86%	8.57%	1547.7	2062.1	75.05%	78.16%
TJa-19	Jarama	42	35	10	25	0	71.43%	0.00%	1382.1	1387.8	99.60%	89.93%
TJa-48	Jarama	23	23	7	16	0	69.57%	0.00%	936.9	936.9	100.00%	91.13%
TJa-69	Jarama	606	53	47	6	4	11.32%	7.55%	1662.0	4731.1	35.13%	68.85%

CÓDIGO	RÍO	N _{TOTAL}	N _{TRUCHAS}	N _{TRUCHAS 0+}	N _{TRUCHAS>0+}	N _{TRUCHAS>22}	%N _{>0+}	%N _{>22}	B _{TRUCHA}	B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA} /B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA>0+}
THe-07	Henares	13	0	0	0	0	-	-	0.0	52.8	0.00%	-
THe-18	Henares	0	0	0	0	0	-	-	0.0	0.0	-	-
THe-25	Henares	103	75	39	36	9	48.00%	12.00%	4322.9	4409.8	98.03%	89.15%
THe-027He	Henares	74	40	39	1	1	2.50%	2.50%	855.2	939.5	91.02%	50.40%
THe-037He	Henares	54	40	21	19	4	47.50%	10.00%	2591.0	2667.5	97.13%	87.28%
THe-48	Henares	37	34	28	6	3	17.65%	8.82%	1305.9	1349.7	96.76%	68.12%
THe-58	Henares	185	36	28	8	2	22.22%	5.56%	3611.6	6009.7	60.10%	85.01%
THe-73	Henares	56	41	26	15	6	36.59%	14.63%	2630.6	3171.7	82.94%	80.75%
THe-86	Henares	55	32	19	13	3	40.63%	9.38%	1349.6	4090.5	32.99%	76.26%
THe-91	Henares	93	3	0	3	3	100.00%	100.00%	1765.2	3758.1	46.97%	100.00%
THe-96	Henares	99	13	8	5	4	38.46%	30.77%	2253.5	4005.9	56.25%	92.56%
THe-102	Henares	73	5	3	2	1	40.00%	20.00%	720.7	3594.2	20.05%	94.35%
THe-108	Henares	213	15	10	5	3	33.33%	20.00%	3171.0	41101.5	7.72%	95.93%
THe-114	Henares	78	10	8	2	2	20.00%	20.00%	460.6	5025.9	9.16%	76.35%
THe-121	Henares	185	1	1	0	0	0.00%	0.00%	24.5	4970.7	0.49%	0.00%
TDu-05	Dulce	95	2	2	0	0	0.00%	0.00%	46.2	166.9	27.66%	0.00%
TDu-08	Dulce	43	2	0	2	0	100.00%	0.00%	70.8	180.9	39.16%	100.00%
TDu-25	Dulce	38	38	8	30	6	78.95%	15.79%	3554.4	3554.4	100.00%	97.46%
TDu-33	Dulce	43	41	26	15	7	36.59%	17.07%	2712.1	2735.3	99.15%	89.86%
TDu-319Du	Dulce	56	49	30	19	11	38.78%	22.45%	3163.1	3318.8	95.31%	87.77%
TDu-41	Dulce	60	59	55	4	2	6.78%	3.39%	1166.8	1172.8	99.49%	40.49%
TAo-04	Cercadillo	0	0	0	0	0	-	-	0.0	0.0	-	-
TAo-12	Cercadillo	70	0	0	0	0	-	-	0.0	193.8	0.00%	-
TSd-16	Salado	190	0	0	0	0	-	-	0.0	225.5	0.00%	-
TSd-25	Salado	40	37	18	19	15	51.35%	40.54%	5318.6	5364.2	99.15%	95.56%
TSd-31	Salado	27	24	7	17	11	70.83%	45.83%	3570.0	3617.4	98.69%	96.60%

CÓDIGO	RÍO	N _{TOTAL}	N _{TRUCHAS}	N _{TRUCHAS 0+}	N _{TRUCHAS>0+}	N _{TRUCHAS>22}	%N _{>0+}	%N _{>22}	B _{TRUCHA}	B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA} /B _{TOTAL}	%B _{TRUCHA>0+}
TCñ-04	Cañamares	5	0	0	0	0	-	-	0.0	3.4	0.00%	-
TCñ-15	Cañamares	43	0	0	0	0	-	-	0.0	550.6	0.00%	-
TCñ-23	Cañamares	36	0	0	0	0	-	-	0.0	924.6	0.00%	-
TCñ-41	Cañamares	117	17	15	2	2	11.76%	11.76%	1455.9	2740.1	53.13%	87.20%
TCñ-44	Cañamares	148	13	9	4	4	30.77%	30.77%	1094.1	2454.5	44.58%	88.37%
TBo-44	Bornova	20	20	4	16	8	80.00%	40.00%	2099.9	2099.9	100.00%	98.39%
TBo-53	Bornova	38	38	18	20	10	52.63%	26.32%	2619.2	2619.2	100.00%	91.70%
TAd-00	Aliendre	5	5	0	5	0	100.00%	0.00%	382.6	382.6	100.00%	100.00%
TSo-74	Sorbe	228	90	60	30	7	33.33%	7.78%	3888.8	5679.9	68.47%	83.37%
TSo-280So	Sorbe	256	11	3	8	7	72.73%	63.64%	1394.1	12769.2	10.92%	96.36%
TBa-18	Badiel	42	0	0	0	0	-	-	0.0	121.0	0.00%	-
TBa-31	Badiel	43	0	0	0	0	-	-	0.0	106.1	0.00%	-
TMj-04	A. Majanar	31	4	4	0	0	0.00%	0.00%	62.2	413.9	15.04%	0.00%
TDñ-04	A. Dueñas	40	2	2	0	0	0.00%	0.00%	35.9	490.6	7.32%	0.00%

Abreviaturas empleadas

CAPTURAS TOTALES (número)		% FRACCIONES POBLACIÓN TRUCHERA		CAPTURAS TOTALES (peso)	
N _{TOTAL}	Total peces capturados			B _{TRUCHA}	Peso total truchas capturadas (g)
N _{TRUCHA}	Total truchas capturadas			B _{TOTAL}	Peso total peces capturados (g)
N _{TRUCHA0+}	Total truchas 0 ⁺ capturadas			%B _{TRUCHA} /B _{TOTAL}	% en peso truchas sobre total peces
N _{TRUCHA>0+}	Total truchas >0 ⁺ capturadas	%N _{>0+}	% truchas >0 ⁺ sobre total truchas	%B _{TRUCHA>0+}	% en peso truchas >0 ⁺ sobre total truchas
N _{TRUCHA>22}	Total truchas > 22 cm capturadas	%N _{>22}	% truchas >22 cm sobre total truchas		

4.4. Estimaciones poblacionales cuantitativas para trucha común y su evolución temporal

4.4.a. Albacete

CÓDIGO	RÍO	CAPTURABILIDADES Y ERROR ESTÁNDAR					VALORES RELATIVOS				CAMPAÑA					
		N*	p	p>0*	% ES (N*)	95% C.L.(N*)	N*/100 m ²	N*/100 m ² >0*	BR* (g/m ²)	95% C.L.(BR*)	2021	2022	2023	2024	2025	S'25
JAr-16	Arquillo	5	0.833	1.000	0.0%	(5 - 5)	2.09	0.84	1.35	(1.35 - 1.35)						***
JMm-11	Montemayor	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						*
JJr-13	Jardín	33	0.526	0.583	8.5%	(30 - 36)	6.96	1.48	2.89	(2.64 - 3.13)						**
SEn-10	Endrinales	18	0.708	0.600	7.6%	(17 - 19)	4.90	0.82	0.86	(0.81 - 0.93)						**
SBo-01	Bogarra	41	0.704	0.571	6.7%	(38 - 44)	8.85	1.94	4.57	(4.27 - 4.88)						**
SM-03	Mundo	103	0.531	0.707	5.4%	(97 - 109)	20.81	5.86	6.15	(5.82 - 6.49)						**
SM-07	Mundo	18	0.818	0.800	0.0%	(18 - 18)	3.11	1.38	2.47	(2.47 - 2.47)						***
SM-10	Mundo	7	0.875	1.000	0.0%	(7 - 7)	0.88	0.63	1.51	(1.51 - 1.51)						***
SM-20	Mundo	7	0.875	1.000	0.0%	(7 - 7)	1.05	0.90	2.21	(2.21 - 2.21)						***
SM-22	Mundo	13	0.722	1.000	0.0%	(13 - 13)	2.35	0.18	0.92	(0.92 - 0.92)						***
SM-57	Mundo	1	1.000	1.000	-	(1 - 1)	0.13	0.13	0.56	(0.56 - 0.56)						***
STu-12	Tus	50	0.632	0.778	3.8%	(48 - 52)	11.20	1.57	3.54	(3.41 - 3.68)						***
SZm-16	Zumeta	149	0.219	0.500	28.7%	(106 - 192)	27.47	0.37	3.42	(2.44 - 4.41)						*
S-45	Segura	3	1.000	1.000	-	(3 - 3)	0.25	0.25	0.31	(0.31 - 0.31)						***
S-86	Segura	6	0.600	0.667	0.0%	(6 - 6)	0.60	0.20	1.01	(1.01 - 1.01)						***
STa-24	Taibilla	7	0.636	0.667	0.0%	(7 - 7)	2.10	1.80	3.03	(3.03 - 3.03)						***
STa-34	Taibilla	20	0.690	0.727	0.0%	(20 - 20)	2.80	1.12	1.36	(1.36 - 1.36)						***
XEs-04	Escorial	26	0.839	1.000	0.0%	(26 - 26)	11.93	0.46	1.38	(1.38 - 1.38)						***
XSa-01	Salobre	15	0.538	0.778	9.2%	(14 - 16)	3.94	1.84	1.05	(0.98 - 1.15)						**
XGd-10	Guadalimar	21	0.588	0.800	6.3%	(20 - 22)	4.87	0.93	2.79	(2.65 - 2.96)						**
XRf-01	Arroyo Frío	1	1.000	1.000	-	(1 - 1)	0.19	0.19	0.71	(0.71 - 0.71)						***

4.4.b. Cuenca

CÓDIGO	RÍO	CAPTURABILIDADES Y ERROR ESTÁNDAR					VALORES RELATIVOS				CAMPAÑA					
		N*	p	p>0*	% ES (N*)	95% C.L.(N*)	N*/100 m ²	N*/100 m ² >0*	BR* (g/m ²)	95% C.L.(BR*)	2021	2022	2023	2024	2025	S'25
J-19	Júcar	116	0.337	0.310	15.6%	(98 - 134)	12.23	5.37	5.46	(4.61 - 6.31)	(S)	(S)	(S)			*
JC-15	Cabriel	154	0.487	0.703	5.8%	(145 - 163)	23.94	4.04	4.20	(3.95 - 4.44)	(S)	(S)	(S)	(S)		**
JOM-36	Ojos de Moya	84	0.625	0.625	3.4%	(81 - 87)	15.51	1.85	2.96	(2.86 - 3.06)	(S)	(S)	(S)	(S)		**
JGz-17	Guadazaón	135	0.599	0.708	3.2%	(131 - 139)	38.58	4.86	11.08	(10.73 - 11.44)	(S)	(S)	(S)			**
TEs-07	Escabas	46	0.672	0.647	2.6%	(45 - 47)	7.18	1.72	1.60	(1.57 - 1.65)	-		(S)			**
TCu-03	Cuervo	136	0.524	0.611	5.0%	(129 - 143)	26.96	2.18	2.69	(2.55 - 2.82)	-		(S)			**
TCu-39	Cuervo	22	0.583	0.571	5.8%	(21 - 23)	3.26	0.59	1.17	(1.12 - 1.24)	-		-			**
TGd-06	Guadiela	9	0.692	0.714	0.0%	(9 - 9)	2.28	1.26	1.15	(1.15 - 1.15)	(S)		(S)	(S)		***
TGd-43	Guadiela	4	0.500	-	0.0%	(4 - 4)	0.52	0.00	0.06	(0.06 - 0.06)	(S)		(S)			**

4.4.c. Guadalajara

CÓDIGO	RÍO	CAPTURABILIDADES Y ERROR ESTÁNDAR					VALORES RELATIVOS				CAMPAÑA					
		N*	p	p>0 ⁺	% ES (N*)	95% C.L.(N*)	N*/100 m ²	N*/100 m ² >0 ⁺	BR* (g/m ²)	95% C.L.(BR*)	2021	2022	2023	2024	2025	S'25
EM-22	Mesa	20	0.436	0.421	15.4%	(17 - 23)	5.20	4.94	2.28	(1.93 - 2.63)						**
T-15	Tajo	270	0.597	0.587	2.4%	(264 - 276)	29.45	20.94	17.22	(16.81 - 17.63)						**
T-50	Tajo	82	0.424	0.524	10.9%	(73 - 91)	12.20	3.57	5.51	(4.91 - 6.11)						**
THz-27	Hoz Seca	61	0.714	0.679	1.9%	(60 - 62)	7.62	4.87	3.43	(3.38 - 3.5)						***
TCb-17	Cabrillas	161	0.608	0.704	2.8%	(156 - 166)	52.13	6.15	9.01	(8.76 - 9.26)						***
TCb-38	Cabrillas	25	0.600	0.692	5.1%	(24 - 26)	4.81	1.73	1.31	(1.26 - 1.38)						***
TTI-06	Tajuelo	43	0.860	1.000	0.0%	(43 - 43)	15.28	0.36	1.30	(1.3 - 1.3)						***
TGa-68	Gallo	226	0.100	0.197	52.6%	(107 - 345)	31.69	6.45	11.23	(5.32 - 17.13)						**
TGa-88	Gallo	116	0.599	0.646	3.5%	(112 - 120)	18.13	5.00	7.60	(7.33 - 7.86)	-	-		-		**
TGa-101	Gallo	56	0.714	0.632	2.1%	(55 - 57)	7.57	1.62	3.29	(3.23 - 3.36)						***
TAr-05	Arandilla	71	0.484	0.680	8.0%	(65 - 77)	11.24	2.69	5.23	(4.81 - 5.65)						**
TAb-37	Ablanquejo	202	0.404	0.708	8.4%	(185 - 219)	34.45	2.90	9.25	(8.47 - 10.03)						**
TCi-08	Cifuentes	4	0.571	0.571	0.0%	(4 - 4)	1.32	1.32	2.10	(2.1 - 2.1)						**
TSI-18	Solana	2	0.667	-	0.0%	(2 - 2)	0.72	0.00	0.08	(0.08 - 0.08)			-			***
TOm-07	Ompólveda	13	0.684	1.000	0.0%	(13 - 13)	4.64	0.36	1.29	(1.29 - 1.29)			-			***
TTj-21	Tajuña	111	0.557	0.697	4.5%	(106 - 116)	30.22	6.26	11.55	(11.03 - 12.06)						**
TTj-58	Tajuña	102	0.229	0.357	30.2%	(71 - 133)	15.53	0.91	3.31	(2.31 - 4.31)						*
TUn-09	Ungría	82	0.529	0.705	6.0%	(77 - 87)	31.29	11.83	21.10	(19.83 - 22.38)	-	-	-			**
TRe-03	Renera	16	0.889	1.000	0.0%	(16 - 16)	6.52	3.26	4.07	(4.07 - 4.07)						***
TAc-03	Alboreca	51	0.628	0.682	3.7%	(49 - 53)	22.72	6.68	7.53	(7.26 - 7.81)	-					***
THe-22	Henares	100	0.558	0.757	4.6%	(95 - 105)	40.67	11.39	21.10	(20.12 - 22.08)	-	-	-	-		**
THe-33	Henares	75	0.535	0.625	6.1%	(70 - 80)	22.40	4.48	7.39	(6.94 - 7.84)						**
THe-52	Henares	37	0.725	0.667	0.0%	(37 - 37)	4.35	1.41	2.59	(2.59 - 2.59)	-	-				***

CÓDIGO	RÍO	CAPTURABILIDADES Y ERROR ESTÁNDAR					VALORES RELATIVOS				CAMPAÑA					
		N*	p	p>0 ⁺	% ES (N*)	95% C.L.(N*)	N*/100 m ²	N*/100 m ² >0 ⁺	BR* (g/m ²)	95% C.L.(BR*)	2021	2022	2023	2024	2025	S'25
TDu-17	Dulce	65	0.536	0.682	6.5%	(61 - 69)	14.83	3.42	9.86	(9.22 - 10.5)						**
TDu-30	Dulce	106	0.551	0.778	4.8%	(101 - 111)	18.32	4.84	7.20	(6.86 - 7.55)						**
TCñ-32	Cañamares	22	0.846	1.000	0.0%	(22 - 22)	8.80	3.20	6.45	(6.45 - 6.45)				-		***
TPg-12	Pelagallinas	19	0.563	0.588	6.9%	(18 - 20)	4.33	2.28	1.75	(1.65 - 1.87)	-					**
TBo-05	Bornova	4	0.800	1.000	0.0%	(4 - 4)	1.21	0.91	0.81	(0.81 - 0.81)						***
TBo-15	Bornova	128	0.525	0.542	5.1%	(121 - 135)	17.42	6.67	7.19	(6.82 - 7.55)	-	-	-			**
TBo-26	Bornova	49	0.462	0.364	10.5%	(44 - 54)	6.32	3.35	3.48	(3.12 - 3.85)						*
TBo-56	Bornova	41	1.000	1.000	-	(41 - 41)	4.44	2.71	2.62	(2.62 - 2.62)						***
TAd-08	Aliendre	71	0.807	0.857	0.0%	(71 - 71)	20.43	1.73	6.35	(6.35 - 6.35)						***
TZa-08	Zarza	19	0.655	0.500	0.0%	(19 - 19)	3.90	2.47	3.17	(3.17 - 3.17)						**
TSO-22	Sorbe	95	0.662	0.739	2.4%	(93 - 97)	11.58	4.14	3.17	(3.09 - 3.24)			-			***
TSO-42	Sorbe	38	0.673	0.778	3.3%	(37 - 39)	7.34	5.41	3.86	(3.76 - 3.99)			-			***
TSO-71	Sorbe	47	0.887	1.000	0.0%	(47 - 47)	2.47	0.79	1.64	(1.64 - 1.64)						***
TBe-13	Berbellido	56	0.405	0.667	13.4%	(48 - 64)	9.48	1.35	1.87	(1.62 - 2.12)	-					**
TJm-23	Jaramilla	36	0.648	0.789	3.4%	(35 - 37)	7.66	3.19	3.39	(3.29 - 3.5)				-		***
TJa-19	Jarama	37	0.583	0.610	5.3%	(35 - 39)	7.11	4.99	2.81	(2.66 - 2.95)						**
TJa-48	Jarama	23	0.767	0.800	0.0%	(23 - 23)	2.60	1.81	1.06	(1.06 - 1.06)						***
TJa-69	Jarama	60	0.495	0.857	8.0%	(55 - 65)	10.58	1.06	3.32	(3.05 - 3.58)			-			**

CÓDIGO	RÍO	CAPTURABILIDADES Y ERROR ESTÁNDAR					VALORES RELATIVOS				CAMPAÑA					
		N*	p	p>0 ⁺	% ES (N*)	95% C.L.(N*)	N*/100 m ²	N*/100 m ² >0 ⁺	BR* (g/m ²)	95% C.L.(BR*)	2021	2022	2023	2024	2025	S'25
THe-07	Henares	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
THe-18	Henares	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
THe-25	Henares	76	0.728	0.800	1.5%	(75 - 77)	25.33	12.00	14.60	(14.41 - 14.82)						***
THe-027He	Henares	42	0.606	1.000	4.6%	(40 - 44)	9.33	0.22	2.00	(1.9 - 2.09)						***
THe-037He	Henares	40	0.800	0.826	0.0%	(40 - 40)	11.43	5.43	7.40	(7.4 - 7.4)						***
THe-48	Henares	34	0.919	1.000	0.0%	(34 - 34)	4.86	0.86	1.87	(1.87 - 1.87)						***
THe-58	Henares	37	0.655	0.800	3.3%	(36 - 38)	2.64	0.57	2.65	(2.58 - 2.74)						***
THe-73	Henares	46	0.500	0.882	8.3%	(42 - 50)	3.07	1.00	1.97	(1.8 - 2.13)						**
THe-86	Henares	35	0.525	0.765	7.6%	(32 - 38)	2.03	0.76	0.86	(0.79 - 0.92)						**
THe-91	Henares	3	1.000	1.000	-	(3 - 3)	0.14	0.14	0.80	(0.8 - 0.8)						***
THe-96	Henares	13	0.765	1.000	0.0%	(13 - 13)	0.68	0.26	1.19	(1.19 - 1.19)						***
THe-102	Henares	5	0.833	1.000	0.0%	(5 - 5)	0.31	0.13	0.45	(0.45 - 0.45)						***
THe-108	Henares	16	0.536	1.000	8.3%	(15 - 17)	0.84	0.26	1.78	(1.67 - 1.93)						**
THe-114	Henares	10	1.000	1.000	-	(10 - 10)	0.50	0.10	0.23	(0.23 - 0.23)						***
THe-121	Henares	1	1.000	-	-	(1 - 1)	0.05	0.00	0.01	(0.01 - 0.01)						***
TDu-05	Dulce	2	0.667	-	0.0%	(2 - 2)	1.00	0.00	0.23	(0.23 - 0.23)						***
TDu-08	Dulce	2	0.667	0.667	0.0%	(2 - 2)	0.77	0.77	0.27	(0.27 - 0.27)						***
TDu-25	Dulce	38	0.864	0.857	0.0%	(38 - 38)	5.35	4.23	5.01	(5.01 - 5.01)						***
TDu-33	Dulce	41	0.891	1.000	0.0%	(41 - 41)	6.83	2.50	4.52	(4.52 - 4.52)						***
TDu-319Du	Dulce	50	0.681	0.864	2.4%	(49 - 51)	16.67	6.33	10.76	(10.54 - 11.01)						***
TDu-41	Dulce	59	0.756	1.000	0.0%	(59 - 59)	14.75	1.00	2.92	(2.92 - 2.92)						***
TAo-04	Cercadillo	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
TAo-12	Cercadillo	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
TSd-16	Salado	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
TSd-25	Salado	37	0.740	0.864	0.0%	(37 - 37)	4.35	2.24	6.26	(6.26 - 6.26)						***
TSd-31	Salado	24	0.857	1.000	0.0%	(24 - 24)	2.67	1.89	3.97	(3.97 - 3.97)						***

CÓDIGO	RÍO	CAPTURABILIDADES Y ERROR ESTÁNDAR					VALORES RELATIVOS				CAMPAÑA					
		N*	p	p>0 ⁺	% ES (N*)	95% C.L.(N*)	N*/100 m ²	N*/100 m ² >0 ⁺	BR* (g/m ²)	95% C.L.(BR*)	2021	2022	2023	2024	2025	S'25
TCñ-04	Cañamares	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
TCñ-15	Cañamares	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
TCñ-23	Cañamares	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
TCñ-41	Cañamares	17	0.654	1.000	0.0%	(17 - 17)	3.21	0.38	2.75	(2.75 - 2.75)						***
TCñ-44	Cañamares	13	0.722	1.000	0.0%	(13 - 13)	3.25	1.00	2.74	(2.74 - 2.74)						***
TBo-44	Bornova	20	0.909	0.889	0.0%	(20 - 20)	1.05	0.84	1.11	(1.11 - 1.11)						***
TBo-53	Bornova	38	0.792	0.667	0.0%	(38 - 38)	3.45	1.82	2.38	(2.38 - 2.38)						***
TAd-00	Aliendre	5	1.000	1.000	-	(5 - 5)	1.67	1.67	1.28	(1.28 - 1.28)						***
TSO-74	Sorbe	92	0.709	1.000	1.9%	(90 - 94)	6.13	2.00	2.65	(2.6 - 2.7)						***
TSO-280So	Sorbe	11	0.846	1.000	0.0%	(11 - 11)	0.92	0.67	1.16	(1.16 - 1.16)						***
TBa-18	Badiel	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
TBa-31	Badiel	0	-	-	-	(0 - 0)	0.00	0.00	0.00	(0 - 0)						ND
TMj-04	A. Majanar	4	1.000	-	-	(4 - 4)	1.54	0.00	0.24	(0.24 - 0.24)						***
TDñ-04	A. Dueñas	2	1.000	-	-	(2 - 2)	1.33	0.00	0.24	(0.24 - 0.24)						***

(S): Datos semicuantitativos, no comparables directamente con los de 2025 ni entre sí.

Abreviaturas empleadas

N*	Número de truchas estimado en el tramo
p	Probabilidad de captura total para trucha común
p>0 ⁺	Probabilidad de captura para truchas >0 ⁺
% ES (N*)	Error estándar de la estima de N* (en %)
95% C.L.(N*)	Intervalo de confianza al 95% para N*
N*/100 m ²	Densidad relativa estimada de truchas (por 100 m ²)
N*/100 m ² >0 ⁺	Densidad relativa estimada de truchas >0 ⁺ (por 100 m ²)
BR* (g/m ²)	Biomasa relativa de truchas estimada (g/m ²)
95% C.L.(BR*)	Intervalo de confianza al 95% para BR*
S'25	Fiabilidad de la estimación BR* 2025: *** Fiabilidad alta ** Fiabilidad media * Fiabilidad baja (NF) Sin fiabilidad

4.5. Información no cuantitativa⁴

4.5.a. Cuenca (solo se incluyen tramos muestreados en 2025)

CÓD	RÍO	CAPTURABILIDAD		CAPTURAS POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE)					CAMPAÑA						S'25
		p	p>0*	CPUE/min TRUCHA	CPUE/100m ² TRUCHA	CPUE/min TRUCHA >0*	CPUE/100m ² TRUCHA >0*	CPUE PESO TRUCHA /m ²	BR* (g/m ²)	2021	2022	2023	2024	2025	
J-04	Júcar	nd	nd	4.26	32.84	1.43	0.111	8.09	NE						NF
J-13	Júcar	nd	nd	2.13	9.98	0.96	0.045	5.21	NE						NF
J-23	Júcar	0.394	0.487	0.55	2.94	0.05	0.003	0.57	1.44						*
J-53	Júcar	nd	nd	0.09	0.20	0.04	0.001	0.46	NE						NF
J-59	Júcar	nd	nd	0.11	0.52	0.03	0.001	0.54	NE						NF
J-64	Júcar	nd	nd	0.58	1.67	0.05	0.002	1.22	NE						NF
J-70	Júcar	nd	nd	0.05	0.15	0.00	0.000	0.01	NE	-	-				NF
J-95	Júcar	nd	nd	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	NE	-	-				NF
J-121	Júcar	nd	nd	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	NE	-	-	-			NF
JAlm-10	Almagro	nd	nd	4.00	15.02	1.08	0.041	5.25	NE						NF
JVd-16	Valdemeca	nd	nd	2.29	9.73	0.38	0.016	2.79	NE						NF
JC-29	Cabriel	nd	nd	3.48	17.15	0.43	0.021	2.77	NE						NF
JC-47	Cabriel	0.875	0.875	1.05	3.84	0.11	0.004	0.82	0.93						*
JC-64	Cabriel	nd	nd	0.55	1.93	0.05	0.002	0.19	NE	-			-		NF
JTj-13	Tejadillos	nd	nd	1.19	4.52	0.62	0.024	2.82	NE	-	-	-			NF
JMy-07	Mayor del Molinillo	nd	nd	1.26	3.52	0.42	0.012	1.59	NE	-	-	-			NF
JMy-12	Mayor del Molinillo	nd	nd	2.05	5.97	0.45	0.013	2.32	NE	-	-	-			NF

⁴ Se evalúa en base a la cota mínima que suponen las truchas capturadas en la única pasada realizada. No se puede estimar la población total por no cumplirse los requisitos de aplicación de los muestreos semicuantitativos. En el caso de existir valores de capturabilidad obtenidos por métodos cuantitativos en alguna ocasión durante los últimos cuatro años, se han empleado estos para estimar la biomasa BR*, en otro caso se indica NE (no evaluable). Los valores entre estaciones no son comparables entre sí (p es en principio diferente). Los valores entre años dentro de la misma estación tampoco son comparables si no se mantiene la capturabilidad por haberse modificado la estación, la composición y eficacia del equipo de muestreos o las condiciones ambientales.

CÓD	RÍO	CAPTURABILIDAD		CAPTURAS POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE)					CAMPAÑA						S'25
		p	p>0 ⁺	CPUE/min TRUCHA	CPUE/100m ² TRUCHA	CPUE/min TRUCHA >0 ⁺	CPUE/100m ² TRUCHA >0 ⁺	CPUE PESO TRUCHA /m ²	BR* (g/m ²)	2021	2022	2023	2024	2025	
JOM-15	Ojos de Moya	0.879	0.833	3.00	13.12	0.35	0.015	2.77	3.15						*
JOM-51	Ojos de Moya	nd	nd	1.52	5.13	0.13	0.004	0.96	NE						NF
XAr-11	Arcos	nd	nd	1.42	7.24	0.21	0.011	1.98	NE	-	-		-		NF
TEs-11	Escabas	0.479	0.875	2.59	13.70	0.65	0.034	3.42	7.14						*
TEs-15	Escabas	0.762	0.714	0.80	4.45	0.34	0.019	1.40	1.83						*
TEs-21	Escabas	0.333	0.333	0.87	2.78	0.20	0.006	0.90	2.71						*
TEs-31	Escabas	nd	nd	0.15	0.36	0.07	0.002	0.17	NE						NF
TEs-37	Escabas	0.500	0.500	0.25	1.48	0.04	0.002	0.30	0.59						*
TEs-44	Escabas	nd	nd	0.33	1.73	0.04	0.002	0.56	NE	-	-	-			NF
TEs-47	Escabas	0.418	0.418	0.35	0.89	0.06	0.001	0.27	0.63						*
TPe-11	Peral	0.750	1.000	0.41	1.86	0.05	0.002	0.45	0.60	-	-				*
TTr-40	Trabague	0.765	0.765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				-		*
TCu-07	Cuervo	0.651	0.739	2.35	14.09	0.70	0.042	3.84	5.90	-					*
TCu-11	Cuervo	0.707	0.790	3.22	20.86	0.96	0.062	6.73	9.53						*
TCu-22	Cuervo	0.750	0.778	0.62	1.96	0.31	0.010	0.47	0.63						*
TCu-39	Cuervo	0.692	0.700	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00						*
TGd-10	Guadiela	0.484	0.484	1.92	9.01	0.32	0.015	2.79	5.76						*
TGd-12	Guadiela	1.000	1.000	0.28	1.15	0.08	0.003	0.81	0.81						*
TGd-29	Guadiela	0.506	0.506	1.00	5.10	0.27	0.014	2.14	4.23						*
TMs-01	Masegar	0.500	0.800	1.27	6.47	0.37	0.019	3.14	6.28						*
TAlc-06	Alcantud	0.720	0.700	1.32	6.70	0.14	0.007	1.71	2.37	-	-				*
TVi-14	Vindel	nd	nd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				-		*

Abreviaturas empleadas

p	Probabilidad de captura total para trucha común. (nd) indica puntos sin datos recientes
p>0⁺	Probabilidad de captura para truchas >0 ⁺ . (nd) indica puntos sin datos recientes
CPUE/MIN TRUCHA	Índice CPUE: Número de truchas capturadas en 1 ^a pasada/minuto de muestreo
CPUE/MIN TRUCHA>0⁺	Índice CPUE: Número de truchas>0 ⁺ capturadas en 1 ^a pasada/minuto de muestreo
CPUE/100m² TRUCHA	Índice CPUE: Número de truchas capturadas en 1 ^a pasada/100 m ² muestreados
CPUE/100m² TRUCHA>0⁺	Índice CPUE: Número de truchas>0 ⁺ capturadas en 1 ^a pasada/100 m ² muestreados
CPUE PESO TRUCHA/m²	Índice CPUE: Peso truchas (g) en 1 ^a pasada/ m ² muestreado
BR* (g/m²)	Biomasa relativa de truchas estimada (g/m ²). (NE) No evaluable con los datos disponibles
S'25	Fiabilidad de la estimación BR* 2025: *** Fiabilidad alta ** Fiabilidad media * Fiabilidad baja (NF) Sin fiabilidad

5. Comentarios

En Albacete se han realizado los muestreos íntegramente con medios propios. Se han muestreado todas las estaciones de la provincia de Albacete (21), incluyendo XEs-04, que no se realizó en 2024.

La situación en cuanto a biomasa de trucha común continúa con la tendencia descendente que se observó en 2024. La clase dominante sigue siendo la correspondiente a biomasa baja (10 estaciones de 21), seguida por la de biomasa muy baja (6 estaciones). Tan solo hay una estación con biomasa alta (SM-03) y cuatro con biomasa media (SBo-01, STu-12, SZm-16 y STa-24).

En cuanto a la evolución temporal con respecto al año anterior, nueve estaciones mantienen la misma clase de biomasa que en el año 2024. Solamente tres estaciones han mejorado una clase de biomasa este año: STu-12, S-86 y STa-24. Por el contrario, hay tres estaciones que han descendido una clase en biomasa (SM-10, S-45 y XRf-01) y otras cinco que han descendido dos clases (SEn-10, SM-07, SM-20, SM-22 y XSa-01).

En varios tramos se ha observado un aumento significativo en el reclutamiento de alevines respecto al año 2024, como en el río Jardín (JJr-13), en el Bogarra (SBo-01), en algunos tramos del río Mundo (SM-03, SM-22), en el Tus (STu-12), en el Guadalimar (XGd-10) y muy especialmente en el río Zumeta (SZm-16). En cambio, el reclutamiento ha sido menor en el río Endrinales (SEn-10), en el tramo alto del Taibilla (STa-24) y en el Salobre (XSa-01).

La fiabilidad de las estimaciones ha sido en general bastante alta, por lo que los resultados de este año pueden considerarse robustos. En síntesis, 2025 ha sido un año bueno para el reclutamiento de alevines en Albacete –y desde luego mejor que el año anterior– aunque las biomásas han descendido en términos generales. Es esperable que este buen reclutamiento se vea reflejado en la abundancia de las clases de edad mayores durante los próximos años. Es importante extremar la vigilancia y el seguimiento del Refugio de Pesca del río Endrinales (SEn-10), ya que se trata de una población considerada muy sensible en el PGTC, en la que se ha producido un importante descenso de la biomasa y una reducción del reclutamiento en 2025.

En la provincia de Cuenca se han realizado muestreos cuantitativos (tres pasadas de pesca eléctrica) en 9 de las 48 estaciones muestreadas (casi el 19% de las estaciones), mientras que en las restantes se ha realizado una única pasada. Esto supone un incremento de los datos cuantitativos disponibles de las poblaciones de peces de la provincia.

De los 48 puntos que se han muestreado este año, las dos clases de biomasa más observadas son la muy baja (20 estaciones) y la baja (16 estaciones). En parte esto es debido a la presencia de varias estaciones en los tramos más bajos, con muy escasa o nula población de trucha común. En el muestreo cuantitativo del río Guadazaón (estación JGz-17) se ha observado clase de biomasa de trucha muy alta, con 11,08 g/m².

De las estaciones con datos comparables, 20 (el 49%) se mantienen en la misma clase de biomasa estimada que el año pasado, mientras que el balance del resto se mantiene muy similar: 8 estaciones que mejoran una clase, 3 que mejoran dos clases (J-13, TGd-10 y TMs-01), 9 estaciones que empeoran una clase y una que empeora dos clases (JMy-12).

En general, el reclutamiento de alevines en esta campaña ha sido bueno en los ríos de la cuenca del Júcar (p. ej. las estaciones de cabecera J-04, J-19, JAlm-10, JVD-16) y del Cabriel (p. ej. JC-15, JC-29, JOM-15, JOM-36, JGz-17). Por su parte, en la cuenca del Tajo el alevinaje ha sido similar al del año anterior, y bastante bueno en algunos puntos del río Cuervo (TCu-03, TCu-11). También en los afluentes Alcantud (TAlc-08) y Masegar (TMs-01) el reclutamiento ha sido mejor que los últimos años.

Es parte de la dinámica natural de las poblaciones de trucha común que se produzcan oscilaciones en las biomásas y densidades, y especialmente en el reclutamiento anual. En términos generales, parece que se ha producido una secuencia de un año de buen reclutamiento (2022), seguido de dos años malos (2023, 2024) y ahora de nuevo un año bueno (2025). Este patrón se debe a múltiples factores, entre los cuales pueden estar los siguientes: El fuerte reclutamiento de 2022 se ha podido traducir en una buena cantidad de adultos reproduciéndose durante el último invierno (2024-25); de hecho, en los histogramas de 2024 todavía se apreciaba una gran cantidad de adultos. También, un otoño de caudales elevados como el de 2024 puede favorecer ligeramente el reclutamiento del año siguiente; el mecanismo por el que ocurre esto no está claro: podría ser porque se limpien los frezaderos previamente a la temporada de reproducción, o incluso porque se disgreguen las graveras más travertinizadas.

En la provincia de Guadalajara en 2025 se han muestreado 41 estaciones de la red de seguimiento del PGTC, 38 de ellas con medios propios y 3 con medios externos. No ha sido posible muestrear las cuatro estaciones del río Tajuña aguas abajo del embalse de La Tajera (TTj-79, TTj-95, TTj-103 y TTj-152), debido a los altos caudales circulantes. Además, se dispone de datos de otras 40 estaciones muestreadas con medios externos en el marco del Estudio Hidrobiológico de la cuenca del Henares.

De los 41 puntos del PGTC, las dos clases de biomasa más observadas son la clase alta y la baja (12 estaciones cada una), seguidas de la clase de biomasa media (10 estaciones). Hay 5 estaciones con clase de biomasa muy alta, por encima de 10 g/m²: T-15, TGa-68, TTj-21, TUn-09 y THe-22.

De las estaciones con datos comparables, 22 (el 59%) se mantienen en la misma clase de biomasa estimada que el año pasado, mientras que el balance del resto se mantiene similar con una ligera mejoría: 7 estaciones mejoran una clase (T-15, T-50, TGa-101, TAb-37, TTj-21, TUn-09 y THe-52), 2 mejoran dos clases (TGa-68 y TSo-42), 5 estaciones empeoran una clase (TCb-38, TPg-12, TZa-08, TSo-71 y TJa-48) y una empeora dos clases (TBo-56).

En términos generales, el reclutamiento de alevines en esta campaña ha sido bueno en los ríos de la provincia de Guadalajara. El reclutamiento ha mejorado respecto al año anterior en los dos puntos del Tajo (especialmente en T-15), en los dos puntos del Cabrillas (especialmente TCb-17), en el río Tajuelo, en la estación TGa-101 del río Gallo, en el río Arandilla, y ha aumentado mucho en el Ablanquejo. En el río Tajuña el reclutamiento ha mejorado, sobre todo en TTj-21. También ha mejorado en el río Henares, sobre todo en THe-52, en el río Aliendre y moderadamente en el río Dulce.

En cambio, en las cuencas más occidentales de la provincia (Bornova, Sorbe, Jarama) no se ha observado esta mejoría del reclutamiento. En la cuenca del Bornova éste ha sido similar al del 2024, pero en su afluente el Pelagallinas ha disminuido. En la cuenca del Sorbe el reclutamiento también parece similar al del año anterior, pero en el río Zarza en su cabecera ha disminuido de manera importante. En la cuenca del Jarama el reclutamiento es similar al del 2024, habiendo disminuido en TJa-48 y aumentado ligeramente en TJa-69.

Hasta cierto punto puede considerarse sorprendente que no se haya observado una mayor sincronía en el comportamiento de los ríos de una zona geográfica reducida

como es la provincia de Guadalajara. Es habitual que las poblaciones de trucha fluctúen de manera síncrona en zonas así, de tal manera que, en términos generales, los años buenos todas las poblaciones aumentan su reclutamiento y los años malos prácticamente todas lo ven reducido. En nuestro caso, se observa que el reclutamiento ha mejorado de manera general en una parte de la provincia, pero no lo ha hecho en las cuencas calizas del oeste.

Es parte de la dinámica natural de las poblaciones de trucha común que se produzcan oscilaciones en las biomásas y densidades, y especialmente en el reclutamiento anual. Al igual que ocurre en la provincia de Cuenca, se ha observado una secuencia de un año de buen reclutamiento (2022), seguido de dos años malos (2023, 2024) y ahora de nuevo un año bueno (2025). Como se ha explicado, este patrón se puede deber a una gran cantidad de adultos reproductores en el último invierno, procedentes del buen reclutamiento del año 2022. También, los caudales elevados del último otoño han podido favorecer la producción de alevines actual.

Por otra parte, los muestreos realizados con medios externos en el marco del Estudio Hidrobiológico de la cuenca del río Henares, han proporcionado información de otras 41 estaciones que no son muestreadas habitualmente. Estos datos indican la escasez o ausencia de poblaciones de trucha común en el tramo alto del río Salado (población Alto Salado, que incluye el río Cercadillo o Alcolea), en el Regacho (que de hecho estaba seco en el momento del muestreo de otoño), en el tramo alto del río Cañamares (población Alto Cañamares) y en el río Badiel. Se han detectado truchas en dos pequeños afluentes de la parte baja del río Henares: el Arroyo de Majanar y el Arroyo de las Dueñas. También se ha observado la presencia continua de trucha a lo largo de todo el curso del Henares, incluso aguas abajo de la ciudad de Guadalajara (estación THe-121), lo que permitirá ampliar la delimitación de las aguas trucheras de la provincia.

En términos generales, las poblaciones de trucha común de Castilla-La Mancha han mostrado en 2025 unas abundancias similares a las de otras campañas, pero con un reclutamiento de alevines mayor que el de los dos últimos años. Este aumento del reclutamiento es generalizado en toda la región a excepción de las subcuencas más occidentales de los ríos Bornova, Sorbe y Jarama, donde ha sido parecido al del año anterior. Los elevados caudales del otoño previo a la última freza han podido tener un efecto positivo sobre el reclutamiento, al limpiar los frezaderos justo antes de la

reproducción. Y es posible que este efecto sea mucho menos marcado en las cuencas occidentales, ya que en ellas la geología es principalmente silíceo – a diferencia del resto de las cuencas trucheras de la región, que son calizas – y por tanto no tienen problemas de cementación del sustrato por formación de travertinos. Viendo los resultados de los últimos años en perspectiva, parece que se ha producido una secuencia de un año de buen reclutamiento (2022), seguido de dos años malos (2023, 2024) y ahora en 2025 hemos tenido de nuevo un año relativamente bueno. Es previsible que esto se note en una abundante clase de añales (1^+) en el año que viene y de adultos reproductores al año siguiente.

Anexo I – Estaciones muestreadas durante el periodo 2018-2025⁵

PROVINCIA	CUENCA	CÓD	X	Y	RÍO	TIPO	POBLACIÓN	PARAJE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Albacete	Júcar	JAr-16	556178	4292714	Arquillo	Prioritaria	Alto Jardín	Martinete	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Júcar	JMm-11	566270	4282829	Montemayor	Prioritaria	Casas de Lázaro	Batanes	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Júcar	JJr-13	558509	4295559	Jardín	Servicio	Alto Jardín	Pomareda	N	N	S	S	S	S	S	S
Albacete	Júcar	JJr-16	561676	4296278	Jardín	Servicio	Alto Jardín	El Jardín	N	S	-	-	-	-	-	-
Albacete	Segura	SEn-10	556398	4267499	Endrinales	Prioritaria	Alto Mundo	Endrinales	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	SBo-01	565107	4273049	Bogarra	Prioritaria	Alto Mundo	Mohedas	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	SM-03	549848	4258483	Mundo	Prioritaria	Alto Mundo	Los Chorros	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	SM-07	552669	4259989	Mundo	Prioritaria	Alto Mundo	Laminador	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	SM-10	555645	4259648	Mundo	Prioritaria	Alto Mundo	Puente de Mesones	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	SM-12	557031	4260251	Mundo	Prioritaria	Alto Mundo	Camping de Mesones	S	S	-	-	-	-	-	-
Albacete	Segura	SM-13	557850	4259953	Mundo	Complementaria	Alto Mundo	Quejigal	S	S	-	-	-	-	-	-
Albacete	Segura	SM-20	562631	4262146	Mundo	Prioritaria	Alto Mundo	La Alfera	S	S	N	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	SM-22	564350	4262789	Mundo	Prioritaria	Alto Mundo	Central Eléctrica	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	SM-24	565147	4262814	Mundo	Complementaria	Alto Mundo	Puente Los Alejos	S	S	-	-	-	-	-	-
Albacete	Segura	SM-57	586758	4265845	Mundo	Servicio	Alto Mundo	Tortolón	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	STu-12	550389	4247093	Tus	Prioritaria	Alto Segura-Tus	Tus	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	SZm-16	546209	4223900	Zumeta	Prioritaria	Alto Zumeta	Puente Vites	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	S-45	550386	4238426	Segura	Servicio	Alto Segura-Tus	LadonaL	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	S-86	577110	4251205	Segura	Complementaria	Alto Segura-Tus	Almazarán	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	STa-24	562885	4224484	Taibilla	Prioritaria	Alto Taibilla	Cortijo Tovarico	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Segura	STa-34	563667	4231364	Taibilla	Complementaria	Medio Segura	Sobre canal de Taibilla	S	S	S	S	S	S	S	S

⁵ La codificación de las estaciones indica la cuenca, el río y la distancia en kilómetros al nacimiento (u origen por confluencia del río, en su caso) del punto de muestreo. Las estaciones marcadas con asterisco (*) son nuevas en la Red del PGTC o se han desplazado apreciablemente respecto de su ubicación inicial, en cuyo caso se han recodificado.

PROVINCIA	CUENCA	CÓD	X	Y	RÍO	TIPO	POBLACIÓN	PARAJE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Albacete	Guadalquivir	XEs-04	546823	4275980	Escorial	Prioritaria	Escorial	Escorial	S	S	S	S	S	S	N	S
Albacete	Guadalquivir	XSa-01	543286	4268000	Salobre	Prioritaria	Salobre	Salobre	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Guadalquivir	XGd-10	541111	4253972	Guadalimar	Prioritaria	Alto Guadalimar	Guadalimar	S	S	S	S	S	S	S	S
Albacete	Guadalquivir	XRf-01	542487	4250919	Arroyo Frío	Complementaria	Alto Guadalimar	Pie Presa	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-04*	599405	4468810	Júcar	Prioritaria	Alto Júcar	San Blas	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-13*	600836	4463511	Júcar	Prioritaria	Júcar-Almagrero-Valdemeca	Puente Almagrero	S	S	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-19	600782	4459383	Júcar	Complementaria	Júcar-Almagrero-Valdemeca	Puente Huélamo	S	N	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-23	599103	4457156	Júcar	Prioritaria	Júcar-Almagrero-Valdemeca	Refugio de pescadores	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-53	580980	4455811	Júcar	Prioritaria	Júcar-Villalba-Cuenca	Pista Garcialigeros	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-59	576997	4452715	Júcar	Complementaria	Júcar-Villalba-Cuenca	Vado Urb. Villalba	S	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-64	575498	4449507	Júcar	Prioritaria	Júcar-Villalba-Cuenca	Puente Cumming	S	N	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-70*	574195	4443875	Júcar	Prioritaria	Júcar-Villalba-Cuenca	Puente Romano	N	N	N	N	N	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-95*	568800	4433442	Júcar	Prioritaria	Júcar-Villalba-Cuenca	Abengozar - El Terminillo	N	N	N	N	N	S	S	S
Cuenca	Júcar	J-121*	564445	4421155	Júcar	Complementaria	Júcar-Villalba-Cuenca	Cueva del Gas	N	N	N	N	N	N	S	S
Cuenca	Júcar	JAlm-10*	602630	4464380	Almagrero	Prioritaria	Júcar-Almagrero-Valdemeca	Sierra del Agua	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	JVd-16	603218	4460107	Valdemeca	Prioritaria	Júcar-Almagrero-Valdemeca	Prado Cabañas	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	JC-15	626549	4441487	Cabriel	Prioritaria	Alto Cabriel	Molino de Arriba	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	JC-29	625603	4429749	Cabriel	Prioritaria	Alto Cabriel	Vado Barranco Grande	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	JC-47	618125	4425337	Cabriel	Prioritaria	Alto Cabriel	Presa vieja Boniches	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	JC-64	610202	4422229	Cabriel	Prioritaria	Alto Cabriel	Cristinas - El Saladar	S	S	N	N	S	S	N	S
Cuenca	Júcar	JC-75	608379	4415031	Cabriel	Prioritaria	Alto Cabriel	Masegosillo	S	N	N	N	S	S	N	N
Cuenca	Júcar	JC-101	616587	4403295	Cabriel	Prioritaria	Alto Cabriel	El Tollo	S	N	N	N	N	S	N	N
Cuenca	Júcar	JTj-13*	617555	4435790	Tejadillos	Complementaria	Alto Cabriel	Piscifactoría - Junta Mayor	N	N	N	N	N	N	S	S
Cuenca	Júcar	JMy-07*	616645	4434225	Mayor del Molinillo	Complementaria	Alto Cabriel	Merendero	-	-	-	-	-	-	S	S
Cuenca	Júcar	JMy-12*	614550	4429485	Mayor del Molinillo	Complementaria	Alto Cabriel	Puente ctra. Landete	-	-	-	-	SD	-	S	S
Cuenca	Júcar	JMy-15	613514	4427780	Mayor del Molinillo	Prioritaria	Alto Cabriel	Vado	S	S	N	N	-	-	-	N

PROVINCIA	CUENCA	CÓD	X	Y	RÍO	TIPO	POBLACIÓN	PARAJE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cuenca	Júcar	JOM-15	639909	4420520	Ojos de Moya	Prioritaria	Ojos de Moya-Contreras	Vado Landete	S	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	JOM-36	637808	4404806	Ojos de Moya	Prioritaria	Ojos de Moya-Contreras	Rento Villarejo	S	N	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	JOM-51	631781	4395768	Ojos de Moya	Prioritaria	Ojos de Moya-Contreras	Las Hoces de Mira	S	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Júcar	JGz-17	603066	4436593	Guadazaón	Prioritaria	Guadazaón	Peñacortada	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Turía	XAR-11	655468	4425170	Arcos	Prioritaria	Turía	Rentos de Orchova	S	N	N	N	N	S	N	S
Cuenca	Tajo	TEs-07*	587956	4470872	Escabas	Servicio	Alto Escabas	Lagunillos	-	-	-	-	-	S	S	S
Cuenca	Tajo	TEs-11	585541	4472561	Escabas	Prioritaria	Alto Escabas	Fuente Calzadilla	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TEs-15	582860	4474106	Escabas	Complementaria	Alto Escabas	Ceñajo de la Perdiz	S	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TEs-21	577965	4474384	Escabas	Prioritaria	Alto Escabas	El Coronillo	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TEs-31	571361	4477827	Escabas	Complementaria	Alto Escabas	La Sernilla	S	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TEs-37	567149	4481097	Escabas	Prioritaria	Alto Escabas	Vado Fuertescusa	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TEs-44*	563270	4477156	Escabas	Servicio	Alto Escabas	Chopera Cañamares	-	-	-	-	-	-	S	S
Cuenca	Tajo	TEs-47	561450	4477284	Escabas	Complementaria	Alto Escabas	Estrecho Priego	S	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TEs-52	557466	4477590	Escabas	Prioritaria	Guadiela-Trabaque	Molino del Conde	N	N	N	N	-	-	-	N
Cuenca	Tajo	TPe-11*	567635	4480796	Peral	Servicio	Alto Escabas	Puertas del Infierno	-	-	-	-	-	S	S	S
Cuenca	Tajo	TTr-40	556912	4475859	Trabaque	Complementaria	Guadiela-Trabaque	Área recreativa	S	N	N	N	S	N	N	S
Cuenca	Tajo	TCu-03*	593523	4475779	Cuervo	Servicio	Alto Cuervo	Nacimiento	-	-	-	-	-	S	S	S
Cuenca	Tajo	TCu-07*	590062	4476541	Cuervo	Complementaria	Alto Cuervo	Vega del Codorno	S	N	N	N	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TCu-11	587945	4478099	Cuervo	Prioritaria	Alto Cuervo	Las Chorretas	N	S	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TCu-22*	582146	4483289	Cuervo	Servicio	Alto Cuervo	Molino S. María del Val	N	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TCu-35	574025	4485392	Cuervo	Prioritaria	Guadiela-Molino de Chinchá	Solán de Cabras	N	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TCu-39	572146	4486229	Cuervo	Servicio	Guadiela-Molino de Chinchá	Playa Vadillos	-	-	-	-	-	-	S	S

PROVINCIA	CUENCA	CÓD	X	Y	RÍO	TIPO	POBLACIÓN	PARAJE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cuenca	Tajo	TGd-06	580156	4491532	Guadiela	Prioritaria	Alto Guadiela	Molino Huerta Bellida	N	N	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TGd-10	575903	4491915	Guadiela	Complementaria	Guadiela-Hoz de Beteta	Vega de Beteta	N	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TGd-12	573827	4489847	Guadiela	Prioritaria	Guadiela-Hoz de Beteta	Pozo de las Truchas	S	N	S	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TGd-29	565228	4489178	Guadiela	Prioritaria	Guadiela-Santa Cristina	Puente Santa Cristina	N	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TGd-43	557872	4484247	Guadiela	Prioritaria	Guadiela-Alcantud-Vindel	Camino La Pinosa	S	N	N	S	S	S	S	S
Cuenca	Tajo	TMs-01*	579353	4489259	Masegar	Servicio	Guadiela-Hoz de Beteta	El Tobar	-	-	-	-	-	S	S	S
Cuenca	Tajo	TAlc-08*	556805	4486137	Alcantud	Servicio	Guadiela-Alcantud-Vindel	Cerro de la Vega	-	-	-	-	-	S	S	S
Cuenca	Tajo	TVI-06*	553124	4491937	Vindel	Servicio	Guadiela-Alcantud-Vindel	Arandilla del Arroyo	-	-	-	-	-	S	N	S
Guadalajara	Ebro	EM-22	583141	4551184	Mesa	Prioritaria	Alto Mesa	Merendero Mochales	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	T-15	601309	4472613	Tajo	Prioritaria	Alto Tajo	Tres mojones	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	T-50	590570	4494159	Tajo	Complementaria	Tajo-Peralejos	Aforo camping	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	THz-27	596166	4487025	Hoz Seca	Complementaria	Alto Hoz Seca	La Herrería	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TCb-17	600428	4495824	Cabrillas	Prioritaria	Tajo-Cabrillas-Gallo	Puente de Chequilla	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TCb-38	587263	4503589	Cabrillas	Complementaria	Tajo-Cabrillas-Gallo	Chopera	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TTI-06	582023	4498366	Tajuelo	Complementaria	Tajo-Cabrillas-Gallo	Peña de la Pasada	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TGa-68	593599	4520538	Gallo	Servicio	Tajo-Cabrillas-Gallo	Playa Molina - Pte. Toledo	-	-	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TGa-88	581657	4519419	Gallo	Prioritaria	Tajo-Cabrillas-Gallo	Barranco Hoceca - Torete	-	-	-	-	-	S	N	S
Guadalajara	Tajo	TGa-101	572844	4518808	Gallo	Prioritaria	Tajo-Cabrillas-Gallo	Cuevas Labradas	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TAR-05	575504	4526018	Arandilla	Prioritaria	Tajo-Cabrillas-Gallo	Montesinos - Cobeta	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TAb-37	555646	4516595	Ablanquejo	Servicio	Tajo-Ablanquejo	Molino Huertahernando	-	-	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TCi-08	531696	4508503	Cifuentes	Prioritaria	Tajo-Ablanquejo	La Solana - Gárgoles Abajo	-	-	-	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TSI-18	534612	4498516	Solana	Prioritaria	Solana	La Puerta	-	-	-	S	S	N	S	S
Guadalajara	Tajo	TOm-07	535759	4490679	Ompólveda	Prioritaria	Ompólveda	Puente Escamilla	N	N	S	S	S	N	S	S

PROVINCIA	CUENCA	CÓD	X	Y	RÍO	TIPO	POBLACIÓN	PARAJE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Guadalajara	Tajo	TTj-21	552536	4541369	Tajuña	Complementaria	Alto Tajuña	Depuradora Anguita	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TTj-58	540648	4526316	Tajuña	Prioritaria	Alto Tajuña	Renales (Molino Cuadrado)	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TTj-79	529374	4520270	Tajuña	Servicio	Medio Tajuña	Molino de Las Inviernas	-	-	-	-	S	S	N	N
Guadalajara	Tajo	TTj-95	505139	4499262	Tajuña	Servicio	Medio Tajuña	Barriopedro	-	-	-	-	-	S	N	N
Guadalajara	Tajo	TTj-103	513445	4513267	Tajuña	Prioritaria	Medio Tajuña	Molino de Sobrestante	N	N	S	S	S	S	N	N
Guadalajara	Tajo	TTj-152	495339	4484549	Tajuña	Complementaria	Medio Tajuña	Aranzueque (nuevo)	-	-	-	-	S	S	N	N
Guadalajara	Tajo	TUn-09	501980	4504842	Ungría	Servicio	Medio Tajuña	Caspueñas	-	-	-	-	-	-	S	S
Guadalajara	Tajo	TRe-03	506432	4484679	Renera	Prioritaria	Medio Tajuña	Moratilla de los Meleros	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TAc-03	533090	4553923	Alboreca	Complementaria	Henares-Dulce	Alboreca	S	N	S	-	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	THe-22	525822	4541675	Henares	Servicio	Henares-Dulce	Salto de la Gimena	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-33	518163	4539263	Henares	Prioritaria	Henares-Dulce	Baides	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	THe-52	506879	4533368	Henares	Servicio	Henares-Dulce	Puente del Reboloso	S	S	S	-	-	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TDu-17	530152	4540013	Dulce	Complementaria	Henares-Dulce	Pelegrina	N	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TDu-30	523658	4534854	Dulce	Prioritaria	Henares-Dulce	Aragosa	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TCñ-32	504603	4543106	Cañamares	Prioritaria	Henares-Dulce	Monasterio Salvador	-	-	S	S	S	S	N	S
Guadalajara	Tajo	TPg-12	498591	4558226	Pelagallinas	Prioritaria	Alto Bornova	Aldeanueva	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TBo-05	496325	4563236	Bornova	Prioritaria	Alto Bornova	Albendiego	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TBo-15	501432	4559070	Bornova	Servicio	Alto Bornova	Majadas del Bornova	-	-	-	-	-	-	S	S
Guadalajara	Tajo	TBo-26	499638	4550585	Bornova	Prioritaria	Alto Bornova	Molino Villares	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TBo-56	502428	4527620	Bornova	Prioritaria	Henares-Dulce	Miralrío	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TAd-08	494930	4529927	Aliendre	Prioritaria	Henares-Dulce	Ermita del Val	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TZa-08	473003	4563279	Zarza	Complementaria	Alto Sorbe	Taina del Cuartel	-	-	-	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TSo-22	481608	4559080	Sorbe	Prioritaria	Alto Sorbe	Junta de los ríos	S	S	S	S	S	N	S	S
Guadalajara	Tajo	TSo-42	485143	4548667	Sorbe	Prioritaria	Alto Sorbe	Veguilla de Palancares	S	S	S	S	S	N	S	S
Guadalajara	Tajo	TSo-71	484697	4526847	Sorbe	Prioritaria	Henares-Dulce	El Sargal - Puente	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TBe-13	464971	4550626	Berbellido	Complementaria	Alto Jarama	El Batán	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TJm-23	470303	4547051	Jaramilla	Servicio	Alto Jarama	Muralla China	S	S	S	S	S	S	N	S

PROVINCIA	CUENCA	CÓD	X	Y	RÍO	TIPO	POBLACIÓN	PARAJE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Guadalajara	Tajo	TJa-19	465901	4547926	Jarama	Prioritaria	Alto Jarama	Pte. Mesa - Montesclaros	S	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TJa-48	473727	4532959	Jarama	Prioritaria	Medio Jarama	Pte. medieval - Valdesotos	N	S	S	S	S	S	S	S
Guadalajara	Tajo	TJa-69	462530	4523991	Jarama	Prioritaria	Medio Jarama	Uceda - Cerca junta Lozoya	-	-	-	S	S	N	S	S
Guadalajara	Tajo	THe-07	533135	4550103	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Alcuneza	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-18	527584	4543821	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Moratilla de Henares	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-25	524403	4540098	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Cutamilla	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-027He	522008	4539411	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Cutamilla	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-037He	515357	4535939	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	El Estrecho	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-48	513665	4533605	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Matillas	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-58	505274	4531577	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Jadraque	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-73	496441	4528254	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	La Florida	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-86	489723	4523696	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Cerezo de Mohernando	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-91	490048	4521571	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Alarilla	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-96	488896	4517217	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	El Sotillo	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-102	488454	4512086	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Gravera La Miñosa	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-108	485967	4507392	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Fontanar	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-114	486015	4501895	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	El Serranillo	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	THe-121	483260	4496070	Henares	EH Henares	Henares-Dulce	Cabanillas	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TDu-05	537125	4544036	Dulce	EH Henares	Henares-Dulce	Jodra	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TDu-08	534636	4542351	Dulce	EH Henares	Henares-Dulce	Fuencaliente	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TDu-25	525631	4538067	Dulce	EH Henares	Henares-Dulce	Caserío de Los Heros	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TDu-33	520719	4534065	Dulce	EH Henares	Henares-Dulce	Puente Mandayona	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TDu-319Du	518532	4534341	Dulce	EH Henares	Henares-Dulce	Pradillejos	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TDu-41	514365	4533989	Dulce	EH Henares	Henares-Dulce	Puente de Matillas	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TAo-04	515455	4562185	Cercadillo	EH Henares	Alto Salado	Cincovilla	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TAo-12	517976	4558635	Cercadillo	EH Henares	Alto Salado	La Chozza	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TRg-05	516235	4548119	Regacho	EH Henares	Henares-Dulce	Santiuste	-	-	-	-	-	-	-	N

PROVINCIA	CUENCA	CÓD	X	Y	RÍO	TIPO	POBLACIÓN	PARAJE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Guadalajara	Tajo	TSd-16	518866	4553052	Salado	EH Henares	Alto Salado	Santamera	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TSd-25	516638	4545486	Salado	EH Henares	Henares-Dulce	Huérmedes del Cerro	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TSd-31	519105	4541790	Salado	EH Henares	Henares-Dulce	Viana de Jadraque	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TCñ-04	503910	4562557	Cañamares	EH Henares	Alto Cañamares	Molino de Cañamares	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TCñ-15	506763	4555343	Cañamares	EH Henares	Alto Cañamares	Naharros	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TCñ-23	508756	4548694	Cañamares	EH Henares	Alto Cañamares	Cola de Pálmaces	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TCñ-41	505068	4536779	Cañamares	EH Henares	Henares-Dulce	Medranda	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TCñ-44	505374	4533718	Cañamares	EH Henares	Henares-Dulce	Castiblanco de Henares	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TBo-44	498762	4538503	Bornova	EH Henares	Henares-Dulce	San Andrés del Congosto	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TBo-53	502566	4532472	Bornova	EH Henares	Henares-Dulce	Membrillera	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TAd-00	492034	4537058	Aliendre	EH Henares	Henares-Dulce	Nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TSo-74	485194	4523067	Sorbe	EH Henares	Henares-Dulce	"Urb. El Retamar"	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TSo-280So	488698	4522037	Sorbe	EH Henares	Henares-Dulce	"Urb. La Muela"	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TBa-18	503647	4519501	Badiel	EH Henares	Henares-Dulce	Muduex	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TBa-31	491604	4515750	Badiel	EH Henares	Henares-Dulce	Heras de Ayuso	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TMj-04	487396	4511936	A. Majanar	EH Henares	Henares-Dulce	Fábrica de papel	-	-	-	-	-	-	-	S
Guadalajara	Tajo	TDñ-04	486128	4504417	A. Dueñas	EH Henares	Henares-Dulce	Desembocadura Henares	-	-	-	-	-	-	-	S

S: Muestreada

N: No muestreada, pero incluida en la Red.

-: Excluida de la Red, generalmente sustituida por otra alternativa.

SD: Sin información adecuada.

***:** Ubicación nueva o modificada, puede cambiar el código respecto a informes anteriores.


En sombreado se indican las estaciones que no corresponden a la red de seguimiento del PGTC, pero que se han muestreado en 2025, con medios externos, en el marco del Estudio Hidrobiológico de la cuenca del río Henares.

Anexo II – Histogramas de longitud por poblaciones

RÍO: Arquillo ESTACIÓN: JAr-16 PASADAS: 2
PARAJE: Martinete FECHA: 06/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	5	4	1	0	323.8	0.833	5	0.00%	(5 - 5)	323.8	2.1	1.35	(1.35 - 1.35)
> 0+	2	2	0	0	287.1	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	287.1	0.8	1.20	#DIV/0!
> 1+	2	2	0	0	287.1	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	287.1	0.8	1.20	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	157.4	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	157.4	0.4	0.66	#DIV/0!
TOTAL peces	74	47	27	0	577.7								



RÍO: Jardín ESTACIÓN: JJr-13 PASADAS: 3
PARAJE: Pomareda FECHA: 06/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	30	16	10	4	1243.5	0.526	33	8.48%	(30 - 36)	1367.9	7.0	2.89	(2.64 - 3.13)
> 0+	7	4	1	2	1004.2	0.583	7	0.00%	(7 - 7)	1004.2	1.5	2.12	(2.12 - 2.12)
> 1+	7	4	1	2	1004.2	0.583	7	0.00%	(7 - 7)	1004.2	1.5	2.12	(2.12 - 2.12)
> 220 mm	3	2	0	1	621.7	0.600	3	0.00%	(3 - 3)	621.7	0.6	1.31	(1.31 - 1.31)
TOTAL peces	49	27	15	7	1525.5								



RÍO: Endrinales ESTACIÓN: SEn-10 PASADAS: 2
PARAJE: Refugio - Endrinales FECHA: 13/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	17	12	5	0	298.6	0.708	18	7.56%	(17 - 19)	316.2	4.9	0.86	(0.81 - 0.93)
> 0+	3	1	2	0	135.5	0.600	3	0.00%	(3 - 3)	135.5	0.8	0.37	(0.37 - 0.37)
> 1+	0	0	0	0	0.0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iVALOR!	#iDIV/0!		#iDIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iVALOR!	#iDIV/0!		#iDIV/0!
TOTAL peces	17	12	5	0	298.6								



RÍO: Bogarra ESTACIÓN: SB0-01 PASADAS: 2
PARAJE: Puente Mohedas FECHA: 13/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	38	28	10	0	1964.6	0.704	41	6.69%	(38 - 44)	2119.7	8.8	4.57	(4.27 - 4.88)
> 0+	8	4	4	0	1521.7	0.571	9	15.59%	(8 - 10)	1711.9	1.9	3.69	(3.28 - 4.27)
> 1+	8	4	4	0	1521.7	0.571	9	15.59%	(8 - 10)	1711.9	1.9	3.69	(3.28 - 4.27)
> 220 mm	5	3	2	0	1255.2	0.714	5	0.00%	(5 - 5)	1255.2	1.1	2.71	(2.71 - 2.71)
TOTAL peces	38	28	10	0	1964.6								



RÍO: Mundo ESTACIÓN: SM-03 PASADAS: 3
PARAJE: Los Chorros FECHA: 03/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	93	54	26	13	2749.8	0.531	103	5.43%	(97 - 109)	3045.5	20.8	6.15	(5.82 - 6.49)
> 0+	29	19	8	2	2348.8	0.707	29	0.00%	(29 - 29)	2348.8	5.9	4.75	(4.75 - 4.75)
> 1+	16	11	4	1	1732.7	0.727	16	0.00%	(16 - 16)	1732.7	3.2	3.50	(3.5 - 3.5)
> 220 mm	5	5	0	0	818.0	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	818.0	1.0	1.65	#DIV/0!
TOTAL peces	93	54	26	13	2749.8								



RÍO: Mundo ESTACIÓN: SM-07 PASADAS: 2
PARAJE: Laminador FECHA: 09/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	18	14	4	0	1429.0	0.818	18	0.00%	(18 - 18)	1429.0	3.1	2.47	(2.47 - 2.47)
> 0+	8	6	2	0	1313.2	0.800	8	0.00%	(8 - 8)	1313.2	1.4	2.27	(2.27 - 2.27)
> 1+	6	5	1	0	1239.1	0.857	6	0.00%	(6 - 6)	1239.1	1.0	2.14	(2.14 - 2.14)
> 220 mm	5	4	1	0	1132.3	0.833	5	0.00%	(5 - 5)	1132.3	0.9	1.96	(1.96 - 1.96)
TOTAL peces	18	14	4	0	1429.0								



RÍO: Mundo ESTACIÓN: SM-10 PASADAS: 2
PARAJE: Puente de Mesones FECHA: 09/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	7	6	1	0	1208.6	0.875	7	0.00%	(7 - 7)	1208.6	0.9	1.51	(1.51 - 1.51)
> 0+	5	5	0	0	1160.7	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	1160.7	0.6	1.45	#DIV/0!
> 1+	4	4	0	0	1131.3	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	1131.3	0.5	1.42	#DIV/0!
> 220 mm	4	4	0	0	1131.3	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	1131.3	0.5	1.42	#DIV/0!
TOTAL peces	7	6	1	0	1208.6								



RÍO: Mundo ESTACIÓN: SM-20 PASADAS: 2
PARAJE: La Alfera FECHA: 08/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	7	6	1	0	1476.6	0.875	7	0.00%	(7 - 7)	1476.6	1.0	2.21	(2.21 - 2.21)
> 0+	6	6	0	0	1455.4	1.000	6	#DIV/0!	#DIV/0!	1455.4	0.9	2.17	#DIV/0!
> 1+	5	5	0	0	1426.0	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	1426.0	0.7	2.13	#DIV/0!
> 220 mm	5	5	0	0	1426.0	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	1426.0	0.7	2.13	#DIV/0!
TOTAL peces	7	6	1	0	1476.6								



RÍO: Mundo ESTACIÓN: SM-22 PASADAS: 3
PARAJE: Central hidroeléctrica FECHA: 08/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	13	8	5	0	508.2	0.722	13	0.00%	(13 - 13)	508.2	2.3	0.92	(0.92 - 0.92)
> 0+	1	1	0	0	338.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	338.9	0.2	0.61	#DIV/0!
> 1+	1	1	0	0	338.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	338.9	0.2	0.61	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	338.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	338.9	0.2	0.61	#DIV/0!
TOTAL peces	13	8	5	0	508.2								



RÍO: Mundo ESTACIÓN: SM-57 PASADAS: 2
PARAJE: Tortolón FECHA: 09/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	1	1	0	0	434.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	434.9	0.1	0.56	#DIV/0!
> 0+	1	1	0	0	434.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	434.9	0.1	0.56	#DIV/0!
> 1+	1	1	0	0	434.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	434.9	0.1	0.56	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	434.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	434.9	0.1	0.56	#DIV/0!
TOTAL peces	110	84	26	0	1772.8								



RÍO: Tus ESTACIÓN: STu-12 PASADAS: 3
PARAJE: Balneario - Tus FECHA: 24/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	48	31	12	5	1518.4	0.632	50	3.80%	(48 - 52)	1581.7	11.2	3.54	(3.41 - 3.68)
> 0+	7	6	0	1	1042.0	0.778	7	0.00%	(7 - 7)	1042.0	1.6	2.33	(2.33 - 2.33)
> 1+	6	5	0	1	1012.6	0.750	6	0.00%	(6 - 6)	1012.6	1.3	2.27	(2.27 - 2.27)
> 220 mm	4	3	0	1	818.2	0.667	4	0.00%	(4 - 4)	818.2	0.9	1.83	(1.83 - 1.83)
TOTAL peces	62	35	19	8	1697.1								



RÍO: Zumeta ESTACIÓN: SZm-16 PASADAS: 3
PARAJE: Zumeta - Puente Vites FECHA: 25/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA

	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	79	27	33	19	985.1	0.219	149	28.73%	(106 - 192)	1857.9	27.5	3.42	(2.44 - 4.41)
> 0+	2	1	0	1	304.0	0.500	2	0.00%	(2 - 2)	304.0	0.4	0.56	(0.56 - 0.56)
> 1+	2	1	0	1	304.0	0.500	2	0.00%	(2 - 2)	304.0	0.4	0.56	(0.56 - 0.56)
> 220 mm	2	1	0	1	304.0	0.500	2	0.00%	(2 - 2)	304.0	0.4	0.56	(0.56 - 0.56)
TOTAL peces	79	27	33	19	985.1								



RÍO: Segura
PARAJE: Ladonal

ESTACIÓN: S-45 PASADAS: 2
FECHA: 25/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA

	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	3	3	0	0	363.5	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	363.5	0.3	0.31	#DIV/0!
> 0+	3	3	0	0	363.5	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	363.5	0.3	0.31	#DIV/0!
> 1+	2	2	0	0	302.8	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	302.8	0.2	0.25	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	212.0	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	212.0	0.1	0.18	#DIV/0!
TOTAL peces	52	39	13	0	812.9								




RÍO: Segura
PARAJE: Almazarán

ESTACIÓN: S-86 PASADAS: 3
FECHA: 15/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	6	3	2	1	1009.9	0.600	6	0.00%	(6 - 6)	1009.9	0.6	1.01	(1.01 - 1.01)
> 0+	2	1	1	0	984.6	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	984.6	0.2	0.99	(0.99 - 0.99)
> 1+	2	1	1	0	984.6	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	984.6	0.2	0.99	(0.99 - 0.99)
> 220 mm	2	1	1	0	984.6	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	984.6	0.2	0.99	(0.99 - 0.99)
TOTAL peces	203	103	51	49	2787.4								



RÍO: Taibilla ESTACIÓN: STa-24 PASADAS: 3
PARAJE: Cortijo Tovarico FECHA: 24/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	7	4	2	1	1010.5	0.636	7	0.00%	(7 - 7)	1010.5	2.1	3.03	(3.03 - 3.03)
> 0+	6	4	1	1	986.0	0.667	6	0.00%	(6 - 6)	986.0	1.8	2.96	(2.96 - 2.96)
> 1+	4	3	0	1	925.8	0.667	4	0.00%	(4 - 4)	925.8	1.2	2.78	(2.78 - 2.78)
> 220 mm	4	3	0	1	925.8	0.667	4	0.00%	(4 - 4)	925.8	1.2	2.78	(2.78 - 2.78)
TOTAL peces	7	4	2	1	1010.5								



RÍO: Taibilla ESTACIÓN: STa-34 PASADAS: 3
PARAJE: Toma canal FECHA: 24/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	20	12	7	1	969.2	0.690	20	0.00%	(20 - 20)	969.2	2.8	1.36	(1.36 - 1.36)
> 0+	8	5	3	0	819.3	0.727	8	0.00%	(8 - 8)	819.3	1.1	1.15	(1.15 - 1.15)
> 1+	6	3	3	0	738.2	0.667	6	0.00%	(6 - 6)	738.2	0.8	1.03	(1.03 - 1.03)
> 220 mm	2	1	1	0	321.0	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	321.0	0.3	0.45	(0.45 - 0.45)
TOTAL peces	44	32	9	3	1150.1								



RÍO: Escorial ESTACIÓN: XEs-04 PASADAS: 2
PARAJE: Molata y Batanes FECHA: 01/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	26	21	5	0	301.1	0.839	26	0.00%	(26 - 26)	301.1	11.9	1.38	(1.38 - 1.38)
> 0+	1	1	0	0	57.6	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	57.6	0.5	0.26	#DIV/0!
> 1+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	26	21	5	0	301.1								



RÍO: Salobre ESTACIÓN: XSa-01 PASADAS: 3
PARAJE: Zapateros - Salobre FECHA: 01/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	14	7	5	2	374.5	0.538	15	9.16%	(14 - 16)	401.2	3.9	1.05	(0.98 - 1.15)
> 0+	7	5	2	0	323.8	0.778	7	0.00%	(7 - 7)	323.8	1.8	0.85	(0.85 - 0.85)
> 1+	1	0	1	0	63.9	0.500	1	0.00%	(1 - 1)	63.9	0.3	0.17	(0.17 - 0.17)
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	14	7	5	2	374.5								



RÍO: Guadalimar ESTACIÓN: XGd-10 PASADAS: 3
PARAJE: Guadalimar - Resinera FECHA: 02/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	20	11	7	2	1144.5	0.588	21	6.28%	(20 - 22)	1201.8	4.9	2.79	(2.65 - 2.96)
> 0+	4	3	1	0	904.7	0.800	4	0.00%	(4 - 4)	904.7	0.9	2.10	(2.1 - 2.1)
> 1+	3	2	1	0	875.9	0.750	3	0.00%	(3 - 3)	875.9	0.7	2.03	(2.03 - 2.03)
> 220 mm	3	2	1	0	875.9	0.750	3	0.00%	(3 - 3)	875.9	0.7	2.03	(2.03 - 2.03)
TOTAL peces	79	54	19	6	1916.3								



RÍO: Arroyo Frío ESTACIÓN: XRf-01 PASADAS: 2
PARAJE: Pie de Presa FECHA: 02/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	1	1	0	0	365.7	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	365.7	0.2	0.71	#DIV/0!
> 0+	1	1	0	0	365.7	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	365.7	0.2	0.71	#DIV/0!
> 1+	1	1	0	0	365.7	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	365.7	0.2	0.71	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	365.7	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	365.7	0.2	0.71	#DIV/0!
TOTAL peces	1	1	0	0	365.7								



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-04 PASADAS: 1
PARAJE: San Blas FECHA: 01/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	98	2414.8	100.00%	4.26	32.84	105.0	8.09
> 0+	34	1882.2	77.95%	1.48	11.39	81.8	6.31
> 1+	10	926.7	38.38%	0.43	3.35	40.3	3.11
> 220 mm	1	159.4	6.60%	0.04	0.34	6.9	0.53
TOTAL peces	98	2414.8	100.00%	4.26	32.84	105.0	8.09



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-13 PASADAS: 1
PARAJE: Puente Almagrero FECHA: 01/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	51	2664.9	87.94%	2.13	9.98	111.0	5.21
> 0+	23	2486.7	93.31%	0.96	4.50	103.6	4.86
> 1+	20	2328.4	87.37%	0.83	3.91	97.0	4.55
> 220 mm	4	838.8	31.48%	0.17	0.78	35.0	1.64
TOTAL peces	56	3030.5	100.00%	2.33	10.96	126.3	5.93



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-19 PASADAS: 3
PARAJE: Puente Huélamo FECHA: 02/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	83	41	20	22	3707.1	0.337	116	15.60%	(98 - 134)	5181.0	12.2	5.46	(4.61 - 6.31)
> 0+	35	15	10	10	3240.3	0.310	51	23.18%	(39 - 63)	4721.6	5.4	4.98	(3.82 - 6.13)
> 1+	23	15	4	4	2610.2	0.605	24	5.40%	(23 - 25)	2723.7	2.5	2.87	(2.75 - 3.03)
> 220 mm	8	7	1	0	1420.8	0.889	8	0.00%	(8 - 8)	1420.8	0.8	1.50	(1.5 - 1.5)
TOTAL peces	161	60	55	46	7617.5								



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-23 PASADAS: 1
PARAJE: Refugio de pescadores FECHA: 03/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	11	212.4	3.48%	0.55	2.94	10.6	0.57
> 0+	1	116.3	54.72%	0.05	0.27	5.8	0.31
> 1+	1	116.3	54.72%	0.05	0.27	5.8	0.31
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	69	6100.1	100.00%	3.45	18.43	305.0	16.29



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-53 PASADAS: 1
PARAJE: Pista Garcialigeros FECHA: 02/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m ²	B/MIN	CPUE (g/m ²)
<i>Salmo trutta</i>	2	462.7	21.58%	0.09	0.20	20.1	0.46
> 0+	1	450.5	97.34%	0.04	0.10	19.6	0.45
> 1+	1	450.5	97.34%	0.04	0.10	19.6	0.45
> 220 mm	1	450.5	97.34%	0.04	0.10	19.6	0.45
TOTAL peces	48	2144.6	100.00%	2.09	4.80	93.2	2.14



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-59 PASADAS: 1
PARAJE: Vado Urb. Villalba FECHA: 03/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m ²	B/MIN	CPUE (g/m ²)
<i>Salmo trutta</i>	4	419.6	38.55%	0.11	0.52	11.0	0.54
> 0+	1	362.3	86.34%	0.03	0.13	9.5	0.47
> 1+	1	362.3	86.34%	0.03	0.13	9.5	0.47
> 220 mm	1	362.3	86.34%	0.03	0.13	9.5	0.47
TOTAL peces	88	1088.3	100.00%	2.32	11.37	28.6	1.41



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-64 PASADAS: 1
PARAJE: Puente Cumming FECHA: 03/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	11	804.5	60.35%	0.58	1.67	42.3	1.22
> 0+	1	677.1	84.17%	0.05	0.15	35.6	1.03
> 1+	1	677.1	84.17%	0.05	0.15	35.6	1.03
> 220 mm	1	677.1	84.17%	0.05	0.15	35.6	1.03
TOTAL peces	81	1333.0	100.00%	4.26	12.29	70.2	2.02



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-70 PASADAS: 1
PARAJE: Puente Romano FECHA: 03/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	1	8.1	4.87%	0.05	0.15	0.4	0.01
> 0+	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
> 1+	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	36	166.4	100.00%	1.64	5.24	7.6	0.24



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-95 PASADAS: 1
PARAJE: Abengoza - El Terminillo FECHA: 04/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
> 0+	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
> 1+	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
> 220 mm	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	91	410.1	100.00%	3.79	7.76	17.1	0.35



RÍO: Júcar ESTACIÓN: J-121 PASADAS: 1
PARAJE: Cueva del Gas FECHA: 21/10/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
> 0+	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
> 1+	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
> 220 mm	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	14	166.7	100.00%	0.62	2.42	7.4	0.29



RÍO: Almagro ESTACIÓN: JAlm-10 PASADAS: 1
PARAJE: Sierra del Agua FECHA: 01/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	100	3496.4	100.00%	4.00	15.02	139.9	5.25
> 0+	27	2968.9	84.91%	1.08	4.06	118.8	4.46
> 1+	15	2412.1	68.99%	0.60	2.25	96.5	3.62
> 220 mm	9	1870.5	53.50%	0.36	1.35	74.8	2.81
TOTAL peces	100	3496.4	100.00%	4.00	15.02	139.9	5.25



RÍO: Valdemeca ESTACIÓN: Jvd-16 PASADAS: 1
PARAJE: Prado Cabañas FECHA: 01/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	48	1376.1	99.35%	2.29	9.73	65.5	2.79
> 0+	8	1028.6	74.75%	0.38	1.62	49.0	2.08
> 1+	7	984.1	71.51%	0.33	1.42	46.9	1.99
> 220 mm	5	806.9	58.64%	0.24	1.01	38.4	1.64
TOTAL peces	50	1385.1	100.00%	2.38	10.13	66.0	2.81



RÍO: Cabriel ESTACIÓN: JC-15 PASADAS: 3
PARAJE: Molino de Arriba FECHA: 08/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	134	73	41	20	2350.5	0.487	154	5.83%	(145 - 163)	2701.4	23.9	4.20	(3.95 - 4.44)
> 0+	26	17	7	2	1513.9	0.703	26	0.00%	(26 - 26)	1513.9	4.0	2.35	(2.35 - 2.35)
> 1+	7	6	1	0	635.3	0.875	7	0.00%	(7 - 7)	635.3	1.1	0.99	(0.99 - 0.99)
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	134	73	41	20	2350.5								



RÍO: Cabriel ESTACIÓN: JC-29 PASADAS: 1
PARAJE: Vado Barranco Grande FECHA: 08/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	73	1179.5	100.00%	3.48	17.15	56.2	2.77
> 0+	9	695.4	58.96%	0.43	2.11	33.1	1.63
> 1+	6	530.3	44.96%	0.29	1.41	25.3	1.25
> 220 mm	1	131.4	11.14%	0.05	0.23	6.3	0.31
TOTAL peces	73	1179.5	100.00%	3.48	17.15	56.2	2.77



RÍO: Cabriel ESTACIÓN: JC-47 PASADAS: 1
PARAJE: Presa vieja Boniches FECHA: 08/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	20	425.6	100.00%	1.05	3.84	22.4	0.82
> 0+	2	211.7	49.73%	0.11	0.38	11.1	0.41
> 1+	2	211.7	49.73%	0.11	0.38	11.1	0.41
> 220 mm	1	147.8	34.72%	0.05	0.19	7.8	0.28
TOTAL peces	20	425.6	100.00%	1.05	3.84	22.4	0.82



RÍO: Cabriel ESTACIÓN: JC-64 PASADAS: 1
PARAJE: Cristinas - El Saladar FECHA: 10/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	11	106.2	27.80%	0.55	1.93	5.3	0.19
> 0+	1	34.2	32.23%	0.05	0.18	1.7	0.06
> 1+	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	41	382.0	100.00%	2.05	7.18	19.1	0.67



RÍO: Tejadillos ESTACIÓN: JTJ-13 PASADAS: 1
PARAJE: Piscifactoría - Junta con Mayor FECHA: 10/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	25	1557.3	95.85%	1.19	4.52	74.2	2.82
> 0+	13	1394.9	89.57%	0.62	2.35	66.4	2.52
> 1+	4	1060.5	68.10%	0.19	0.72	50.5	1.92
> 220 mm	4	1060.5	68.10%	0.19	0.72	50.5	1.92
TOTAL peces	27	1624.7	100.00%	1.29	4.88	77.4	2.94



RÍO: Mayor del Molinillo ESTACIÓN: JMy-07 PASADAS: 1
PARAJE: Merendero FECHA: 10/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	24	1088.8	90.01%	1.26	3.52	57.3	1.59
> 0+	8	841.6	77.30%	0.42	1.17	44.3	1.23
> 1+	4	708.9	65.11%	0.21	0.59	37.3	1.04
> 220 mm	2	506.8	46.55%	0.11	0.29	26.7	0.74
TOTAL peces	28	1209.6	100.00%	1.47	4.10	63.7	1.77



RÍO: Mayor del Molinillo ESTACIÓN: JMy-12 PASADAS: 1
PARAJE: Puente ctra. Landete FECHA: 10/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	41	1597.0	100.00%	2.05	5.97	79.9	2.32
> 0+	9	1193.8	74.75%	0.45	1.31	59.7	1.74
> 1+	9	1193.8	74.75%	0.45	1.31	59.7	1.74
> 220 mm	4	642.1	40.21%	0.20	0.58	32.1	0.93
TOTAL peces	41	1597.0	100.00%	2.05	5.97	79.9	2.32



RÍO: Ojos de Moya (Algarra, Mira) ESTACIÓN: JOM-15 PASADAS: 1
PARAJE: Molino Nuevo - Vado Landete FECHA: 09/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	60	1268.1	100.00%	3.00	13.12	63.4	2.77
> 0+	7	482.4	38.04%	0.35	1.53	24.1	1.05
> 1+	4	391.2	30.85%	0.20	0.87	19.6	0.86
> 220 mm	1	133.2	10.50%	0.05	0.22	6.7	0.29
TOTAL peces	60	1268.1	100.00%	3.00	13.12	63.4	2.77



RÍO: Ojos de Moya (Algarra, Mira) ESTACIÓN: JOM-36 PASADAS: 3
PARAJE: Rento Villarejo FECHA: 09/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	80	54	16	10	1525.5	0.625	84	3.42%	(81 - 87)	1601.8	15.5	2.96	(2.86 - 3.06)
> 0+	10	5	4	1	494.2	0.625	10	0.00%	(10 - 10)	494.2	1.8	0.91	(0.91 - 0.91)
> 1+	1	1	0	0	193.3	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	193.3	0.2	0.36	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	193.3	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	193.3	0.2	0.36	#DIV/0!
TOTAL peces	1055	536	299	220	3898.0								



RÍO: Ojos de Moya (Algarra, Mira) ESTACIÓN: JOM-51 PASADAS: 1
PARAJE: Las Hoces de Mira FECHA: 11/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	35	655.4	13.74%	1.52	5.13	28.5	0.96
> 0+	3	394.6	60.21%	0.13	0.44	17.2	0.58
> 1+	3	394.6	60.21%	0.13	0.44	17.2	0.58
> 220 mm	1	155.5	23.72%	0.04	0.15	6.8	0.23
TOTAL peces	1829	4769.8	100.00%	79.52	268.18	207.4	6.99



RÍO: Guadazaón ESTACIÓN: JGz-17 PASADAS: 3
PARAJE: Peñacortada FECHA: 11/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	127	85	23	19	3648.7	0.599	135	3.18%	(131 - 139)	3878.6	38.6	11.08	(10.73 - 11.44)
> 0+	17	12	3	2	2267.6	0.708	17	0.00%	(17 - 17)	2267.6	4.9	6.48	(6.48 - 6.48)
> 1+	15	11	2	2	2190.6	0.714	15	0.00%	(15 - 15)	2190.6	4.3	6.26	(6.26 - 6.26)
> 220 mm	7	5	1	1	1348.7	0.700	7	0.00%	(7 - 7)	1348.7	2.0	3.85	(3.85 - 3.85)
TOTAL peces	128	86	23	19	3653.2								



RÍO: Arcos ESTACIÓN: XAr-11 PASADAS: 1
PARAJE: Rentos de Orchova FECHA: 09/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	27	740.3	69.85%	1.42	7.24	39.0	1.98
> 0+	4	616.2	83.24%	0.21	1.07	32.4	1.65
> 1+	3	574.3	77.57%	0.16	0.80	30.2	1.54
> 220 mm	3	574.3	77.57%	0.16	0.80	30.2	1.54
TOTAL peces	47	1059.9	100.00%	2.47	12.60	55.8	2.84



RÍO: Escabas ESTACIÓN: TEs-07 PASADAS: 3
PARAJE: Lagunillos FECHA: 24/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	45	32	7	6	1006.1	0.672	46	2.59%	(45 - 47)	1028.5	7.2	1.60	(1.57 - 1.65)
> 0+	11	7	2	2	794.4	0.647	11	0.00%	(11 - 11)	794.4	1.7	1.24	(1.24 - 1.24)
> 1+	3	1	2	0	490.9	0.600	3	0.00%	(3 - 3)	490.9	0.5	0.77	(0.77 - 0.77)
> 220 mm	1	0	1	0	295.2	0.500	1	0.00%	(1 - 1)	295.2	0.2	0.46	(0.46 - 0.46)
TOTAL peces	45	32	7	6	1006.1								



RÍO: Escabas ESTACIÓN: TEs-11 PASADAS: 1
PARAJE: Fuente Calzadilla FECHA: 24/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	44	1098.6	99.34%	2.59	13.70	64.6	3.42
> 0+	11	807.2	73.48%	0.65	3.42	47.5	2.51
> 1+	4	494.9	45.04%	0.24	1.25	29.1	1.54
> 220 mm	1	236.8	21.56%	0.06	0.31	13.9	0.74
TOTAL peces	46	1105.9	100.00%	2.71	14.32	65.1	3.44



RÍO: Escabas ESTACIÓN: TEs-15 PASADAS: 1
PARAJE: Ceñajo de la Perdiz FECHA: 24/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m ²	B/MIN	CPUE (g/m ²)
<i>Salmo trutta</i>	28	877.6	88.41%	0.80	4.45	25.1	1.40
> 0+	12	692.1	78.86%	0.34	1.91	19.8	1.10
> 1+	3	321.1	36.59%	0.09	0.48	9.2	0.51
> 220 mm	1	151.6	17.27%	0.03	0.16	4.3	0.24
TOTAL peces	35	992.7	100.00%	1.00	5.57	28.4	1.58



RÍO: Escabas ESTACIÓN: TEs-21 PASADAS: 1
PARAJE: El Coronillo FECHA: 24/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m ²	B/MIN	CPUE (g/m ²)
<i>Salmo trutta</i>	13	421.5	98.32%	0.87	2.78	28.1	0.90
> 0+	3	283.2	67.18%	0.20	0.64	18.9	0.61
> 1+	3	283.2	67.18%	0.20	0.64	18.9	0.61
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	16	428.7	100.00%	1.07	3.42	28.6	0.92



RÍO: Escabas ESTACIÓN: TES-31 PASADAS: 1
PARAJE: La Sernilla FECHA: 25/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	4	182.9	44.66%	0.15	0.36	6.8	0.17
> 0+	2	171.4	93.70%	0.07	0.18	6.3	0.16
> 1+	2	171.4	93.70%	0.07	0.18	6.3	0.16
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	30	409.5	100.00%	1.11	2.73	15.2	0.37



RÍO: Escabas ESTACIÓN: TES-37 PASADAS: 1
PARAJE: Vado Fuertescusa FECHA: 25/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	6	120.2	20.18%	0.25	1.48	5.0	0.30
> 0+	1	76.6	63.74%	0.04	0.25	3.2	0.19
> 1+	1	76.6	63.74%	0.04	0.25	3.2	0.19
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	65	595.6	100.00%	2.71	15.99	24.8	1.47



RÍO: Escabas ESTACIÓN: TEs-44 PASADAS: 1
PARAJE: Chopera Cañamares FECHA: 25/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	9	292.0	29.83%	0.33	1.73	10.8	0.56
> 0+	1	122.8	42.07%	0.04	0.19	4.5	0.24
> 1+	1	122.8	42.07%	0.04	0.19	4.5	0.24
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	122	978.7	100.00%	4.52	23.46	36.2	1.88



RÍO: Escabas ESTACIÓN: TEs-47 PASADAS: 1
PARAJE: Estrecho Priego - La Gravera FECHA: 26/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	6	178.5	87.07%	0.35	0.89	10.3	0.27
> 0+	1	114.7	64.24%	0.06	0.15	6.6	0.17
> 1+	1	114.7	64.24%	0.06	0.15	6.6	0.17
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	9	205.0	100.00%	0.52	1.34	11.8	0.30



RÍO: Peral ESTACIÓN: TPe-11 PASADAS: 1
PARAJE: Puertas del Infierno FECHA: 25/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	9	219.2	59.25%	0.41	1.86	10.0	0.45
> 0+	1	127.9	58.37%	0.05	0.21	5.8	0.26
> 1+	1	127.9	58.37%	0.05	0.21	5.8	0.26
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	18	369.9	100.00%	0.82	3.72	16.8	0.76



RÍO: Cuervo ESTACIÓN: TCu-03 PASADAS: 3
PARAJE: Nacimiento FECHA: 23/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	122	73	29	20	1215.8	0.524	136	5.00%	(129 - 143)	1355.3	27.0	2.69	(2.55 - 2.82)
> 0+	11	7	1	3	636.0	0.611	11	0.00%	(11 - 11)	636.0	2.2	1.26	(1.26 - 1.26)
> 1+	5	5	0	0	431.3	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	431.3	1.0	0.86	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	133.2	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	133.2	0.2	0.26	#DIV/0!
TOTAL peces	122	73	29	20	1215.8								



RÍO: Cuervo ESTACIÓN: TCu-07 PASADAS: 1
PARAJE: Vega del Codorno - El Molino FECHA: 23/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	54	1472.8	100.00%	2.35	14.09	64.0	3.84
> 0+	16	1218.9	82.76%	0.70	4.17	53.0	3.18
> 1+	10	949.6	64.48%	0.43	2.61	41.3	2.48
> 220 mm	1	163.4	11.10%	0.04	0.26	7.1	0.43
TOTAL peces	54	1472.8	100.00%	2.35	14.09	64.0	3.84



RÍO: Cuervo ESTACIÓN: TCu-11 PASADAS: 1
PARAJE: Las Chorretas FECHA: 23/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	74	2389.4	100.00%	3.22	20.86	103.9	6.73
> 0+	22	2056.3	86.06%	0.96	6.20	89.4	5.80
> 1+	11	1558.8	65.24%	0.48	3.10	67.8	4.39
> 220 mm	5	1089.9	45.62%	0.22	1.41	47.4	3.07
TOTAL peces	74	2389.4	100.00%	3.22	20.86	103.9	6.73



RÍO: Cuervo ESTACIÓN: TCu-22 PASADAS: 1
PARAJE: Molino Santa María del Val FECHA: 16/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	8	191.0	97.89%	0.62	1.96	14.7	0.47
> 0+	4	170.3	89.17%	0.31	0.98	13.1	0.42
> 1+	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
> 220 mm	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	9	195.1	100.00%	0.69	2.21	15.0	0.48



RÍO: Cuervo ESTACIÓN: TCu-35 PASADAS: 1
PARAJE: Solán de Cabras FECHA: 17/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	0	0.0	0.00%	0.00	0.00	0.0	0.00
> 0+	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
> 1+	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
> 220 mm	0	0.0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL peces	2	3.2	100.00%	0.08	0.28	0.1	0.00



RÍO: Cuervo ESTACIÓN: TCu-39 PASADAS: 3
PARAJE: Playa Vadillos FECHA: 17/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	21	10	10	1	754.3	0.583	22	5.85%	(21 - 23)	790.3	3.3	1.17	(1.12 - 1.24)
> 0+	4	1	3	0	443.0	0.571	4	0.00%	(4 - 4)	443.0	0.6	0.66	(0.66 - 0.66)
> 1+	4	1	3	0	443.0	0.571	4	0.00%	(4 - 4)	443.0	0.6	0.66	(0.66 - 0.66)
> 220 mm	1	0	1	0	195.6	0.500	1	0.00%	(1 - 1)	195.6	0.1	0.29	(0.29 - 0.29)
TOTAL peces	191	121	54	16	1826.5								



RÍO: Guadiela ESTACIÓN: TGd-06 PASADAS: 3
PARAJE: Molino Huerta Bellida FECHA: 15/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	9	6	2	1	453.0	0.692	9	0.00%	(9 - 9)	453.0	2.3	1.15	(1.15 - 1.15)
> 0+	5	3	2	0	419.8	0.714	5	0.00%	(5 - 5)	419.8	1.3	1.06	(1.06 - 1.06)
> 1+	2	2	0	0	316.5	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	316.5	0.5	0.80	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	252.6	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	252.6	0.3	0.64	#DIV/0!
TOTAL peces	9	6	2	1	453.0								



RÍO: Guadiela ESTACIÓN: TGD-10 PASADAS: 1
PARAJE: Vega de Beteta FECHA: 16/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	48	1485.1	95.71%	1.92	9.01	59.4	2.79
> 0+	8	1089.3	73.35%	0.32	1.50	43.6	2.05
> 1+	8	1089.3	73.35%	0.32	1.50	43.6	2.05
> 220 mm	2	433.1	29.16%	0.08	0.38	17.3	0.81
TOTAL peces	53	1551.7	100.00%	2.12	9.95	62.1	2.91



RÍO: Guadiela ESTACIÓN: TGD-12 PASADAS: 1
PARAJE: Pozo de las Truchas FECHA: 17/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	7	489.4	80.19%	0.28	1.15	19.6	0.81
> 0+	2	438.0	89.50%	0.08	0.33	17.5	0.72
> 1+	2	438.0	89.50%	0.08	0.33	17.5	0.72
> 220 mm	1	358.9	73.34%	0.04	0.16	14.4	0.59
TOTAL peces	36	610.3	100.00%	1.44	5.93	24.4	1.00



RÍO: Guadiela ESTACIÓN: TGd-29 PASADAS: 1
PARAJE: Puente Santa Cristina FECHA: 22/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	30	1259.4	70.04%	1.00	5.10	42.0	2.14
> 0+	8	962.4	76.42%	0.27	1.36	32.1	1.64
> 1+	4	826.2	65.60%	0.13	0.68	27.5	1.41
> 220 mm	3	719.3	57.12%	0.10	0.51	24.0	1.22
TOTAL peces	91	1798.1	100.00%	3.03	15.48	59.9	3.06



RÍO: Guadiela ESTACIÓN: TGd-43 PASADAS: 3
PARAJE: Camino La Pinosa FECHA: 22/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	4	2	0	2	47.7	0.500	4	0.00%	(4 - 4)	47.7	0.5	0.06	(0.06 - 0.06)
> 0+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 1+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	84	42	28	14	814.0								



RÍO: Masegar ESTACIÓN: TMs-01 PASADAS: 1
PARAJE: El Tobar FECHA: 16/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	38	1843.4	64.54%	1.27	6.47	61.4	3.14
> 0+	11	1657.9	89.93%	0.37	1.87	55.3	2.82
> 1+	10	1608.1	87.23%	0.33	1.70	53.6	2.74
> 220 mm	6	1259.8	68.34%	0.20	1.02	42.0	2.15
TOTAL peces	144	2856.4	100.00%	4.80	24.53	95.2	4.87



RÍO: Alcantud ESTACIÓN: TALC-08 PASADAS: 1
PARAJE: Cerro de la Vega FECHA: 22/09/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
Salmo trutta	29	738.4	100.00%	1.32	6.70	33.6	1.71
> 0+	3	369.2	50.00%	0.14	0.69	16.8	0.85
> 1+	2	337.1	45.65%	0.09	0.46	15.3	0.78
> 220 mm	2	337.1	45.65%	0.09	0.46	15.3	0.78
TOTAL peces	29	738.4	100.00%	1.32	6.70	33.6	1.71



RÍO: Mesa ESTACIÓN: EM-22 PASADAS: 3
PARAJE: Merendero Mochales FECHA: 21/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	17	7	7	3	743.4	0.436	20	15.43%	(17 - 23)	874.5	5.2	2.28	(1.93 - 2.63)
> 0+	16	6	7	3	717.1	0.421	19	15.98%	(16 - 22)	851.6	4.9	2.22	(1.87 - 2.57)
> 1+	3	2	1	0	210.9	0.750	3	0.00%	(3 - 3)	210.9	0.8	0.55	(0.55 - 0.55)
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	19	9	7	3	756.0								



RÍO: Tajo ESTACIÓN: T-15 PASADAS: 3
PARAJE: Tres mojones FECHA: 16/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	253	159	68	26	14793.5	0.597	270	2.41%	(264 - 276)	15787.5	29.5	17.22	(16.81 - 17.63)
> 0+	179	113	45	21	13865.4	0.587	192	3.02%	(186 - 198)	14872.4	20.9	16.22	(15.73 - 16.71)
> 1+	65	46	11	8	9061.1	0.663	67	2.71%	(65 - 69)	9339.9	7.3	10.19	(9.91 - 10.46)
> 220 mm	26	18	3	5	6041.9	0.619	27	4.72%	(26 - 28)	6274.3	2.9	6.84	(6.59 - 7.17)
TOTAL peces	253	159	68	26	14793.5								



RÍO: Tajo ESTACIÓN: T-50 PASADAS: 3
PARAJE: Aforo camping FECHA: 09/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	67	34	20	13	3026.2	0.424	82	10.89%	(73 - 91)	3703.7	12.2	5.51	(4.91 - 6.11)
> 0+	22	11	8	3	2589.7	0.524	24	8.83%	(22 - 26)	2825.1	3.6	4.20	(3.85 - 4.57)
> 1+	20	11	7	2	2499.8	0.588	21	6.28%	(20 - 22)	2624.8	3.1	3.90	(3.72 - 4.15)
> 220 mm	6	5	1	0	1249.1	0.857	6	0.00%	(6 - 6)	1249.1	0.9	1.86	(1.86 - 1.86)
TOTAL peces	67	34	20	13	3026.2								



RÍO: Hoz Seca ESTACIÓN: THz-27 PASADAS: 3
PARAJE: La Herrería FECHA: 09/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	60	43	13	4	2704.4	0.714	61	1.94%	(60 - 62)	2749.5	7.6	3.43	(3.38 - 3.5)
> 0+	38	26	9	3	2498.2	0.679	39	3.22%	(38 - 40)	2564.0	4.9	3.20	(3.12 - 3.3)
> 1+	15	10	5	0	1491.2	0.750	15	0.00%	(15 - 15)	1491.2	1.9	1.86	(1.86 - 1.86)
> 220 mm	2	2	0	0	351.7	1.000	2	#iDIV/0!	#iDIV/0!	351.7	0.2	0.44	#iDIV/0!
TOTAL peces	60	43	13	4	2704.4								



RÍO: Cabrillas ESTACIÓN: Tcb-17 PASADAS: 3
PARAJE: Puente de Chequilla FECHA: 16/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	152	97	39	16	2627.0	0.608	161	2.80%	(156 - 166)	2782.6	52.1	9.01	(8.76 - 9.26)
> 0+	19	13	4	2	1782.6	0.704	19	0.00%	(19 - 19)	1782.6	6.2	5.77	(5.77 - 5.77)
> 1+	10	6	2	2	1396.4	0.625	10	0.00%	(10 - 10)	1396.4	3.2	4.52	(4.52 - 4.52)
> 220 mm	3	1	1	1	753.5	0.500	3	0.00%	(3 - 3)	753.5	1.0	2.44	(2.44 - 2.44)
TOTAL peces	152	97	39	16	2627.0								



RÍO: Cabrillas ESTACIÓN: Tcb-38 PASADAS: 3
PARAJE: Chopera FECHA: 12/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	24	15	5	4	656.0	0.600	25	5.07%	(24 - 26)	683.3	4.8	1.31	(1.26 - 1.38)
> 0+	9	6	2	1	411.1	0.692	9	0.00%	(9 - 9)	411.1	1.7	0.79	(0.79 - 0.79)
> 1+	1	1	0	0	134.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	134.9	0.2	0.26	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	134.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	134.9	0.2	0.26	#DIV/0!
TOTAL peces	24	15	5	4	656.0								



RÍO: Tajuelo ESTACIÓN: TTI-06 PASADAS: 3
PARAJE: Peña de la Pasada FECHA: 12/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	43	36	7	0	365.1	0.860	43	0.00%	(43 - 43)	365.1	15.3	1.30	(1.3 - 1.3)
> 0+	1	1	0	0	113.1	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	113.1	0.4	0.40	#DIV/0!
> 1+	1	1	0	0	113.1	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	113.1	0.4	0.40	#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	43	36	7	0	365.1								



RÍO: Gallo ESTACIÓN: TGA-68 PASADAS: 3
PARAJE: Playa Molina - Puente Toled FECHA: 20/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	62	14	28	20	2196.7	0.100	226	52.58%	(107 - 345)	8007.2	31.7	11.23	(5.32 - 17.13)
> 0+	23	5	11	7	1572.1	0.197	46	40.25%	(27 - 65)	3144.2	6.5	4.41	(2.63 - 6.18)
> 1+	9	1	5	3	1073.4	0.257	14	35.91%	(9 - 19)	1669.7	2.0	2.34	(1.51 - 3.18)
> 220 mm	2	0	2	0	365.7	0.500	2	0.00%	(2 - 2)	365.7	0.3	0.51	(0.51 - 0.51)
TOTAL peces	74	21	31	22	2414.0								



RÍO: Gallo ESTACIÓN: TGA-88 PASADAS: 3
PARAJE: Barranco Hoceca - Torete FECHA: 08/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	109	70	26	13	4567.1	0.599	116	3.51%	(112 - 120)	4860.4	18.1	7.60	(7.33 - 7.86)
> 0+	31	20	8	3	3448.2	0.646	32	3.95%	(31 - 33)	3559.5	5.0	5.56	(5.39 - 5.78)
> 1+	18	12	5	1	3046.3	0.720	18	0.00%	(18 - 18)	3046.3	2.8	4.76	(4.76 - 4.76)
> 220 mm	12	10	2	0	2357.6	0.857	12	0.00%	(12 - 12)	2357.6	1.9	3.68	(3.68 - 3.68)
TOTAL peces	115	75	27	13	4612.4								



RÍO: Gallo ESTACIÓN: TGA-101 PASADAS: 3
PARAJE: Cuevas Labradas - Zaorejas FECHA: 08/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	55	39	13	3	2390.2	0.714	56	2.15%	(55 - 57)	2433.7	7.6	3.29	(3.23 - 3.36)
> 0+	12	7	3	2	1789.1	0.632	12	0.00%	(12 - 12)	1789.1	1.6	2.42	(2.42 - 2.42)
> 1+	11	7	3	1	1760.9	0.688	11	0.00%	(11 - 11)	1760.9	1.5	2.38	(2.38 - 2.38)
> 220 mm	6	4	2	0	1206.2	0.750	6	0.00%	(6 - 6)	1206.2	0.8	1.63	(1.63 - 1.63)
TOTAL peces	78	52	18	8	2644.8								



RÍO: Arandilla ESTACIÓN: TAr-05 PASADAS: 3
PARAJE: Montesinos - Cobeta FECHA: 15/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	62	36	13	13	2885.7	0.484	71	8.00%	(65 - 77)	3304.6	11.2	5.23	(4.81 - 5.65)
> 0+	17	11	4	2	2437.9	0.680	17	0.00%	(17 - 17)	2437.9	2.7	3.86	(3.86 - 3.86)
> 1+	15	10	4	1	2348.6	0.714	15	0.00%	(15 - 15)	2348.6	2.4	3.72	(3.72 - 3.72)
> 220 mm	8	6	2	0	1612.1	0.800	8	0.00%	(8 - 8)	1612.1	1.3	2.55	(2.55 - 2.55)
TOTAL peces	62	36	13	13	2885.7								



RÍO: Ablanquejo ESTACIÓN: TAB-37 PASADAS: 3
PARAJE: Molino Huertahernando FECHA: 11/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	160	78	54	28	4297.4	0.404	202	8.43%	(185 - 219)	5425.5	34.5	9.25	(8.47 - 10.03)
> 0+	17	11	5	1	2082.3	0.708	17	0.00%	(17 - 17)	2082.3	2.9	3.55	(3.55 - 3.55)
> 1+	8	5	3	0	1793.0	0.727	8	0.00%	(8 - 8)	1793.0	1.4	3.06	(3.06 - 3.06)
> 220 mm	6	4	2	0	1576.3	0.750	6	0.00%	(6 - 6)	1576.3	1.0	2.69	(2.69 - 2.69)
TOTAL peces	162	78	55	29	4300.9								



RÍO: Cifuentes ESTACIÓN: TCI-08 PASADAS: 3
PARAJE: La Solana - Gárgoles de Ab: FECHA: 01/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	4	2	1	1	634.4	0.571	4	0.00%	(4 - 4)	634.4	1.3	2.10	(2.1 - 2.1)
> 0+	4	2	1	1	634.4	0.571	4	0.00%	(4 - 4)	634.4	1.3	2.10	(2.1 - 2.1)
> 1+	3	1	1	1	597.2	0.500	3	0.00%	(3 - 3)	597.2	1.0	1.98	(1.98 - 1.98)
> 220 mm	1	1	0	0	438.7	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	438.7	0.3	1.45	#DIV/0!
TOTAL peces	5	2	2	1	645.2								



RÍO: Solana ESTACIÓN: TSI-18 PASADAS: 3
PARAJE: La Puerta FECHA: 01/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	2	1	1	0	23.1	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	23.1	0.7	0.08	(0.08 - 0.08)
> 0+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 1+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	6	3	3	0	36.8								



RÍO: Ompóveda ESTACIÓN: TOM-07 PASADAS: 3
PARAJE: Puente Escamilla FECHA: 02/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	13	9	2	2	362.4	0.684	13	0.00%	(13 - 13)	362.4	4.6	1.29	(1.29 - 1.29)
> 0+	1	1	0	0	197.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	197.9	0.4	0.71	#DIV/0!
> 1+	1	1	0	0	197.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	197.9	0.4	0.71	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	197.9	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	197.9	0.4	0.71	#DIV/0!
TOTAL peces	13	9	2	2	362.4								



RÍO: Tajuña ESTACIÓN: TTJ-21 PASADAS: 3
PARAJE: Depuradora Anguita FECHA: 15/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	102	59	32	11	3897.3	0.557	111	4.49%	(106 - 116)	4241.2	30.2	11.55	(11.03 - 12.06)
> 0+	23	16	4	3	2692.8	0.697	23	0.00%	(23 - 23)	2692.8	6.3	7.33	(7.33 - 7.33)
> 1+	14	9	4	1	2379.8	0.700	14	0.00%	(14 - 14)	2379.8	3.8	6.48	(6.48 - 6.48)
> 220 mm	8	6	1	1	1816.9	0.727	8	0.00%	(8 - 8)	1816.9	2.2	4.95	(4.95 - 4.95)
TOTAL peces	102	59	32	11	3897.3								



RÍO: Tajuña ESTACIÓN: TTJ-58 PASADAS: 3
PARAJE: Renales (Molino Cuadrado) FECHA: 03/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	56	20	21	15	1193.4	0.229	102	30.24%	(71 - 133)	2173.6	15.5	3.31	(2.31 - 4.31)
> 0+	5	0	4	1	382.9	0.357	6	24.15%	(5 - 7)	459.5	0.9	0.70	(0.58 - 0.87)
> 1+	2	0	1	1	274.1	0.400	2	0.00%	(2 - 2)	274.1	0.3	0.42	(0.42 - 0.42)
> 220 mm	1	0	0	1	159.4	0.333	1	0.00%	(1 - 1)	159.4	0.2	0.24	(0.24 - 0.24)
TOTAL peces	143	71	51	21	3305.0								



RÍO: Ungría ESTACIÓN: TUn-09 PASADAS: 3
PARAJE: Caspueñas FECHA: 30/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	74	45	16	13	4990.4	0.529	82	6.04%	(77 - 87)	5529.9	31.3	21.10	(19.83 - 22.38)
> 0+	31	21	7	3	4433.6	0.705	31	0.00%	(31 - 31)	4433.6	11.8	16.92	(16.92 - 16.92)
> 1+	27	17	7	3	4231.8	0.628	28	4.57%	(27 - 29)	4388.5	10.7	16.75	(16.15 - 17.51)
> 220 mm	10	7	2	1	2689.8	0.714	10	0.00%	(10 - 10)	2689.8	3.8	10.27	(10.27 - 10.27)
TOTAL peces	74	45	16	13	4990.4								



RÍO: Renera ESTACIÓN: TRe-03 PASADAS: 3
PARAJE: Moratilla de los Meleros FECHA: 02/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	16	14	2	0	999.2	0.889	16	0.00%	(16 - 16)	999.2	6.5	4.07	(4.07 - 4.07)
> 0+	8	8	0	0	872.0	1.000	8	#DIV/0!	#DIV/0!	872.0	3.3	3.56	#DIV/0!
> 1+	7	7	0	0	817.4	1.000	7	#DIV/0!	#DIV/0!	817.4	2.9	3.33	#DIV/0!
> 220 mm	2	2	0	0	311.1	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	311.1	0.8	1.27	#DIV/0!
TOTAL peces	16	14	2	0	999.2								



RÍO: Alboreca ESTACIÓN: TAc-03 PASADAS: 3
PARAJE: Alboreca FECHA: 08/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	49	31	13	5	1624.6	0.628	51	3.67%	(49 - 53)	1690.9	22.7	7.53	(7.26 - 7.81)
> 0+	15	10	3	2	1285.4	0.682	15	0.00%	(15 - 15)	1285.4	6.7	5.73	(5.73 - 5.73)
> 1+	7	5	2	0	934.6	0.778	7	0.00%	(7 - 7)	934.6	3.1	4.16	(4.16 - 4.16)
> 220 mm	2	1	1	0	528.4	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	528.4	0.9	2.35	(2.35 - 2.35)
TOTAL peces	49	31	13	5	1624.6								



RÍO: Henares ESTACIÓN: The-22 PASADAS: 3
PARAJE: Salto de la Gimena - Moratill FECHA: 15/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	92	56	23	13	4772.9	0.558	100	4.65%	(95 - 105)	5188.0	40.7	21.10	(20.12 - 22.08)
> 0+	28	21	5	2	3903.9	0.757	28	0.00%	(28 - 28)	3903.9	11.4	15.88	(15.88 - 15.88)
> 1+	27	21	5	1	3851.2	0.794	27	0.00%	(27 - 27)	3851.2	11.0	15.66	(15.66 - 15.66)
> 220 mm	13	10	2	1	2542.6	0.765	13	0.00%	(13 - 13)	2542.6	5.3	10.34	(10.34 - 10.34)
TOTAL peces	96	56	26	14	4791.6								



RÍO: Henares ESTACIÓN: The-33 PASADAS: 3
PARAJE: Baides FECHA: 08/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	68	32	34	2	2243.1	0.535	75	6.10%	(70 - 80)	2474.0	22.4	7.39	(6.94 - 7.84)
> 0+	15	7	7	1	1485.2	0.625	15	0.00%	(15 - 15)	1485.2	4.5	4.43	(4.43 - 4.43)
> 1+	11	6	5	0	1350.1	0.688	11	0.00%	(11 - 11)	1350.1	3.3	4.03	(4.03 - 4.03)
> 220 mm	5	2	3	0	830.2	0.625	5	0.00%	(5 - 5)	830.2	1.5	2.48	(2.48 - 2.48)
TOTAL peces	69	32	35	2	2252.9								



RÍO: Henares ESTACIÓN: The-52 PASADAS: 3
PARAJE: Puente del Reboloso FECHA: 09/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	37	26	8	3	2201.1	0.725	37	0.00%	(37 - 37)	2201.1	4.4	2.59	(2.59 - 2.59)
> 0+	12	8	2	2	1727.4	0.667	12	0.00%	(12 - 12)	1727.4	1.4	2.03	(2.03 - 2.03)
> 1+	8	7	0	1	1596.6	0.800	8	0.00%	(8 - 8)	1596.6	0.9	1.88	(1.88 - 1.88)
> 220 mm	5	4	0	1	1293.9	0.714	5	0.00%	(5 - 5)	1293.9	0.6	1.52	(1.52 - 1.52)
TOTAL peces	70	48	16	6	2703.9								



RÍO: Dulce ESTACIÓN: TDu-17 PASADAS: 3
PARAJE: Pelegrina FECHA: 09/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	59	31	23	5	3921.2	0.536	65	6.46%	(61 - 69)	4320.0	14.8	9.86	(9.22 - 10.5)
> 0+	15	9	5	1	3482.3	0.682	15	0.00%	(15 - 15)	3482.3	3.4	7.95	(7.95 - 7.95)
> 1+	14	8	5	1	3452.9	0.667	14	0.00%	(14 - 14)	3452.9	3.2	7.88	(7.88 - 7.88)
> 220 mm	8	4	3	1	2987.2	0.615	8	0.00%	(8 - 8)	2987.2	1.8	6.82	(6.82 - 6.82)
TOTAL peces	59	31	23	5	3921.2								



RÍO: Dulce ESTACIÓN: TDu-30 PASADAS: 3
PARAJE: Aragosa FECHA: 14/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	97	59	24	14	3814.7	0.551	106	4.78%	(101 - 111)	4168.6	18.3	7.20	(6.86 - 7.55)
> 0+	28	22	4	2	2777.0	0.778	28	0.00%	(28 - 28)	2777.0	4.8	4.80	(4.8 - 4.8)
> 1+	21	18	2	1	2552.1	0.840	21	0.00%	(21 - 21)	2552.1	3.6	4.41	(4.41 - 4.41)
> 220 mm	5	4	0	1	949.1	0.714	5	0.00%	(5 - 5)	949.1	0.9	1.64	(1.64 - 1.64)
TOTAL peces	97	59	24	14	3814.7								



RÍO: Cañamares ESTACIÓN: TCñ-32 PASADAS: 2
PARAJE: Monasterio Salvador FECHA: 19/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	22	18	4	0	1613.0	0.846	22	0.00%	(22 - 22)	1613.0	8.8	6.45	(6.45 - 6.45)
> 0+	8	8	0	0	1462.4	1.000	8	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1462.4	3.2	5.85	#iDIV/0!
> 1+	8	8	0	0	1462.4	1.000	8	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1462.4	3.2	5.85	#iDIV/0!
> 220 mm	6	6	0	0	1277.8	1.000	6	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1277.8	2.4	5.11	#iDIV/0!
TOTAL peces	78	56	22	0	4850.2								



RÍO: Pelagallinas ESTACIÓN: TPg-12 PASADAS: 3
PARAJE: Aldeanueva FECHA: 14/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	18	9	7	2	726.0	0.563	19	6.88%	(18 - 20)	766.4	4.3	1.75	(1.65 - 1.87)
> 0+	10	4	5	1	566.3	0.588	10	0.00%	(10 - 10)	566.3	2.3	1.29	(1.29 - 1.29)
> 1+	4	2	2	0	349.4	0.667	4	0.00%	(4 - 4)	349.4	0.9	0.80	(0.8 - 0.8)
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	18	9	7	2	726.0								



RÍO: Bornova ESTACIÓN: TB0-05 PASADAS: 3
PARAJE: Área recreativa - Albendieg FECHA: 10/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	4	3	1	0	269.4	0.800	4	0.00%	(4 - 4)	269.4	1.2	0.81	(0.81 - 0.81)
> 0+	3	3	0	0	246.6	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	246.6	0.9	0.74	#DIV/0!
> 1+	1	1	0	0	153.5	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	153.5	0.3	0.46	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	153.5	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	153.5	0.3	0.46	#DIV/0!
TOTAL peces	10	6	4	0	349.1								



RÍO: Bornova ESTACIÓN: TBo-15 PASADAS: 3
PARAJE: Majadas del Bornova FECHA: 17/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	115	67	31	17	4745.9	0.525	128	5.08%	(121 - 135)	5282.4	17.4	7.19	(6.82 - 7.55)
> 0+	45	26	12	7	3955.2	0.542	49	6.42%	(46 - 52)	4306.7	6.7	5.86	(5.49 - 6.24)
> 1+	32	17	10	5	3386.4	0.525	35	7.58%	(32 - 38)	3703.9	4.8	5.04	(4.66 - 5.42)
> 220 mm	4	3	1	0	1062.1	0.800	4	0.00%	(4 - 4)	1062.1	0.5	1.45	(1.45 - 1.45)
TOTAL peces	288	136	81	71	6444.7								



RÍO: Bornova ESTACIÓN: TBo-26 PASADAS: 3
PARAJE: Molino Villares FECHA: 14/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	42	19	18	5	2314.1	0.462	49	10.51%	(44 - 54)	2699.7	6.3	3.48	(3.12 - 3.85)
> 0+	20	7	9	4	2003.5	0.364	26	20.65%	(21 - 31)	2604.6	3.4	3.36	(2.67 - 4.05)
> 1+	13	6	6	1	1683.5	0.619	13	0.00%	(13 - 13)	1683.5	1.7	2.17	(2.17 - 2.17)
> 220 mm	4	2	2	0	891.7	0.667	4	0.00%	(4 - 4)	891.7	0.5	1.15	(1.15 - 1.15)
TOTAL peces	48	21	20	7	2429.2								



RÍO: Bornova ESTACIÓN: TBo-56 PASADAS: 1
PARAJE: Miralrío FECHA: 16/10/2025

RESULTADOS SEMICUANTITATIVOS SIN CORRECCIÓN POR CAPTURABILIDAD SALMO TRUTTA (1 SOLA PASADA)


	DATOS DE CAPTURA			CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO			
	CAPTURA (N)	B CAPTURA (g)	% B CAPTURA	IND/MIN	CPUE/100m2	B/MIN	CPUE (g/m2)
<i>Salmo trutta</i>	41	2417.3	97.55%	1.58	4.44	93.0	2.62
> 0+	25	2096.1	86.71%	0.96	2.71	80.6	2.27
> 1+	8	1486.2	61.48%	0.31	0.87	57.2	1.61
> 220 mm	6	1267.7	52.44%	0.23	0.65	48.8	1.37
TOTAL peces	43	2478.0	100.00%	1.65	4.66	95.3	2.68



RÍO: Aliendre ESTACIÓN: TAd-08 PASADAS: 3
PARAJE: Ermita del Val FECHA: 16/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	71	56	13	2	2208.1	0.807	71	0.00%	(71 - 71)	2208.1	20.4	6.35	(6.35 - 6.35)
> 0+	6	5	1	0	1291.0	0.857	6	0.00%	(6 - 6)	1291.0	1.7	3.71	(3.71 - 3.71)
> 1+	3	3	0	0	1198.7	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	1198.7	0.9	3.45	#DIV/0!
> 220 mm	3	3	0	0	1198.7	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	1198.7	0.9	3.45	#DIV/0!
TOTAL peces	130	92	31	7	2423.7								



RÍO: Zarza ESTACIÓN: TZA-08 PASADAS: 3
PARAJE: Taina del Cuartel FECHA: 07/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	19	10	8	1	1544.7	0.655	19	0.00%	(19 - 19)	1544.7	3.9	3.17	(3.17 - 3.17)
> 0+	11	4	6	1	1470.9	0.500	12	11.70%	(11 - 13)	1604.6	2.5	3.30	(3.02 - 3.68)
> 1+	9	2	6	1	1403.1	0.450	10	13.71%	(9 - 11)	1559.0	2.1	3.20	(2.88 - 3.64)
> 220 mm	4	0	3	1	996.5	0.444	4	0.00%	(4 - 4)	996.5	0.8	2.05	(2.05 - 2.05)
TOTAL peces	19	10	8	1	1544.7								



RÍO: Sorbe ESTACIÓN: TSo-22 PASADAS: 3
PARAJE: Junta de los ríos FECHA: 15/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	92	54	38	0	2516.1	0.662	95	2.38%	(93 - 97)	2598.1	11.6	3.17	(3.09 - 3.24)
> 0+	34	22	12	0	1897.3	0.739	34	0.00%	(34 - 34)	1897.3	4.1	2.31	(2.31 - 2.31)
> 1+	11	7	4	0	933.2	0.733	11	0.00%	(11 - 11)	933.2	1.3	1.14	(1.14 - 1.14)
> 220 mm	1	1	0	0	157.4	1.000	1	#iDIV/0!	#iDIV/0!	157.4	0.1	0.19	#iDIV/0!
TOTAL peces	165	101	64	0	3182.6								



RÍO: Sorbe ESTACIÓN: TSo-42 PASADAS: 3
PARAJE: Veguilla de Palancares FECHA: 15/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	37	26	7	4	1949.2	0.673	38	3.30%	(37 - 39)	2001.9	7.3	3.86	(3.76 - 3.99)
> 0+	28	22	4	2	1867.4	0.778	28	0.00%	(28 - 28)	1867.4	5.4	3.61	(3.61 - 3.61)
> 1+	10	7	2	1	998.4	0.714	10	0.00%	(10 - 10)	998.4	1.9	1.93	(1.93 - 1.93)
> 220 mm	1	1	0	0	258.1	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	258.1	0.2	0.50	#DIV/0!
TOTAL peces	183	104	47	32	2873.5								



RÍO: Sorbe ESTACIÓN: TSo-71 PASADAS: 2
PARAJE: El Sargal - Puente FECHA: 16/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	47	41	6	0	3121.0	0.887	47	0.00%	(47 - 47)	3121.0	2.5	1.64	(1.64 - 1.64)
> 0+	15	15	0	0	2595.6	1.000	15	#DIV/0!	#DIV/0!	2595.6	0.8	1.37	#DIV/0!
> 1+	15	15	0	0	2595.6	1.000	15	#DIV/0!	#DIV/0!	2595.6	0.8	1.37	#DIV/0!
> 220 mm	9	9	0	0	1990.8	1.000	9	#DIV/0!	#DIV/0!	1990.8	0.5	1.05	#DIV/0!
TOTAL peces	47	41	6	0	3121.0								



RÍO: Berbellido ESTACIÓN: TBe-13 PASADAS: 3
PARAJE: El Batán FECHA: 08/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	45	22	13	10	888.0	0.405	56	13.40%	(48 - 64)	1105.0	9.5	1.87	(1.62 - 2.12)
> 0+	8	4	4	0	411.0	0.667	8	0.00%	(8 - 8)	411.0	1.4	0.70	(0.7 - 0.7)
> 1+	2	1	1	0	156.9	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	156.9	0.3	0.27	(0.27 - 0.27)
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	45	22	13	10	888.0								



RÍO: Jaramilla ESTACIÓN: TJm-23 PASADAS: 3
PARAJE: Muralla China FECHA: 07/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	35	23	8	4	1547.7	0.648	36	3.41%	(35 - 37)	1591.9	7.7	3.39	(3.29 - 3.5)
> 0+	15	11	4	0	1209.6	0.789	15	0.00%	(15 - 15)	1209.6	3.2	2.57	(2.57 - 2.57)
> 1+	7	7	0	0	890.8	1.000	7	#DIV/0!	#DIV/0!	890.8	1.5	1.89	#DIV/0!
> 220 mm	3	3	0	0	556.9	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	556.9	0.6	1.18	#DIV/0!
TOTAL peces	46	29	12	5	2062.1								



RÍO: Jarama ESTACIÓN: TJa-19 PASADAS: 3
PARAJE: Puente Mesa - Montesclaros FECHA: 08/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	35	20	11	4	1382.1	0.583	37	5.27%	(35 - 39)	1461.1	7.1	2.81	(2.66 - 2.95)
> 0+	25	15	7	3	1243.0	0.610	26	4.89%	(25 - 27)	1292.7	5.0	2.48	(2.39 - 2.6)
> 1+	6	5	1	0	447.3	0.857	6	0.00%	(6 - 6)	447.3	1.2	0.86	(0.86 - 0.86)
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	42	24	12	6	1387.8								



RÍO: Jarama ESTACIÓN: TJa-48 PASADAS: 3
PARAJE: Puente medieval - Valdesoto FECHA: 09/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	23	16	7	0	936.9	0.767	23	0.00%	(23 - 23)	936.9	2.6	1.06	(1.06 - 1.06)
> 0+	16	12	4	0	853.8	0.800	16	0.00%	(16 - 16)	853.8	1.8	0.96	(0.96 - 0.96)
> 1+	4	4	0	0	364.7	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	364.7	0.5	0.41	#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	23	16	7	0	936.9								



RÍO: Jarama ESTACIÓN: TJa-69 PASADAS: 3
PARAJE: Uceda - Cerca junta Lozoya FECHA: 09/10/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	53	29	15	9	1662.0	0.495	60	7.98%	(55 - 65)	1881.5	10.6	3.32	(3.05 - 3.58)
> 0+	6	5	1	0	1144.3	0.857	6	0.00%	(6 - 6)	1144.3	1.1	2.02	(2.02 - 2.02)
> 1+	6	5	1	0	1144.3	0.857	6	0.00%	(6 - 6)	1144.3	1.1	2.02	(2.02 - 2.02)
> 220 mm	4	4	0	0	985.0	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	985.0	0.7	1.74	#DIV/0!
TOTAL peces	606	278	231	97	4731.1								



RÍO: Henares ESTACIÓN: THe-25 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Cutamilla FECHA: 05/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA

	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	75	53	19	3	4322.9	0.728	76	1.52%	(75 - 77)	4380.6	25.3	14.60	(14.41 - 14.82)
> 0+	36	30	3	3	3854.0	0.800	36	0.00%	(36 - 36)	3854.0	12.0	12.85	(12.85 - 12.85)
> 1+	29	25	3	1	3511.4	0.853	29	0.00%	(29 - 29)	3511.4	9.7	11.70	(11.7 - 11.7)
> 220 mm	9	8	1	0	1839.9	0.900	9	0.00%	(9 - 9)	1839.9	3.0	6.13	(6.13 - 6.13)
TOTAL peces	103	79	20	4	4409.8								




RÍO: Henares
PARAJE: Cutamilla

ESTACIÓN: THe-027He PASADAS: 3
FECHA: 05/09/2025

Medios externos: EH Henares

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA

	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	40	24	12	4	855.2	0.606	42	4.61%	(40 - 44)	897.9	9.3	2.00	(1.9 - 2.09)
> 0+	1	1	0	0	431.0	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	431.0	0.2	0.96	#DIV/0!
> 1+	1	1	0	0	431.0	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	431.0	0.2	0.96	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	431.0	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	431.0	0.2	0.96	#DIV/0!
TOTAL peces	74	57	13	4	939.5								




RÍO: Henares
PARAJE: El Estrecho

ESTACIÓN: THe-037He PASADAS: 3
FECHA: 06/09/2025

Medios externos: EH Henares

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	40	32	6	2	2591.0	0.800	40	0.00%	(40 - 40)	2591.0	11.4	7.40	(7.4 - 7.4)
> 0+	19	15	4	0	2261.3	0.826	19	0.00%	(19 - 19)	2261.3	5.4	6.46	(6.46 - 6.46)
> 1+	17	14	3	0	2194.4	0.850	17	0.00%	(17 - 17)	2194.4	4.9	6.27	(6.27 - 6.27)
> 220 mm	4	4	0	0	867.5	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	867.5	1.1	2.48	#DIV/0!
TOTAL peces	54	43	8	3	2667.5								



RÍO: Henares ESTACIÓN: The-48 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Matillas FECHA: 03/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	34	31	3	0	1305.9	0.919	34	0.00%	(34 - 34)	1305.9	4.9	1.87	(1.87 - 1.87)
> 0+	6	6	0	0	889.6	1.000	6	#DIV/0!	#DIV/0!	889.6	0.9	1.27	#DIV/0!
> 1+	3	3	0	0	789.6	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	789.6	0.4	1.13	#DIV/0!
> 220 mm	3	3	0	0	789.6	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	789.6	0.4	1.13	#DIV/0!
TOTAL peces	37	33	4	0	1349.7								



RÍO: Henares ESTACIÓN: The-58 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Jadraque FECHA: 20/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	36	24	8	4	3611.6	0.655	37	3.32%	(36 - 38)	3711.9	2.6	2.65	(2.58 - 2.74)
> 0+	8	6	2	0	3070.1	0.800	8	0.00%	(8 - 8)	3070.1	0.6	2.19	(2.19 - 2.19)
> 1+	2	2	0	0	2863.2	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	2863.2	0.1	2.05	#DIV/0!
> 220 mm	2	2	0	0	2863.2	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	2863.2	0.1	2.05	#DIV/0!
TOTAL peces	185	113	56	16	6009.7								



RÍO: Henares ESTACIÓN: The-73 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: La Florida FECHA: 20/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	41	21	14	6	2630.6	0.500	46	8.31%	(42 - 50)	2951.4	3.1	1.97	(1.8 - 2.13)
> 0+	15	13	2	0	2124.3	0.882	15	0.00%	(15 - 15)	2124.3	1.0	1.42	(1.42 - 1.42)
> 1+	6	6	0	0	1777.4	1.000	6	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1777.4	0.4	1.18	#iDIV/0!
> 220 mm	6	6	0	0	1777.4	1.000	6	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1777.4	0.4	1.18	#iDIV/0!
TOTAL peces	56	30	18	8	3171.7								



RÍO: Henares ESTACIÓN: The-86 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Cerezo de Mohernando FECHA: 22/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	32	17	10	5	1349.6	0.525	35	7.58%	(32 - 38)	1476.2	2.0	0.86	(0.79 - 0.92)
> 0+	13	10	2	1	1029.3	0.765	13	0.00%	(13 - 13)	1029.3	0.8	0.60	(0.6 - 0.6)
> 1+	4	4	0	0	698.6	1.000	4	#iDIV/0!	#iDIV/0!	698.6	0.2	0.41	#iDIV/0!
> 220 mm	3	3	0	0	577.4	1.000	3	#iDIV/0!	#iDIV/0!	577.4	0.2	0.34	#iDIV/0!
TOTAL peces	55	32	16	7	4090.5								



RÍO: Henares ESTACIÓN: THe-91 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Alarilla FECHA: 20/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	3	3	0	0	1765.2	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	1765.2	0.1	0.80	#DIV/0!
> 0+	3	3	0	0	1765.2	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	1765.2	0.1	0.80	#DIV/0!
> 1+	3	3	0	0	1765.2	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	1765.2	0.1	0.80	#DIV/0!
> 220 mm	3	3	0	0	1765.2	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	1765.2	0.1	0.80	#DIV/0!
TOTAL peces	93	81	12	0	3758.1								



RÍO: Henares ESTACIÓN: THe-96 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: El Sotillo FECHA: 21/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	13	9	4	0	2253.5	0.765	13	0.00%	(13 - 13)	2253.5	0.7	1.19	(1.19 - 1.19)
> 0+	5	5	0	0	2085.8	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	2085.8	0.3	1.10	#DIV/0!
> 1+	5	5	0	0	2085.8	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	2085.8	0.3	1.10	#DIV/0!
> 220 mm	4	4	0	0	1957.8	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	1957.8	0.2	1.03	#DIV/0!
TOTAL peces	99	63	26	10	4005.9								



RÍO: Henares ESTACIÓN: THe-102 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Gravera La Miñosa FECHA: 21/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA

	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	5	4	1	0	720.7	0.833	5	0.00%	(5 - 5)	720.7	0.3	0.45	(0.45 - 0.45)
> 0+	2	2	0	0	680.0	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	680.0	0.1	0.42	#DIV/0!
> 1+	2	2	0	0	680.0	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	680.0	0.1	0.42	#DIV/0!
> 220 mm	1	1	0	0	565.3	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	565.3	0.1	0.35	#DIV/0!
TOTAL peces	73	43	21	9	3594.2								



RÍO: Henares ESTACIÓN: THe-108 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Fontanar FECHA: 21/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	15	7	6	2	3171.0	0.536	16	8.30%	(15 - 17)	3382.4	0.8	1.78	(1.67 - 1.93)
> 0+	5	5	0	0	3042.1	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	3042.1	0.3	1.60	#DIV/0!
> 1+	3	3	0	0	2984.6	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	2984.6	0.2	1.57	#DIV/0!
> 220 mm	3	3	0	0	2984.6	1.000	3	#DIV/0!	#DIV/0!	2984.6	0.2	1.57	#DIV/0!
TOTAL peces	213	138	58	17	41101.5								



RÍO: Henares ESTACIÓN: THe-114 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: El Serranillo FECHA: 22/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	10	10	0	0	460.6	1.000	10	#DIV/0!	#DIV/0!	460.6	0.5	0.23	#DIV/0!
> 0+	2	2	0	0	351.7	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	351.7	0.1	0.18	#DIV/0!
> 1+	2	2	0	0	351.7	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	351.7	0.1	0.18	#DIV/0!
> 220 mm	2	2	0	0	351.7	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	351.7	0.1	0.18	#DIV/0!
TOTAL peces	78	69	9	0	5025.9								



RÍO: Henares ESTACIÓN: THe-121 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Cabanillas FECHA: 23/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	1	1	0	0	24.5	1.000	1	#DIV/0!	#DIV/0!	24.5	0.1	0.01	#DIV/0!
> 0+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 1+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	185	173	12	0	4970.7								



RÍO: Dulce ESTACIÓN: TDu-05 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Jodra FECHA: 07/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	2	1	1	0	46.2	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	46.2	1.0	0.23	(0.23 - 0.23)
> 0+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 1+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	95	89	6	0	166.9								



RÍO: Dulce ESTACIÓN: TDu-08 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Fuencaiente FECHA: 07/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	2	1	1	0	70.8	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	70.8	0.8	0.27	(0.27 - 0.27)
> 0+	2	1	1	0	70.8	0.667	2	0.00%	(2 - 2)	70.8	0.8	0.27	(0.27 - 0.27)
> 1+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	43	40	3	0	180.9								



RÍO: Dulce ESTACIÓN: TDu-25 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Caserío de Los Heros FECHA: 07/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	38	32	6	0	3554.4	0.864	38	0.00%	(38 - 38)	3554.4	5.4	5.01	(5.01 - 5.01)
> 0+	30	25	5	0	3464.1	0.857	30	0.00%	(30 - 30)	3464.1	4.2	4.88	(4.88 - 4.88)
> 1+	25	20	5	0	3193.7	0.833	25	0.00%	(25 - 25)	3193.7	3.5	4.50	(4.5 - 4.5)
> 220 mm	6	4	2	0	1285.8	0.750	6	0.00%	(6 - 6)	1285.8	0.8	1.81	(1.81 - 1.81)
TOTAL peces	38	32	6	0	3554.4								



RÍO: Dulce ESTACIÓN: TDu-33 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Puente Mandayona FECHA: 08/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	41	36	5	0	2712.1	0.891	41	0.00%	(41 - 41)	2712.1	6.8	4.52	(4.52 - 4.52)
> 0+	15	15	0	0	2437.0	1.000	15	#iDIV/0!	#iDIV/0!	2437.0	2.5	4.06	#iDIV/0!
> 1+	14	14	0	0	2402.8	1.000	14	#iDIV/0!	#iDIV/0!	2402.8	2.3	4.00	#iDIV/0!
> 220 mm	7	7	0	0	1670.9	1.000	7	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1670.9	1.2	2.78	#iDIV/0!
TOTAL peces	43	37	6	0	2735.3								



RÍO: Dulce ESTACIÓN: TDu-319Du PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Pradillejos FECHA: 09/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	49	32	14	3	3163.1	0.681	50	2.37%	(49 - 51)	3227.7	16.7	10.76	(10.54 - 11.01)
> 0+	19	16	3	0	2776.2	0.864	19	0.00%	(19 - 19)	2776.2	6.3	9.25	(9.25 - 9.25)
> 1+	18	15	3	0	2718.7	0.857	18	0.00%	(18 - 18)	2718.7	6.0	9.06	(9.06 - 9.06)
> 220 mm	11	10	1	0	2084.6	0.917	11	0.00%	(11 - 11)	2084.6	3.7	6.95	(6.95 - 6.95)
TOTAL peces	56	36	17	3	3318.8								



RÍO: Dulce ESTACIÓN: TDu-41 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Puente de Matillas FECHA: 09/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	59	43	13	3	1166.8	0.756	59	0.00%	(59 - 59)	1166.8	14.8	2.92	(2.92 - 2.92)
> 0+	4	4	0	0	472.4	1.000	4	#iDIV/0!	#iDIV/0!	472.4	1.0	1.18	#iDIV/0!
> 1+	3	3	0	0	443.6	1.000	3	#iDIV/0!	#iDIV/0!	443.6	0.8	1.11	#iDIV/0!
> 220 mm	2	2	0	0	320.8	1.000	2	#iDIV/0!	#iDIV/0!	320.8	0.5	0.80	#iDIV/0!
TOTAL peces	60	43	14	3	1172.8								



RÍO: Salado ESTACIÓN: TSd-25 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Huérmeces del Cerro FECHA: 06/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	37	26	9	2	5318.6	0.740	37	0.00%	(37 - 37)	5318.6	4.4	6.26	(6.26 - 6.26)
> 0+	19	16	3	0	5082.3	0.864	19	0.00%	(19 - 19)	5082.3	2.2	5.98	(5.98 - 5.98)
> 1+	19	16	3	0	5082.3	0.864	19	0.00%	(19 - 19)	5082.3	2.2	5.98	(5.98 - 5.98)
> 220 mm	15	13	2	0	4665.0	0.882	15	0.00%	(15 - 15)	4665.0	1.8	5.49	(5.49 - 5.49)
TOTAL peces	40	28	9	3	5364.2								



RÍO: Salado ESTACIÓN: TSd-31 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Viana de Jadraque FECHA: 06/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	24	20	4	0	3570.0	0.857	24	0.00%	(24 - 24)	3570.0	2.7	3.97	(3.97 - 3.97)
> 0+	17	17	0	0	3448.7	1.000	17	#iDIV/0!	#iDIV/0!	3448.7	1.9	3.83	#iDIV/0!
> 1+	17	17	0	0	3448.7	1.000	17	#iDIV/0!	#iDIV/0!	3448.7	1.9	3.83	#iDIV/0!
> 220 mm	11	11	0	0	2808.0	1.000	11	#iDIV/0!	#iDIV/0!	2808.0	1.2	3.12	#iDIV/0!
TOTAL peces	27	22	5	0	3617.4								



RÍO: Cañamares ESTACIÓN: TCñ-41 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Medranda FECHA: 19/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	17	10	5	2	1455.9	0.654	17	0.00%	(17 - 17)	1455.9	3.2	2.75	(2.75 - 2.75)
> 0+	2	2	0	0	1269.6	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	1269.6	0.4	2.40	#DIV/0!
> 1+	2	2	0	0	1269.6	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	1269.6	0.4	2.40	#DIV/0!
> 220 mm	2	2	0	0	1269.6	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	1269.6	0.4	2.40	#DIV/0!
TOTAL peces	117	77	32	8	2740.1								



RÍO: Cañamares ESTACIÓN: TCñ-44 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Castiblanco de Henares FECHA: 19/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	13	9	3	1	1094.1	0.722	13	0.00%	(13 - 13)	1094.1	3.3	2.74	(2.74 - 2.74)
> 0+	4	4	0	0	966.8	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	966.8	1.0	2.42	#DIV/0!
> 1+	4	4	0	0	966.8	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	966.8	1.0	2.42	#DIV/0!
> 220 mm	4	4	0	0	966.8	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	966.8	1.0	2.42	#DIV/0!
TOTAL peces	148	105	33	10	2454.5								



RÍO: Bornova ESTACIÓN: TBo-44 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: San Andrés del Congosto FECHA: 18/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	20	18	2	0	2099.9	0.909	20	0.00%	(20 - 20)	2099.9	1.1	1.11	(1.11 - 1.11)
> 0+	16	14	2	0	2066.2	0.889	16	0.00%	(16 - 16)	2066.2	0.8	1.09	(1.09 - 1.09)
> 1+	14	12	2	0	1951.1	0.875	14	0.00%	(14 - 14)	1951.1	0.7	1.03	(1.03 - 1.03)
> 220 mm	8	6	2	0	1347.6	0.800	8	0.00%	(8 - 8)	1347.6	0.4	0.71	(0.71 - 0.71)
TOTAL peces	20	18	2	0	2099.9								



RÍO: Bornova ESTACIÓN: TBo-53 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Membrillera FECHA: 18/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	38	30	6	2	2619.2	0.792	38	0.00%	(38 - 38)	2619.2	3.5	2.38	(2.38 - 2.38)
> 0+	20	12	6	2	2401.9	0.667	20	0.00%	(20 - 20)	2401.9	1.8	2.18	(2.18 - 2.18)
> 1+	16	8	6	2	2276.2	0.552	17	7.87%	(16 - 18)	2418.5	1.5	2.20	(2.07 - 2.37)
> 220 mm	10	5	4	1	1660.2	0.625	10	0.00%	(10 - 10)	1660.2	0.9	1.51	(1.51 - 1.51)
TOTAL peces	38	30	6	2	2619.2								



RÍO: Aliendre ESTACIÓN: TAd-00 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Nacimiento FECHA: 15/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	5	5	0	0	382.6	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	382.6	1.7	1.28	#DIV/0!
> 0+	5	5	0	0	382.6	1.000	5	#DIV/0!	#DIV/0!	382.6	1.7	1.28	#DIV/0!
> 1+	4	4	0	0	336.4	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	336.4	1.3	1.12	#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	5	5	0	0	382.6								



RÍO: Sorbe ESTACIÓN: TSo-74 PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: "Urb. El Retamar" FECHA: 16/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	90	63	23	4	3888.8	0.709	92	1.93%	(90 - 94)	3975.3	6.1	2.65	(2.6 - 2.7)
> 0+	30	30	0	0	3242.1	1.000	30	#DIV/0!	#DIV/0!	3242.1	2.0	2.16	#DIV/0!
> 1+	17	17	0	0	2645.9	1.000	17	#DIV/0!	#DIV/0!	2645.9	1.1	1.76	#DIV/0!
> 220 mm	7	7	0	0	1784.3	1.000	7	#DIV/0!	#DIV/0!	1784.3	0.5	1.19	#DIV/0!
TOTAL peces	228	149	68	11	5679.9								



RÍO: Sorbe ESTACIÓN: TSo-280So PASADAS: 3 Medios externos: EH Henares
PARAJE: "Urb. La Muela" FECHA: 16/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	11	9	2	0	1394.1	0.846	11	0.00%	(11 - 11)	1394.1	0.9	1.16	(1.16 - 1.16)
> 0+	8	8	0	0	1343.3	1.000	8	#DIV/0!	#DIV/0!	1343.3	0.7	1.12	#DIV/0!
> 1+	7	7	0	0	1283.7	1.000	7	#DIV/0!	#DIV/0!	1283.7	0.6	1.07	#DIV/0!
> 220 mm	7	7	0	0	1283.7	1.000	7	#DIV/0!	#DIV/0!	1283.7	0.6	1.07	#DIV/0!
TOTAL peces	256	192	51	13	12769.2								



RÍO: Arroyo de Majanar ESTACIÓN: TMj-04 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Fábrica de papel FECHA: 17/09/2025

RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA


	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	4	4	0	0	62.2	1.000	4	#DIV/0!	#DIV/0!	62.2	1.5	0.24	#DIV/0!
> 0+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 1+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	31	26	5	0	413.9								







RÍO: Arroyo de las Dueñas ESTACIÓN: TDñ-04 PASADAS: 2 Medios externos: EH Henares
PARAJE: Desembocadura Henares FECHA: 22/09/2025





RESULTADOS CUANTITATIVOS SALMO TRUTTA





	N	C1	C2	C3	B CAPT	p	N*	E.S.(N*)%	95% C.L. (N*)	B*	IND/100m2*	G/m2*	95% C.L. G/M2*
<i>Salmo trutta</i>	2	2	0	0	35.9	1.000	2	#DIV/0!	#DIV/0!	35.9	1.3	0.24	#DIV/0!
> 0+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 1+	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
> 220 mm	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL peces	40	36	4	0	490.6								











Anexo III – Comparación en la distribución de longitudes en trucha común 2024-2025

























































































































































































































































































Anexo IV – Plano de situación de las estaciones de muestreo en 2025